



СМОЛА НЕФТЕПОЛИМЕРНАЯ



КЕМЕРОВСКИЙ АГРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ООО «АГРОСИНТЕЗ»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

СМОЛА НЕФТЕПОЛИМЕРНАЯ МАРКА «А»

для производства краски
для дорожной разметки
ТУ 2451-019-26642351-2015 ОКП 24 5126

ООО «Агросинтез» начал производить нефтеполимерную смолу с низким показателем цветности, благодаря этому, данная смола подходит для производства краски для дорожной разметки.

Наше предприятие производит чешуированную нефтеполимерную смолу, которая представляет собой чешуйки желтого цвета, неправильной формы, размером до 25 мм.

Применение смолы нефтеполимерной в лакокрасочной промышленности

Используется в составе алкидных, масляно-смоляных лаков, а так же композициях на основе каучуков, получаемых как смешением, так и химической модификацией. Добавки смол к масляным пленкообразователям ускоряют их высыхание и повышают твердость покрытия.

Смола нефтеполимерная имеет хорошую совместимость с алкидными лаками. Введение нефтеполимерной смолы позволяет при сохранении высоких физико-механических свойств повысить защитные свойства покрытий, водостойкость и стойкость к действию щелочей и моющих средств.


Композиции нефтеполимерной смолы с алкидными лаками менее склонны к загустеванию при хранении и имеют более низкую вязкость, что позволяет получить материалы с повышенным содержанием пленкообразующего и дополнительно экономить значительное количество растворителей.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Наименование показателя	Норма по ТУ	Результат испытаний
1. Внешний вид	Гранулы или чешуйки желтого цвета неправильной формы размером до 25 мм	Соответствует
2. Температура размягчения по методу кольца и шара, °С, в пределах	85 - 115	97
3. Цвет 50% раствора в ксилоле, мг I ₂ /100 см ³	10 - 70	14
4. Массовая доля воды, %, не более	0,3	0,02
5. Кислотное число, мг КОН/г не более	1,0	0,3
6. Йодное число, г I ₂ /100 г. продукта, в пределах	20 - 60	20
7. Растворимость в двойном объеме ксилола и уайт-спирита 1:1	Полная, допускается опалесценция	Полная
8. Совместимость с растительным маслом	Полная	Полная
9. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,1	0,01



КЕМЕРОВСКИЙ ЗАВОД «АГРОСИНТЕЗ» ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Кемеровский агрохимический завод является одним из крупнейших производственных предприятий Кемеровской области.

Стабильно работая на рынке с 1993 года, ООО «Агросинтез» выпускает более 150 наименований промышленной и бытовой химии, удобрений и грунтов.

Преимущества работы с ООО «Агросинтез»

- Цены завода-изготовителя
- Индивидуальное ценообразование
- Отгрузка в течение суток
- Гарантия качества продукции
- Доставка во все регионы России
- Продукция сертифицирована

650021 Россия
г. Кемерово, ул. Шатурская 4а.
8 (3842) 57-14-48
e-mail: dahzvika@rambler.ru
сайт: www.ahzvika42.ru



КЕМЕРОВСКИЙ АГРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ООО «АГРОСИНТЕЗ»