огород в квартире Прайс-лист

на продукцию ООО "Ринери"

от 24.01.2020 г.			Все цены указаны БЕЗ Н	
№ п/п	Артикул (код товара)	Наименование продукции	Описание	Цена, руб.
		1. Гроутенты-стеллажи и их	с комплектации	
		Серия 20104		
1.1	RNR20104	Гроутент RNR20104 (без полок)	Габариты (высота*ширина*глубина) - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительных полок.	10 900,00
1.2	RNR20104-1S	Гроутент-стеллаж RNR20104-1S (1 полка)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка.	12 100,00
1.3	RNR20104-2S	Гроутент-стеллаж RNR20104-2S (2 полки)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки.	13 200,00
1.4	RNR20104-1L60	Гроутент RNR20104-1L60 (без полок, 1 фитолампа 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 9W.	12 600,00
1.5	RNR20104-2L60	Гроутент RNR20104-2L60 (без полок, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Без дополнительной полки. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Две фитолампы 9W.	14 500,00
1.6	RNR20104-3L60	Гроутент RNR20104-3L60 (без полок, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 9W.	16 500,00
1.7	RNR20104-1S-2L60	Гроутент-стеллаж RNR20104-1S-2L60 (1 полка, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 9W.	15 800,00
1.8	RNR20104-1S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20104-1S-3L60 (1 полка, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 9W.	17 700,00
1.9	RNR20104-2S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20104-2S-3L60 (2 полки, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 9W.	18 800,00
1.10	RNR20104-1L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-1L90 (без полок, 1 фитолампа 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 15W.	13 100,00
1.11	RNR20104-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-2L90 (без полок, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 15W.	15 500,00
	 		F-5 4050*4000*400	

Гроутент-стеллаж RNR20104-3L90 (без

полок, 3 фитолампы 15W)

RNR20104-3L90

1.12

Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3.

Без дополнительной полки. Три фитолампы 15W.

Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2.

17 900,00

от 24.01.2020 г.

	от 24.01.2020 г. Все цены указаны БЕЗ НДС!					
№ п/п	Артикул (код товара)	Наименование продукции	Описание	Цена, руб.		
1.13	RNR20104-1S-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-1S-2L90 (1 полка, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 15W.	16 700,00		
1.14	RNR20104-1S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-1S-3L90 (1 полка, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 15W.	19 200,00		
1.15	RNR20104-2S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-2S-3L90 (2 полки, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W.	20 300,00		
1.16	RNR20104-Max	Гроутент-стеллаж RNR20104-Max (2 полки, 3 фитолампы 15W + циркуляция + вытяжка с фильтром и таймером)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W. Циркуляционная система. Вытяжка. Фильтр угольный. Таймер.	26 500,00		
		Серия 20106				
1.17	RNR20106	Гроутент RNR20106 (без полок)	Габариты (высота*ширина*глубина) - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительных полок.	12 400,00		
1.18	RNR20106-1S	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S (1 полка)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка.	14 000,00		
1.19	RNR20106-2S	Гроутент-стеллаж RNR20106-2S (2 полки)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки.	15 600,00		
1.20	RNR20106-1L60	Гроутент RNR20106-1L60 (без полок, 1 фитолампа 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 9W.	14 100,00		
1.21	RNR20106-2L60	Гроутент RNR20106-2L60 (без полок, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 9W.	16 000,00		
1.22	RNR20106-3L60	Гроутент RNR20106-3L60 (без полок, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 9W.	17 900,00		
1.23	RNR20106-1S-2L60	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-2L60 (1 полка, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 9W.	17 600,00		
1.24	RNR20106-1S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-3L60 (1 полка, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 9W.	19 500,00		
1.25	RNR20106-2S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20106-2S-3L60 (2 полки, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 9W.	21 100,00		

от 24.01.2020 г.

от 24.01.2020 г. Все цены указаны БЕЗ НДС				
№ п/п	Артикул (код товара)	Наименование продукции	Описание	Цена, руб.
1.26	RNR20106-1L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-1L90 (без полок, 1 фитолампа 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 15W.	14 600,00
1.27	RNR20106-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-2L90 (без полок, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 15W.	17 000,00
1.28	RNR20106-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-3L90 (без полок, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 15W.	19 400,00
1.29	RNR20106-1S-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-2L90 (1 полка, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 15W.	18 600,00
1.30	RNR20106-1S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-3L90 (1 полка, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 15W.	21 000,00
1.31	RNR20106-2S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-2S-3L90 (2 полки, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W.	22 600,00
1.32	RNR20106-Max	Гроутент-стеллаж RNR20106-Мах (2 полки, 3 фитолампы 15W + циркуляция + вытяжка с фильтром и таймером)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W. Циркуляционная система. Вытяжка. Фильтр угольный. Таймер.	28 500,00
		Серия 20108		
1.33	RNR20108	Гроутент RNR20108 (без полок)	Габариты (высота*ширина*глубина) - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительных полок.	15 000,00
1.34	RNR20108-1S	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S (1 полка)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка.	17 000,00
1.35	RNR20108-2S	Гроутент-стеллаж RNR20108-2S (2 полки)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки.	19 000,00
1.36	RNR20108-1L60	Гроутент RNR20108-1L60 (без полок, 1 фитолампа 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 9W.	16 600,00
1.37	RNR20108-2L60	Гроутент RNR20108-2L60 (без полок, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 9W.	18 500,00
1.38	RNR20108-3L60	Гроутент RNR20108-3L60 (без полок, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 9W.	20 500,00

от 24.01.2020 г.

от 24.01.2020 г. Все цены указаны БЕЗ НДС!					
№ п/п	Артикул (код товара)	Наименование продукции	Описание	Цена, руб.	
1.39	RNR20108-1S-2L60	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-2L60 (1 полка, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 9W.	20 700,00	
1.40	RNR20108-1S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-3L60 (1 полка, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 9W.	22 600,00	
1.41	RNR20108-2S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20108-2S-3L60 (2 полки, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 9W.	24 700,00	
1.42	RNR20108-1L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-1L90 (без полок, 1 фитолампа 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 15W.	17 100,00	
1.43	RNR20108-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-2L90 (без полок, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 15W.	19 600,00	
1.44	RNR20108-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-3L90 (без полок, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 15W.	22 000,00	
1.45	RNR20108-1S-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-2L90 (1 полка, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 15W.	21 700,00	
1.46	RNR20108-1S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-3L90 (1 полка, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 15W.	24 100,00	
1.47	RNR20108-2S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-2S-3L90 (2 полки, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W.	26 200,00	
1.48	RNR20108-Max	Гроутент-стеллаж RNR20108-Мах (2 полки, 3 фитолампы 15W + циркуляция + вытяжка с фильтром и таймером)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W. Циркуляционная система. Вытяжка. Фильтр угольный. Таймер.	32 400,00	
		2 .			
		2. Фито-свет	I		
2.1	L9W60-1	Фито-светильник 9W-60см - комплект No.1 (L9W60-1)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 9 ватт. Длина светильника - 60 см. Соотношение Red:Blue - 9:2. Кабель питания к сети 220В.	1 780,00	
2.2	L9W60-2	Фито-светильник 9W-60см - комплект No.2 (L9W60-2)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 9 ватт. Длина светильника - 60 см. Соотношение Red:Blue - 9:2. Кабель соединительный между светильниками	2 040,00	



Общество с ограниченной ответственностью «Ринери» **REENERY** 43982, Московская область, г.Балашиха, мкр.Кучино, ул.Соловьева, д.5, к.1, кв.35 ИНН 7720352023 КПЛ 501204004 ОБВИДОСТВИКОТТ (2000)

Тел.: +7 (499) 380-81-66, Web: reenery.ru, E-mail: info@reenery.ru

	от 24.01.2020 г Артикул	·	Все цены ун	азаны БЕЗ НДС
№ п/п	(код товара)	Наименование продукции	Описание	Цена, руб.
2.3	L15W90-1	Фито-светильник 15W-90см - комплект No.1 (L15W90-1)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 15 ватт. Длина светильника - 90 см. Соотношение Red:Blue - 3:1. Кабель питания к сети 220В.	2 310,00
2.4	L15W90-2	Фито-светильник 15W-90см - комплект No.2 (L15W90-2)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 15 ватт. Длина светильника - 90 см. Соотношение Red:Blue - 3:1. Кабель соединительный между светильниками	2 570,00
		3. Аксессуары и комплектующие дл	я гроутентов-стеллажей	
		Укрытия тентовые с внутренней отр	ажающей поверхностью	
3.1	2010F	Укрытие переднее (2010F)	Тентовое укрытие передней стороны гроутента. С дверью на молнии. Размер - 1900*1030 мм.	1 560,00
3.2	2010B	Укрытие заднее (2010В)	Тентовое укрытие задней стороны гроутента. Размер - 1900*1030 мм.	1 300,00
3.3	20104S1	Укрытие боковое для RNR20104 (20104S1)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. С вентиляционными отверстиями сверху и снизу. Размер - 1900*430 мм.	880,00
3.4	20104S2	Укрытие боковое для RNR20104 (20104S2)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. Размер - 1900*430 мм.	700,00
3.5	20104BT	Днище для RNR20104 (20104BT)	Днище на пол внутри гроутента. Размер - 1000*400*150 мм.	560,00
3.6	20106S1	Укрытие боковое для RNR20106 (20106S1)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. С вентиляционными отверстиями сверху и снизу. Размер - 1900*630 мм.	1 180,00
3.7	20106S2	Укрытие боковое для RNR20106 (20106S2)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента Размер - 1900*630 мм.	1 020,00
3.8	20106BT	Днище для RNR20106 (20106BT)	Днище на пол внутри гроутента. Размер - 1000*600*150 мм.	660,00
3.9	20108S1	Укрытие боковое для RNR20108 (20108S1)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. С вентиляционными отверстиями сверху и снизу. Размер - 1900*830 мм.	1 720,00
3.10	20108S2	Укрытие боковое для RNR20108 (20108S2)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента Размер - 1900*830 мм.	1 620,00
3.11	20108BT	Днище для RNR20108 (20108BT)	Днище на пол внутри гроутента. Размер - 1000*800*150 мм.	1 260,00
3.12	T20104	Комплект тентовых укрытий (Т20104)	Полный комплект укрытий для RNR20104	5 000,00
3.13	T20106	Комплект тентовых укрытий (Т20106)	Полный комплект укрытий для RNR20106	5 720,00
3.14	T20108	Комплект тентовых укрытий (Т20108)	Полный комплект укрытий для RNR20108	7 460,00
		Дополнительны е стелла	эжные полки	
3.15	S104	Полка для RNR20104 (S104)	Габариты (длина, ширина, высота) - 1000*400*30 мм. С отверстиями по краям для циркуляции	1 230,00

воздуха и протяжки кабелей.

Общество с ограниченной ответственностью «Ринери» 43982, Московская область, г.Балашиха, мкр.Кучино, ул.Соловьева, д.5, к.1, кв.35 ИНН 7720352023, КПП 501201001 ОГРН 1167746830130

Тел.: +7 (499) 380-81-66, Web: reenery.ru, E-mail: info@reenery.ru

от 24.01.2020 г.

№ п/п	Артикул (код товара)	Наименование продукции	Описание	Цена, руб.	
3.16	S106	Полка для RNR20106 (S106)	Габариты (длина, ширина, высота) - 1000*600*30 мм. С отверстиями по краям для циркуляции воздуха и протяжки кабелей.	1 690,00	
3.17	S108	Полка для RNR20108 (S108)	Габариты (длина, ширина, высота) - 1000*800*30 мм. С отверстиями по краям для циркуляции воздуха и протяжки кабелей.	2 180,00	
		Вытяжная систе	ема		
3.18	OUT100	Вытяжка вентиляционная D100 (OUT100)	Система вытяжки воздуха. Производительность - 110 м3/ч	1 670,00	
3.19	OUT100T	Вытяжка вентиляционная D100 с таймером (OUT100T)	Система вытяжки воздуха. Производительность - 110 м3/ч. Таймер для автоматического включения и отключения в заданное время суток.	2 400,00	
3.20	OUT100FT	Вытяжка вентиляционная D100 с фильтром и таймером (OUT100FT)	Система вытяжки воздуха. Производительность - 110 м3/ч. Таймер-розетка для автоматического включения и отключения в заданное время суток. Фильтр угольный для очистки воздуха от посторонних запахов.	5 370,00	
3.21	Time30	Таймер механический суточный (Time30)	Таймер-розетка для автоматического включения и отключения в заданное время суток.	500,00	
3.22	FilterC100	Фильтр угольный воздушный D100 (FilterC100)	Фильтр угольный для очистки воздуха от посторонних запахов.	2 970,00	
	Циркуляционная система				
3.23	Cirk80	Система циркуляции воздуха (Cirk80)	Система для циркуляции воздуха и выравнивания температуры внутри гроутента -стеллажа.	1 150,00	