



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.AB28.H21372

Срок действия с 25.05.2016 по 24.05.2019

№ 2107439

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции ООО "СЕРКОНС" 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com ОГРН:1077746279665 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB28 выдан 09.06.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ПРОДУКЦИЯ

Стекло защитное ударостойкое, состоящее из силикатного стекла не менее 4 мм и противоосколочной пленки из полиэтилентерефталата UV SF CL 2 mil, UV SF CL 4 mil, UV SF CL 7 mil, UV SF CL 11 mil, марки «Ultra Vision», USA
ГОСТ 30826-2014
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
59 2421

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30826-2014: п. 5.1.6, табл. 9 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка UV SF CL 2 mil – класс защиты CM1; п. 5.1.6, табл. 9 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка UV SF CL 4 mil – класс защиты CM2; п. 5.1.6, табл. 9 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка UV SF CL 7 mil – класс защиты CM3; п. 5.1.6, табл. 9 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка UV SF CL 11 mil – класс защиты CM4; п. 5.1.6, табл. 11 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка UV SF CL 7 mil – класс защиты по ударостойкости P1A; п. 5.1.6, табл. 11 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка UV SF CL 11 mil – класс защиты по ударостойкости P2A; п. 5.1.6, табл. 11 со структурой стекло не менее 4 мм и две пленки UV SF CL 11 mil и UV SF CL 4 mil – класс защиты по ударостойкости P3A; п. 5.1.6, табл. 11 со структурой стекло не менее 4 мм и две пленки UV SF CL 11 mil – класс защиты по ударостойкости P4A

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «UltraVision»

Адрес: 1010 Washington Blvd Stamford, Connecticut, 06902, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Телефон: 88005553901,

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «UltraVision»

Адрес: 1010 Washington Blvd Stamford, Connecticut, 06902, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Телефон: 88005553901,

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 0310/3-62810 от 03.10.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации