

# KÄRCHER

makes a difference



## **ПРОГРАММА 2020 – НОВИНКИ**



## ПРОСТО WOW

Каждому знакомо это чувство. У вас появилось что-то, о чем вы давно мечтали, а для сложной задачи нашлось простое и изящное решение: WOW! В 2020 году мы вместе вновь испытаем это чувство – благодаря технике для дома и сада, позволяющей быстро и легко вернуть первозданный вид всему, что нас окружает. Например, аппарат для влажной уборки пола FC 7 Cordless может в один прием удалить любые загрязнения и мелкий мусор, оставляя за собой свежеевымытую поверхность. А паровая швабра SC 3 Upright EasyFix, предусматривающая несколько режимов для бережной и тщательной очистки любых напольных покрытий, поможет навести гигиеническую чистоту без применения чистящих средств. Превосходную очистку любых гладких поверхностей обеспечивают и новые аккумуляторные стеклоочистители с увеличенным временем работы от одного заряда. Для тех, кто предпочитает свободу беспроводных решений, в 2020 году Kärcher значительно расширяет и ассортимент садовой техники на базе мощных литий-ионных аккумуляторов с технологией Real Time: от воздуходувок и кусторезов до газонокосилок и цепных пил. Ну, а в зимнее время окажется очень полезным электрический скребок для льда EDI 4, позволяющий мгновенно очистить автомобильные стекла от наледи. И каждый день года будет начинаться с WOW!



## Содержание

### ■ Техника для наружной уборки и сада

Аппараты высокого давления	Стр.	8
Принадлежности для аппаратов высокого давления	Стр.	12
Мобильная уборочная техника	Стр.	16
Электрический скребок для льда	Стр.	24
Подметальные машины	Стр.	28
Садовая техника	Стр.	34
Чистящие средства	Стр.	72

### ■ Техника для внутренней уборки

Аппараты для влажной уборки пола	Стр.	76
Аккумуляторные стеклоочистители	Стр.	80
Пароочистители	Стр.	84

# КОСМИЧЕСКАЯ МОЩЬ. БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Уход за загородным домом и садом станет проще, ведь больше не придется зависеть от расположения розеток и удлинительных проводов! Проблему решит новая уборочная и садовая техника с системой сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power. Две различные аккумуляторные платформы – 18 В или 36 В – позволяют выбрать аппарат для решения любой задачи.



## 1 Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает компактные аппараты для ухода за приусадебными участками малой или средней площади. Сменные аккумуляторы для этой платформы предлагаются в двух вариантах емкости: 18 В / 2,5 Ач и 18 В / 5,0 Ач. Оба аккумулятора могут использоваться со всеми аппаратами Kärcher, рассчитанными на напряжение 18 В: аккумуляторными газонокосилками, хозяйственными пылесосами, кусторезами и т. д. Аккумуляторы быстро и легко заменяются, что обеспечивает гибкое решение разных задач.



## 2 Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

Для приусадебных участков большой площади предлагается разнообразная уборочная и садовая техника на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 36 В. Эти аппараты совместимы с 36-вольтными аккумуляторами Kärcher Battery Power в двух вариантах емкости: 36 В / 2,5 Ач и 36 В / 5,0 Ач. Такие аккумуляторы, позволяющие эксплуатировать, например, триммеры, аппараты высокого давления или цепные пилы Kärcher, обеспечивают мобильность в сочетании с высокой производительностью.



### 1 Технология Real Time

Разработанная Kärcher уникальная технология Real Time гарантирует пользователю оптимальный контроль: в отличие от обычных светодиодных индикаторов на дисплей выводятся подробные сведения о состоянии заряда аккумулятора и остаточном времени работы оснащенного им аппарата.

### 2 Запас времени в минутах

Во время работы пользователь может в любой момент с точностью до одной минуты узнать, когда ему потребуется зарядить или заменить используемый аккумулятор. Остаточное время работы определяется в зависимости от аппарата, к которому подключен аккумулятор.

### 3 Время заряда в минутах

В процессе заряда аккумулятора на дисплей выводится время, остающееся до его завершения. Благодаря этому пользователь получает точную информацию о том, когда он сможет вновь приступить к работе.

### 4 Состояние заряда в процентах

Для определения уровня заряда аккумулятора во время хранения достаточно одного взгляда на его дисплей.

### 5 Автоматический режим хранения

Долгий срок службы аккумуляторных элементов обеспечивается специальным режимом хранения, активируемым микропроцессорной системой управления.

### 6 Брызгозащитенность

Аккумулятор, защищенный от воздействия водяных струй (степень защиты IPX5), прекрасно подходит для выполнения работ на открытом воздухе.

## УЮТ В ДОМЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗА ЕГО ПОРОГОМ

Наша жизнь не ограничивается стенами собственного дома – чистоту и порядок необходимо поддерживать и вокруг него, будь то во дворе или в саду. Kärcher предлагает для этого широкий ассортимент техники, в котором найдется подходящее решение для любой задачи, например, инновационные мобильные продукты для чистки струей воды или новые садовые инструменты для выполнения самых разнообразных работ – скашивания травы, обрезки деревьев и кустарников, удаления опавшей листвы и т. д.





**1 KHB 6 Battery**

Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления обеспечивает быструю промежуточную уборку без подключения к электросети.

**2 OC 3 Plus**

Рассчитанная на мобильное применение портативная мойка с литий-ионным аккумулятором и 7-литровым баком для воды удобна в транспортировке и хранении и оснащена насадкой с веерным соплом для очистки чувствительных поверхностей.

**3 Напорный садовый распылитель WBS 3**

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.

**4 Электрический скребок для льда**

Аппарат EDI 4, оснащенный вращающимся диском, позволяет быстро и без усилий счищать с автомобильных стекол даже толстый слой наледи.

**5 Подметание в любое время года**

Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва, а зимой – гранитная крошка: эргономичная подметальная машина S 4 от Kärcher позволяет круглый год эффективно наводить чистоту вокруг дома и в саду.



**6 Садовая техника**

Неважно, что надо делать – ухаживать за газоном, обрезать деревья и кустарники или убирать осеннюю листву, – садовая техника Kärcher наведет чистоту и порядок в любом саду. А аккумуляторный привод позволит обойтись без мешающего кабеля.

## ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ KÄRCHER

От интенсивного удаления загрязнений до бережного ухода – аппараты высокого давления Kärcher прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова сияет безукоризненной чистотой – благодаря таланту наших инженеров, высочайшим требованиям к качеству продукции и опыту нескольких десятилетий в области создания техники для чистки высоким давлением.





**1 Высочайшая эффективность очистки**

Аппараты высокого давления Kärcher значительно превосходят технику конкурентов в эффективности очистки. Поэтому уборка производится гораздо быстрее (с экономией до 50 % времени) и с колоссальной (также до 50 %) экономией воды и энергии. Это преимущество подтверждается результатами исследований, методика которых разрабатывалась компанией Kärcher в сотрудничестве с Институтом Фраунгофера (Германия).

**2 Фирменное качество: сделано в Германии**

Компания Kärcher – изобретатель метода чистки высоким давлением – обладает уникальным опытом разработки и производства соответствующей техники и превосходит в этой области всех своих конкурентов. Уже более 60 лет мы постоянно совершенствуем наши аппараты высокого давления, внедряя все новые и новые впечатляющие инновации. Являясь лидером мирового рынка, мы предлагаем потребителям самые надежные аппараты высокого давления. Все они изготавливаются компанией на собственных заводах в соответствии с высочайшими производственными стандартами и подвергаются всеобъемлющим функциональным испытаниям. Благодаря этому мы гарантируем покупателям превосходное качество, высокую производительность и длительный срок службы нашей техники.

**3 Экономия воды**

В сравнении с обычной мойкой струей из водопроводного шланга аппараты высокого давления Kärcher сокращают расход воды примерно на 80 %, позволяя экономить до 3100 л воды в час.

**4 Широчайшая программа принадлежностей**

Kärcher предлагает самый широкий на рынке ассортимент принадлежностей и чистящих средств, позволяющий решать при помощи аппаратов высокого давления практически любые задачи чистки. Убедительный пример тому – наши приспособления T-Racer, вдвое быстрее очищающие горизонтальные и вертикальные поверхности, не разбрызгивая при этом вокруг грязную воду.

**5 Ориентация на запросы покупателей**


Для выявления потребностей покупателей нашей техники мы регулярно проводим масштабные опросы. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой и усовершенствовании уже выпускаемой продукции. Kärcher постоянно внедряет инновационные технологии: 90 % продуктов, представленных на рынке, были разработаны не более 5 лет назад. Кроме того, мы предлагаем потребителям системные решения – оптимальные сочетания аппаратов высокого давления разных классов производительности с разнообразными принадлежностями и чистящими средствами.

## K 2 UNIVERSAL EDITION



### Компактность, эффективность и универсальность

Компактный аппарат высокого давления K 2 Universal Edition – идеальное решение для периодического устранения незначительных загрязнений, образующихся вокруг дома.



#### 1 Карман для кабеля

- Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата.



#### 2 Удобное хранение принадлежностей

- Шланг высокого давления, струйная трубка и пистолет удобно размещаются на корпусе аппарата.



#### 3 Система Quick Connect

- Система обеспечивает быстрое присоединение шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрое отсоединение.



#### 4 Компактные размеры и малый вес

- Аппарат очень удобен для переноски и перевозки.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		<b>K 2 Universal Edition</b>	<b>K 2 Universal Edition OJ</b>	<b>K 2 Universal Edition Car</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Универсальный электродвигатель воздушного охлаждения</li> <li>■ Удобное хранение принадлежностей и кабеля</li> <li>■ Система Quick Connect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Универсальный электродвигатель воздушного охлаждения</li> <li>■ Удобное хранение принадлежностей и кабеля</li> <li>■ Система Quick Connect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Универсальный электродвигатель воздушного охлаждения</li> <li>■ Удобное хранение принадлежностей и кабеля</li> <li>■ Система Quick Connect</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>				
<b>Диапазон давления</b>		высокое давление	высокое давление	высокое давление
<b>Макс. давление</b>	<b>бар / МПа</b>	110 / 11	110 / 11	110 / 11
<b>Производительность</b>	<b>л/ч</b>	макс. 360	макс. 360	макс. 360
<b>Производительность уборки (прим.)</b>	<b>м²/ч</b>	20	20	20
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>кВт</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Макс. температура воды на входе</b>	<b>°С</b>	40	40	40
<b>Масса (без принадлежностей)</b>	<b>кг</b>	3,8	3,8	3,8
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>	<b>мм</b>	182 x 280 x 390	182 x 280 x 390	182 x 280 x 390
<b>Комплектация</b>				
<b>Шланг высокого давления</b>	<b>м</b>	3	3	3
<b>Пистолет</b>		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
<b>Система подачи чистящего средства</b>		–	–	–
<b>Режим всасывания воды из открытых источников</b>		–	–	–
<b>1-позиционная струйная трубка</b>		–	■	■
<b>Грязевая фреза</b>		■	–	–
<b>Адаптер для присоединения к садовому шлангу 3/4"</b>		■	■	■
<b>Комплект для дома (Home Kit)</b>		–	–	–
<b>Комплект для автомобиля (Car Kit)</b>		–	–	моечная щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5л)
<b>№ для заказа</b>		<b>1.673-000.0</b>	<b>1.673-003.0</b>	<b>1.673-004.0</b>

■ входит в комплект поставки

## K 2 Universal Edition Home

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Универсальный электродвигатель воздушного охлаждения</li> <li>■ Удобное хранение принадлежностей и кабеля</li> <li>■ Система Quick Connect</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>		
<b>Диапазон давления</b>		высокое давление
<b>Макс. давление</b>	<b>бар / МПа</b>	110 / 11
<b>Производительность</b>	<b>л/ч</b>	макс. 360
<b>Производительность уборки (прим.)</b>	<b>м²/ч</b>	20
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>кВт</b>	1,4
<b>Макс. температура воды на входе</b>	<b>°С</b>	40
<b>Масса (без принадлежностей)</b>	<b>кг</b>	3,8
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>	<b>мм</b>	182 x 280 x 390
<b>Комплектация</b>		
<b>Шланг высокого давления</b>	<b>м</b>	3
<b>Пистолет</b>		G 120 Q
<b>Система подачи чистящего средства</b>		–
<b>Режим всасывания воды из открытых источников</b>		–
<b>1-позиционная струйная трубка</b>		–
<b>Грязевая фреза</b>		■
<b>Адаптер для присоединения к садовому шлангу 3/4"</b>		■
<b>Комплект для дома (Home Kit)</b>		присп. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
<b>Комплект для автомобиля (Car Kit)</b>		–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.673-006.0</b>

■ входит в комплект поставки

## ПРЕВОСХОДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ – ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Программа специальных принадлежностей Kärcher включает оптимальные решения для очистки любых поверхностей – с разными свойствами, малой или большой площади, горизонтальных или вертикальных. Наши принадлежности позволяют без проблем очищать даже угловые участки и лестницы, быстро и тщательно удаляя с них стойкие загрязнения.





**1 Приспособления для очистки поверхностей T-Racer**

Приспособления серии T-Racer, оснащенные вращающимся кронштейном с двумя соплами, очищают большие площади вдвое быстрее, чем при обработке обычной струйной трубкой. При этом корпус приспособления защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды, а возможность изменения расстояния между соплами и обрабатываемой поверхностью позволяет бережно очищать деревянные и другие чувствительные к механическим воздействиям объекты. Благодаря инновационному промывочному соплу приспособление T 7 Plus обеспечивает легкое смывание отделенной от поверхности грязи, что исключает необходимость в дополнительной обработке.

**2 Мощная швабра PS 30**

За счет сочетания усилий струи высокого давления и ручного прижима щетки мощная швабра PS 30 многократно превосходит обычную швабру в эффективности очистки и позволяет быстро и легко удалять стойкие загрязнения с самых разнообразных поверхностей. Благодаря своей компактной форме она прекрасно подходит для очистки площадей малых и средних размеров, угловых и краевых участков. При этом встроенная стяжка позволяет быстро и легко сгонять грязную воду с очищенной поверхности.

## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Приспособления для очистки поверхностей T-Racer – превосходное решение для быстрой, эффективной и аккуратной очистки любых наружных поверхностей. Их применение позволяет примерно вдвое ускорить выполнение работ в сравнении с использованием обычной струйной трубки. Приспособления T-Racer очень легко перемещаются относительно очищаемой поверхности. Для оптимальной очистки разных поверхностей (например, каменных или деревянных) предусмотрено изменение расстояния между соплами высокого давления и очищаемым объектом. Модель T 7 Plus оснащена инновационным промывочным соплом, позволяющим легко смывать с поверхности отделенную грязь. Дополнительное мощное сопло обеспечивает эффективную очистку угловых участков. А очистку объектов сложной формы (например лестниц) и небольших поверхностей значительно облегчает мощная швабра с поворотной головкой и практичной стяжкой для сгона грязной воды.

		№ для заказа	Описание
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>			
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	1	2.644-074.0 ■	Приспособление для аккуратной очистки поверхностей большой площади. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, промывочным соплом и возможностью изменения расстояния между соплами и очищаемой поверхностью. Для аппаратов классов К 4–К 7.
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	2	2.644-084.0 ■	Приспособление для аккуратной очистки поверхностей большой площади. С возможностью изменения расстояния между соплами и очищаемой поверхностью и ручкой для очистки вертикальных поверхностей. Для аппаратов классов К 2–К 7.
Мощная швабра PS 30	3	2.644-123.0 ■	Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.
Комплект запасных сопел для T-Racer	4	2.644-081.0 ■	Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к приспособлениям для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450, эксплуатируемым с аппаратами высокого давления разных классов производительности.
Комплект запасных сопел для T 350	5	2.643-335.0	Высококачественные запасные сопла для установки в приспособление T-Racer T 350, совместимое с аппаратами высокого давления классов К 2–К 7.

■ НОВИНКА □ опция



			K 2 Universal Edition	K 2 Universal Edition OJ	K 2 Universal Edition Car	K 2 Universal Edition Home
	1		для аппаратов классов К 4–К 7			
	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4		для приспособлений T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450			
	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## БЫСТРОЕ НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ – ВЕЗДЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Если поблизости нет штепсельной розетки, на помощь придет мобильная аккумуляторная техника Kärcher – аппараты среднего и низкого давления, позволяющие производить уборку в любых местах.





### 1 КНВ 6 Battery: ручной аппарат для эффективной очистки

Аппарат КНВ 6 Battery, оснащаемый сменными 18-вольтными аккумуляторами, является превосходным решением для быстрого выполнения самых разнообразных уборочных работ вокруг дома и на приусадебном участке – в любых местах, не позволяющих подключиться к электросети. Формируемая им струя воды среднего давления позволяет бережно и в то же время тщательно очищать садовую мебель, игрушки, велосипеды и даже небольшие террасы. Инновационный аппарат удобно лежит в руке, быстро подготавливается к работе (достаточно присоединить к нему водопроводный шланг) и может оснащаться различными струйными трубками и прочими принадлежностями.



### 2 ОС 3 Plus: чистота в дороге


От туристических ботинок до велосипедов или детских колясок: портативная мойка ОС 3 Plus очистит все это даже во время путешествия и предотвратит загрязнение салона и багажника автомобиля. Для автономной работы она оснащается мощным литий-ионным аккумулятором и съемным баком для воды. Щадящая струя низкого давления исключает повреждение чувствительных предметов. Для оптимального решения конкретных задач предусмотрены три опциональных контейнера со специальными принадлежностями, присоединяемые к нижней части портативной мойки. Другими практичными принадлежностями являются шланг для всасывания воды или насадка с коническим соплом, подходящая, например, для мойки собачьих лап.

# KHB 6 BATTERY



## Всегда под рукой

Легкий ручной аккумуляторный аппарат среднего давления KHB 6 Battery, предназначенный для быстрой промежуточной уборки, мгновенно подготавливается к работе и благодаря роторному и веерному соплам позволяет решать самые разнообразные задачи.



### 1 Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 V

- Технология Real Time: ЖК-дисплей на корпусе аккумулятора отображает текущее состояние заряда и время, остающееся до конца процесса его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата.
- Длительное время работы и высокая производительность благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Совместим со всеми аппаратами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 V.

### 2 Оптимальное среднее давление

- Максимальное давление 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки.
- Легко заменяемые сопла Quick Connect.
- Базовая версия аппарата оснащена веерным соплом для бережной очистки и роторным соплом для удаления стойких загрязнений.

### 3 Легкая инновационная конструкция

- Максимальная свобода движений и широкий спектр решаемых задач.
- Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для периодической уборки.
- Предлагаемый в качестве опции всасывающий шланг для применения аппарата без соединения с водопроводом.

### 4 Принадлежности для решения разных задач

- Для очистки лестниц и небольших площадей: PS 20 Handheld.
- Струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов – как для очистки, так и для полива.
- Для очистки труднодоступных мест: трубка VJ 24 Handheld с поворачивающимся на 360° шарниром.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## KHB 6 Battery Set

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки)
- Совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Компактность и малый вес – идеальное решение для промежуточной уборки

## KHB 6 Battery

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Компактность и малый вес – идеальное решение для промежуточной уборки

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18	18
Емкость аккумулятора	Ач	2,5	–
Время работы от 1 заряда	мин	12	–
Макс. давление	бар	24	24
Диапазон давления		среднее давление	среднее давление
Макс. производительность	л/ч	200	200
Масса (без принадлежностей)	кг	1,5	1,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	300 x 90 x 250	300 x 90 x 250

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 18/25	–
Зарядное устройство	стандартное Battery Power 18 В	–
1-позиционная струйная трубка	■	■
Грязевая фреза	■	■
Режим всасывания воды из открытых источников	■	■
№ для заказа	<b>1.328-110.0</b>	<b>1.328-010.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld	2.644-135.0 ■	Если одной воды недостаточно для тщательной очистки, проблему решат насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld, совместимая с ручными аппаратами среднего давления Kärcher, и подходящее чистящее средство из серии продуктов для дома и сада.
Щетка WB 24 Handheld	2.644-136.0 ■	Моечная щетка WB 24 Handheld, сочетающаяся с ручным аппаратом среднего давления Kärcher, благодаря механическому воздействию длинной щетины и струи воды обеспечивает тщательное удаление стойких загрязнений.
Удлинительная трубка Handheld	2.644-173.0 ■	Удлинительная трубка для соединения ручного аппарата среднего давления Kärcher с принадлежностями с разъемом Quick Connect.
Всасывающий шланг SH 5 Handheld	2.644-124.0	Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для ручного аппарата среднего давления Kärcher, обеспечивающий его питание водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т. п.).
Швабра PS 20 Handheld	2.644-018.0	Мощная швабра – идеальное дополнение к ручному аппарату среднего давления Kärcher, позволяющее очищать небольшие поверхности и лестницы.
Струйная трубка Multi «5 в 1» MJ 24 Handheld	2.644-056.0	Универсальная струйная трубка формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Выбор струи производится простым поворотом головки с соплами.
Регулируемая струйная трубка VJ 24 Handheld 360°	2.644-057.0	Струйная трубка с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для чистки при помощи ручного аппарата среднего давления Kärcher труднодоступных мест.

■ НОВИНКА

# ПОРТАТИВНАЯ МОЙКА OC 3 PLUS



## Компактное решение для серьезных задач чистки

Портативная мойка OC 3 Plus со встроенным аккумулятором и 7-литровым баком для воды позволяет легко решать довольно сложные задачи чистки, возникающие во время путешествий, и при этом очень удобна в транспортировке.

НОВИНКА



### 1 Компактная конструкция

- Удобное хранение пистолета и спирального шланга под съемным баком для воды.
- Удобство транспортировки и хранение с экономией места.



### 2 Встроенный литий-ионный аккумулятор

- Автономное применение благодаря независимости от электросети.
- Емкости аккумулятора достаточно для неоднократного применения аппарата без подзаряда. Предусмотрена светодиодная сигнализация низкого уровня заряда.



### 3 Эффективная и бережная мойка низким давлением

- Преимуществом мойки в режиме низкого давления является тщательная очистка без риска повреждения материалов.
- Стандартная насадка с веерным соплом обеспечивает высокую производительность очистки. Насадка с конической формой струи позволяет очищать чувствительные объекты или мыть собачьи лапы.



### 4 Разнообразие принадлежностей

- Дополнительные принадлежности расширяют возможности портативной мойки, обеспечивая оптимальное решение различных задач чистки.
- Путешественникам, велосипедистам и владельцам домашних животных предлагаются специальные комплекты принадлежностей, размещаемые в практичном контейнере, легко присоединяемом к аппарату. Все принадлежности могут быть приобретены и по отдельности.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## OC 3 Plus

- Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении аппарат
- Мобильность и автономность благодаря встроенному аккумулятору и съемному баку для воды

### Технические характеристики

Диапазон давления		низкое давление
Производительность	л/мин	макс. 2
Время работы от 1 заряда	мин	15
Масса (без принадлежностей)	кг	2,3
Размеры (Д x Ш x В)	мм	283 x 236 x 261

### Комплектация

Бак для воды	л	7
Литий-ионный аккумулятор		■
Зарядный кабель		■
Спиральный шланг	м	2,8
Веерная насадка		■
Автомобильный адаптер		-
Всасывающий шланг		-
Режим всасывания воды из открытых источников		■
Встроенный фильтр для воды		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.680-030.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Брызговик	2.644-169.0 ■	Прозрачный брызговик для портативной мойки надежно защищает пользователя и окружающее пространство от разлетающихся брызг воды и складывается вчетверо для уменьшения занимаемого при хранении места.
Насадка с точечным соплом	2.644-125.0	Точечное сопло позволяет очищать предметы малых размеров и удалять стойкие загрязнения (в т. ч. из узких щелей). Специально адаптированное к пистолету аппарата, оно формирует тонкую и мощную струю воды.
Универсальная щетка	2.643-870.0	Универсальная щетка, присоединяемая к пистолету аппарата, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности.
Всасывающий шланг	2.643-871.0	Всасывающий шланг присоединяется к портативной мойке в целях отбора воды из ведер, канистр и прочих емкостей.
Насадка с коническим соплом	2.643-875.0	Насадка для быстрой и легкой мойки домашних животных, присоединяемая к пистолету аппарата, формирует мягкую душевую струю.
Микроволокнистая салфетка	2.643-872.0	Высококачественная мягкая салфетка из микроволокна позволяет высушивать очищенные предметы перед их укладкой на хранение или в автомобиль.
Салфетка для высушивания шерсти	2.643-873.0	Специальная салфетка из микроволокна для высушивания шерсти собак впитывает большой объем воды и препятствует образованию неприятного запаха.
Щетка для чистки шерсти	2.643-874.0	Эта щетка позволяет тщательно удалять грязь из шерсти домашних животных.
Автомобильный адаптер	2.643-876.0	Удобное решение для автолюбителей: адаптер позволяет эксплуатировать портативную мойку, подключив ее к розетке в автомобиле. Адаптер не предназначен для заряда аккумулятора портативной мойки.

■ НОВИНКА

## WBS 3



### Роторная струя из садового шланга

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.



#### 1 Инновационная функция вращения струи

- Вращающаяся струя воды значительно (до 50 %) ускоряет очистку в сравнении с использованием обычных садовых распылителей.
- Обеспечивается продолжительная работа в режиме вращения струи (до 1 ч от комплекта прилагаемых батареек типа AA).

#### 2 Plug & Play

- Не требуются подготовка к работе и использование дополнительных принадлежностей.
- Штуцер подходит к любым коннекторам.

#### 3 Целенаправленная точечная струя

- Высококачественное металлическое сопло обеспечивает точное попадание струи в необходимое место.

#### 4 Эргономичная конструкция

- Удобство обращения в любой ситуации.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## WBS 3

- Эффективная очистка вращающейся струей воды
- Аккуратное решение задач чистки благодаря целенаправленной точечной струе
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения

### Технические характеристики

Макс. производительность	л/ч	583
Макс. частота вращения	об/мин	1100
Время работы от комплекта батареек	ч	прим. 1
Масса (без принадлежностей)	кг	0,3
Размеры (Д x Ш x В)	мм	165 x 60 x 203

### Комплектация

Число и тип батареек	2 x AA
Батарейки в комплекте	■
Число видов струй	2
Точечная струя	■
Вращающаяся струя	■
2-ступенчатый выключатель	■
Функция самопроизвольного слива воды	■
Стыковой разъем	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.645-600.0</b>

■ входит в комплект поставки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА

## НЕЗАЧЕМ МЕРЗНУТЬ: НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СКРЕБОК EDI 4

Электрический скребок для льда EDI 4 позволяет покончить с долгой и утомительной очисткой заледеневших автомобильных стекол: его вращающийся диск с 6 прочными пластмассовыми лезвиями мгновенно удаляет с них даже толстый слой наледи.





#### 1 Легкое устранение обледенения

Вращающийся диск электрического скребка в один прием счищает с автомобильных стекол даже толстый слой наледи.

#### 2 Простота в использовании

Вращение диска включается легким прижимом аппарата к стеклу – и лед как будто исчезает сам по себе.

#### 3 Очистка со всех сторон

Аппарат подходит для удаления льда как с ветрового, так и с боковых стекол автомобиля.

#### 4 Компактная конструкция

Компактный электрический скребок современного дизайна очень удобен в обращении и хранении.

#### 5 Встроенный литий-ионный аккумулятор

Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для многократного применения аппарата.

## EDI 4



### Легкая очистка замерзших автомобильных стекол

Электрический скребок для льда EDI 4 быстро вернет автомобильным стеклам прозрачность. Его вращающийся диск с 6 прочными пластмассовыми лезвиями без проблем счищает с них даже толстый слой наледи.



#### 1 Вращающийся диск с прочными пластмассовыми лезвиями

- Скребок-насадка в виде ударопрочного вращающегося диска с лезвиями легко устраняет обледенение.



#### 2 Возможность замены насадки

- Диск с лезвиями быстро и легко заменяется без применения инструментов.



#### 3 Легкое управление

- Вращение диска включается легким нажимом на аппарат сверху.



#### 4 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

- Мигание встроенного светодиода информирует о необходимости заряда аккумулятора.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## EDI 4

- Удаление стойкой наледи с автомобильных стекол
- Заменяемый вращающийся диск с 6 прочными пластмассовыми лезвиями
- С защитной крышкой для удобного и безопасного обращения

### Технические характеристики

Частота вращения диска	об/мин	500
Диаметр диска	мм	100
Тип аккумулятора		литий-ионный
Время работы от 1 заряда	мин	15
Время заряда аккумулятора	ч	3
Масса	кг	0,6
Размеры (Д x Ш x В)	мм	133 x 124 x 110

### Комплектация


Диск с лезвиями	■
Защитная крышка	■
Литий-ионный аккумулятор	■
Зарядный кабель	■
№ для заказа	1.598-900.0

■ входит в комплект поставки

## ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДМЕТАНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва, а зимой – гранитная крошка: предлагаемые Kärcher эффективные и эргономичные подметальные машины S 4 и S 6 способны круглый год наводить чистоту вокруг дома и в саду.





### 1 Высокая эффективность очистки

Благодаря большой рабочей ширине подметальная машина S 6 Twin, оснащенная высокоэффективной цилиндрической и двумя боковыми щетками, обладает очень высокой производительностью (до 3000 м<sup>2</sup>/ч).

### 2 Полная чистота

Длинная щетина боковых щеток наших подметальных машин обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.

### 3 Быстрая подготовка к работе

Практичный замок для боковой щетки обеспечивает ее быструю установку или замену. Благодаря этому можно также быстро подготовить машину к применению после ее хранения.

### 4 Удобная утилизация мусора

В процессе уборки мусор собирается в бункере, который затем легко снимается и опустошается без контакта с грязью.

### 5 Удобство работы и хранения

Эргономичные рукоятки подметальных машин подгоняются под рост пользователя и полностью складываются для хранения.

### 6 Регулировка высоты установки боковых щеток

Давление прижима боковых щеток машин S 6 и S 6 Twin можно адаптировать к виду подметаемого мусора для обеспечения оптимального результата уборки.

### 7 Практично и компактно

Для перевода любой подметальной машины Kärcher в позицию хранения требуется лишь несколько секунд: надо просто сложить рукоятку и установить машину в вертикальном положении, сводящем к минимуму занимаемую ею площадь. Машины S 6 и S 6 Twin позволяют сделать это, не наклоняясь, – достаточно нажать ногой на специально предусмотренный выступ.


## S 6 TWIN



### Лучшее время для подметания: круглый год

Эффективное решение для очистки больших придомовых площадей от разнообразного мусора в любое время года: подметальная машина S 6 Twin с двумя регулируемыми по высоте боковыми щетками, 38-литровым бункером и рабочей шириной 860 мм.

НОВИНКА



#### 1 Практичный замок для боковой щетки

- Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.



#### 2 Удобное складывание машины

- Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.



#### 3 Регулировка высоты установки боковых щеток

- Индивидуальная регулировка прижима позволяет эффективно собирать различный мусор.



#### 4 Большой бункер

- Исключается необходимость в частом опустошении бункера.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## S 6 Twin

## S 6

- Оптимальное решение для уборки больших площадей
- 2 большие боковые щетки для увеличения рабочей ширины с регулировкой прижима
- Регулировка боковых щеток по высоте и рукоятка с теплоизоляцией

- Оптимальное решение для уборки больших площадей
- 1 большая боковая щетка для увеличения рабочей ширины с регулировкой прижима
- Регулировка боковой щетки по высоте и рукоятка с теплоизоляцией

### Технические характеристики

Макс. производительность уборки	м <sup>2</sup> /ч	3000	2500
Рабочая ширина с бок. щеткой(ами)	мм	860	670
Объем бункера	л	38	38
Количество боковых щеток	шт.	2	1
Масса в снаряженном состоянии	кг	14,8	14,2
Размеры (Д x Ш x В)	мм	926 × 872 × 1032	926 × 795 × 1032

### Комплектация

Складывание для хранения с экономией места	■	■
Установка боковой щетки без применения инструментов	■	■
Регулируемая по высоте рукоятка (2 положения)	■	■
Устойчивый в вертикальном положении бункер	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.766-460.0</b>	<b>1.766-420.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Боковые щетки для S6	2.644-033.0 ■	Две боковые щетки для подметальной машины со специальной щетиной для сбора влажного мусора. Подходят к подметальным машинам S 6 – S 6 Twin.

■ НОВИНКА

# S 4 TWIN



## Верная помощница в любое время года

Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва, а зимой – гранитная крошка: подметальная машина S 4 Twin от Kärcher в любое время года позаботится о поддержании чистоты вокруг дома и в саду.

НОВИНКА



### 1 Практичный замок для боковой щетки

- Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.



### 2 Удобное складывание машины

- Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.



### 3 Плавно регулируемая рукоятка

- Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.



### 4 Большой бункер

- Исключается необходимость в частом опустошении бункера.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## S 4 Twin

## S 4

- Оптимальное решение для уборки малых площадей
- 2 боковые щетки для увеличения рабочей ширины
- Ручьятка с теплоизоляцией
- Оптимальное решение для уборки малых площадей
- 1 боковая щетка

### Технические характеристики

Макс. производительность уборки	м <sup>2</sup> /ч	2400	1800
Рабочая ширина с бок. щеткой(ами)	мм	680	510
Объем бункера	л	20	20
Количество боковых щеток	шт.	2	1
Масса в снаряженном состоянии	кг	10,2	9,8
Размеры (Д x Ш x В)	мм	760 × 668 × 940	760 × 600 × 940

### Комплектация

Складывание для хранения с экономией места	■	■
Установка боковой щетки без применения инструментов	■	■
Плавно регулируемая ручьятка	■	■
Устойчивый в вертикальном положении бункер	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.766-360.0</b>	<b>1.766-320.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Боковые щетки для S4	2.644-032.0 ■	Две боковые щетки для подметальной машины со специальной щетиной для сбора влажного мусора. Подходят к подметальным машинам S 4 – S 4 Twin.

■ НОВИНКА

## ВОСТОРГ ОТ ЛЮБИМОГО САДА

Аккумуляторная садовая техника Kärcher отлично справится с любыми работами – скашиванием травы, уходом за деревьями и кустарниками или уборкой опавшей листвы – и сделает сад еще прекрасней!





### 1 Аккумуляторные газонокосилки

Маневренные газонокосилки, питаемые от аккумулятора напряжением 18 В, прекрасно подходят для ухода за газонами малой или средней площади, а для скашивания травы на больших площадях оптимальным решением окажутся высокопроизводительные 36-вольтовые газонокосилки.

### 2 Аккумуляторные триммеры

Аккумуляторные триммеры Kärcher гарантируют удобное скашивание травы в углах и аккуратное подравнивание краев газонов. Предлагаются модели, рассчитанные на разные потребности, – от очень легкой до особенно мощной.

### 3 Аккумуляторные кусторезы

Превосходное решение для обрезки кустов и живых изгородей и придания им привлекательной формы: эргономичные аккумуляторные кусторезы Kärcher – компактные, очень тихие и удобные в работе.

### 4 Аккумуляторные ножницы для травы

Решение «2 в 1»: аккумуляторные ножницы GSH 18-20 Battery позволяют не только аккуратно подравнивать кромки газонов, но и придавать форму декоративным кустарникам.

### 5 Аккумуляторные цепные пилы

Мощные аккумуляторные цепные пилы Kärcher с автоматическим смазыванием цепи и простой системой ее натяжения впечатляют как высокой производительностью, так и удобством в работе и обслуживании.

### 6 Аккумуляторный сучкорез

Обрезка труднодоступных сучьев в процессе ухода за деревьями – не проблема для аккумуляторного сучкореза Kärcher, оснащенного высококачественным обводным ножом.

### 7 Аккумуляторные воздуходувки с функцией пылесоса

Штормовой ветер для уборки в осеннем саду: аккумуляторные воздуходувки Kärcher, выполняющие также функцию пылесоса, быстро очистят и дорожки, и газон от опавшей листвы.

# LMO 36-46 BATTERY



## Без усталости в гору

Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery, обеспечивающая надежное и аккуратное скашивание травы, оснащена приводом на задние колеса, подключаемым одним нажатием кнопки при движении на подъем. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.



### 1 Привод на задние колеса Push Assist

- Дополнительный привод, включаемый нажатием кнопки для легкого выполнения работ на склонах.



### 2 Скашивание травы до края газона

- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.



### 3 Косилочная система «2 в 1»

- Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
- Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.



### 4 Ручка для регулировки высоты скашивания

- Высота среза изменяется простым перемещением ручки (5 положений).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## LMO 36-46 Battery Set

## LMO 36-46 Battery

- Push Assist: дополнительный привод, включаемый нажатием кнопки
- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы

- Push Assist: дополнительный привод, включаемый нажатием кнопки
- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	36	36
Емкость аккумулятора	Ач	5	–
Производительность от 1 заряда	м <sup>2</sup>	макс. 650	–
Рабочая ширина	см	46	46
Высота среза травы	мм	20–70	20–70
Регулировка высоты среза		5-ступенчатая	5-ступенчатая
Объем травосборника	л	55	55
Масса (без принадлежностей)	кг	18,5	18,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1452 x 483 x 978	1452 x 483 x 978

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 36/50	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 36 В	–
Нож для газонокосилки	■	■
Мульчирующий клин	■	■
Указатель уровня заполнения травосборника	■	■
Ручка для переноски	■	■
Привод на задние колеса	■	■
№ для заказа	1.444-470.0	1.444-472.0

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Нож для LMO 36-46 Battery	2.444-013.0 ■	Нож из высококачественной стали рабочей шириной 46 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 36-46 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

■ НОВИНКА

# LMO 36-40 BATTERY



## Много дел за малое время

Большая рабочая ширина аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40 Battery в сочетании с ее вместительным травосборником обеспечивают продолжительную непрерывную коску с высокой производительностью. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.



**1 Скашивание травы до края газона**

- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.



**2 Большой травосборник**

- Большая вместимость травосборника позволяет редко разгружать его и уменьшает число перерывов в работе.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.



**3 Косилочная система «2 в 1»**

- Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
- Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.



**4 Ручка для регулировки высоты скашивания**

- Высота среза изменяется простым перемещением ручки (5 положений).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## LMO 36-40 Battery Set

## LMO 36-40 Battery

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Очень большой травосборник для продолжительной непрерывной работы
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Очень большой травосборник для продолжительной непрерывной работы
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	36	36
Емкость аккумулятора	Ач	5	–
Производительность от 1 заряда	м <sup>2</sup>	макс. 550	–
Рабочая ширина	см	40	40
Высота среза травы	мм	20–70	20–70
Регулировка высоты среза		5-ступенчатая	5-ступенчатая
Объем травосборника	л	50	50
Масса (без принадлежностей)	кг	18,6	18,6
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1284 × 459 × 1043	1284 × 459 × 1043

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 36/50	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 36 В	–
Нож для газонокосилки	■	■
Мульчирующий клин	■	■
Указатель уровня заполнения травосборника	■	■
Ручка для переноски	■	■
Привод на задние колеса	–	–
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-450.0</b>	<b>1.444-452.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Нож для LMO 36-40 Battery	2.444-012.0 ■	Нож из высококачественной стали рабочей шириной 40 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 36-40 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

■ НОВИНКА

# LMO 18-36 BATTERY



## Малый вес и легкость в управлении

Аккумуляторную газонокосилку LMO 18-36 Battery отличают малый вес, исключительная маневренность и возможность 4-ступенчатой регулировки высоты среза травы. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.



### 1 Малый вес и высокая маневренность

- Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности.
- Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.

### 2 Скашивание травы до края газона

- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.

### 3 Косилочная система «2 в 1»

- Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
- Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.

### 4 Ручка для регулировка высоты скашивания

- Высота среза изменяется простым перемещением ручки (4 положения).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## LMO 18-36 Battery Set

## LMO 18-36 Battery

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы
- 4-ступенчатая регулировка высоты среза

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы
- 4-ступенчатая регулировка высоты среза

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	<b>В</b>	18	18
Емкость аккумулятора	<b>Ач</b>	5	–
Производительность от 1 заряда	<b>м<sup>2</sup></b>	макс. 350	–
Рабочая ширина	<b>см</b>	36	36
Высота среза травы	<b>мм</b>	30–70	30–70
Регулировка высоты среза		4-ступенчатая	4-ступенчатая
Объем травосборника	<b>л</b>	45	45
Масса (без принадлежностей)	<b>кг</b>	14,2	14,2
Размеры (Д x Ш x В)	<b>мм</b>	1309 × 398 × 1042	1309 × 398 × 1042

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 18/50	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 18 В	–
Нож для газонокосилки	■	■
Мульчирующий клин	■	■
Указатель уровня заполнения травосборника	■	■
Ручка для переноски	■	■
Привод на задние колеса	–	–
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-421.0</b>	<b>1.444-420.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Нож для LMO 18-36 Battery	2.444-011.0 ■	Нож из высококачественной стали рабочей шириной 36 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 18-36 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

■ НОВИНКА

# LMO 18-33 BATTERY



## Легка на поворотах

Легкая аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery обладает исключительной маневренностью, значительно облегчающей работу. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.



### 1 Малый вес и высокая маневренность

- Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности.
- Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.




### 2 Скашивание травы до края газона

- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона. Благодаря этому исключается необходимость в ручной подрезке.



### 3 Косилочная система «2 в 1»

- Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
- Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.



### 4 Компактная конструкция

- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## LMO 18-33 Battery Set

## LMO 18-33 Battery

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы
- Компактная конструкция благодаря складной рукоятке

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы
- Компактная конструкция благодаря складной рукоятке

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18	18
Емкость аккумулятора	Ач	5	–
Производительность от 1 заряда	м <sup>2</sup>	макс. 250	–
Рабочая ширина	см	33	33
Высота среза травы	мм	35–65	35–65
Регулировка высоты среза		4-ступенчатая	4-ступенчатая
Объем травосборника	л	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	11,3	11,3
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1251 × 371 × 992	1251 × 371 × 992

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 18/50	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 18 В	–
Нож для газонокосилки	■	■
Мульчирующий клин	■	■
Указатель уровня	■	■
Ручка для переноски	■	■
Привод на задние колеса	–	–
№ для заказа	1.444-401.0	1.444-400.0

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Нож для LMO 18-33 Battery	2.444-010.0 ■	Нож из высококачественной стали рабочей шириной 33 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 18-33 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

■ НОВИНКА

# LTR 36-33 BATTERY



## Мощное решение для ухода за газоном

Триммер LTR 36-33 Battery, позволяющий изменять рабочий диаметр лески и плавно регулировать скорость ее вращения, без проблем справляется даже с высокой травой. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.



### 1 Высокая мощность

- Мощный триммер позволяет скашивать даже высокую и густую луговую траву.

### 2 Эффективный режущий механизм

- Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

### 3 Плавная регулировка скорости вращения

- Производительность можно изменять в зависимости от решаемой задачи.

### 4 Практичная скоба для защиты растений

- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## LTR 36-33 Battery Set

## LTR 36-33 Battery

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Плавная регулировка скорости вращения
- Изменяемый рабочий диаметр

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Плавная регулировка скорости вращения
- Изменяемый рабочий диаметр

### Технические характеристики

Техническая характеристика	Единица измерения	LTR 36-33 Battery Set	LTR 36-33 Battery
Напряжение аккумулятора	В	36	36
Емкость аккумулятора	Ач	2,5	–
Производительность от 1 заряда	м	макс. 600	–
Рабочий диаметр	см	28–33	28–33
Скорость вращения	об/мин	7000	7000
Толщина лески	мм	2	2
Форма лески		витая	витая
Удлинение лески		автоматическое	автоматическое
Регулятор скорости вращения		есть	есть
Масса (без принадлежностей)	кг	2,7	2,7
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1485 x 348 x 347	1485 x 348 x 347

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 36/25	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 36 В	–
Катушка с леской	■	■
Скоба для защиты растений	■	■
Поворотная головка триммера	–	–
Регулятор угла наклона	–	–
Плечевой ремень	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-351.0</b>	<b>1.444-350.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Катушка с леской для LTR 36 Battery	2.444-015.0 ■	Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит к аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 36 В.
Катушки с леской для LTR 36 Battery (3 шт. в упаковке)	2.444-017.0 ■	Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 36 В.
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	2.444-022.0 ■	Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

■ НОВИНКА

# LTR 18-30 BATTERY



## Универсальное решение для обработки краев газонов

Поворотная головка триммера LTR 18-30 Battery позволяет аккуратно подравнивать края газона, а ее отклонение обеспечивает скашивание травы под низкими препятствиями. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.



### 1 Эффективный режущий механизм

- Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

### 2 Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.

### 3 Отклоняемая головка триммера

- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).

### 4 Откидная скоба для защиты растений

- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## LTR 18-30 Battery Set

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

## LTR 18-30 Battery

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18	18
Емкость аккумулятора	Ач	2,5	–
Производительность от 1 заряда	м	макс. 350	–
Рабочий диаметр	см	30	30
Скорость вращения	об/мин	7800	7800
Толщина лески	мм	1,6	1,6
Форма лески		витая	витая
Удлинение лески		автоматическое	автоматическое
Регулятор скорости вращения		нет	нет
Масса (без принадлежностей)	кг	2,5	2,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1325 x 312 x 315	1325 x 312 x 315

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 18/25	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 18 В	–
Катушка с леской	■	■
Скоба для защиты растений	■	■
Поворотная головка триммера	■	■
Регулятор угла наклона	■	■
Плечевой ремень	–	–
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-311.0</b>	<b>1.444-310.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Катушка с леской для LTR 18 Battery	2.444-014.0 ■	Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	2.444-016.0 ■	Катушка с намотанной леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	2.444-022.0 ■	Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.


■ НОВИНКА

# LTR 18-25 BATTERY



## Легкий уход за газонами

Легкий триммер LTR 18-25 Battery удобен в работе и при этом достаточно мощен для аккуратного скашивания травы вплоть до краев газона. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и зарядное устройство.



### 1 Эффективный режущий механизм

- Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

### 2 Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.

### 3 Малый вес

- Легкий триммер позволяет без переутомления скашивать газонную траву.

### 4 Автоматическое удлинение лески

- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## LTR 18-25 Battery Set

## LTR 18-25 Battery

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Эргономичная конструкция рукоятки для удобства работы

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Эргономичная конструкция рукоятки для удобства работы

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18	18
Емкость аккумулятора	Ач	2,5	–
Производительность от 1 заряда	м	макс. 300	–
Рабочий диаметр	см	25	25
Скорость вращения	об/мин	9500	9500
Толщина лески	мм	1,6	1,6
Форма лески		витая	витая
Удлинение лески		автоматическое	автоматическое
Регулятор скорости вращения		нет	нет
Масса (без принадлежностей)	кг	1,3	1,3
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1184 x 296 x 386	1184 x 296 x 386

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 18/25	–
Зарядное устройство	стандартное Battery Power 18 В	–
Катушка с леской	■	■
Скоба для защиты растений	–	–
Поворотная головка триммера	■	■
Регулятор угла наклона	–	–
Плечевой ремень	–	–
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-301.0</b>	<b>1.444-300.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Катушка с леской для LTR 18 Battery	2.444-014.0 ■	Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	2.444-016.0 ■	Катушка с намотанной леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	2.444-022.0 ■	Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

■ НОВИНКА

# HGE 36-60 BATTERY

## Живая изгородь – не преграда



Кусторез HGE 36-60 Battery Set справится даже с густыми зарослями – благодаря лезвиям алмазной заточки, 2-ступенчатой регулировке скорости их движения, функции пиления, поворотной рукоятке и насадке для удаления срезанных листьев. Превосходное решение для ухода за живыми изгородями!



### 1 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

- Обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего усилия).
- Ступень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки.
- Ступень 2: повышенное усилие. Оптимальный режим для срезания толстых ветвей и обрезки загущенных кустарников.

### 2 Поворотная рукоятка

- Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.

### 3 Насадка для удаления срезанных листьев

- Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.

### 4 Функция пиления

- Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## HGE 36-60 Battery Set

## HGE 36-60 Battery

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 36 В
- 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 36 В
- 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	<b>В</b>	36	36
Емкость аккумулятора	<b>Ач</b>	2,5	–
Производительность от 1 заряда	<b>м</b>	макс. 600	–
Длина ножа	<b>см</b>	60	60
Расстояние между зубцами	<b>мм</b>	26	26
Частота движения лезвий	<b>1/мин</b>	ступень 1 – 2700 / ступень 2 – 760	ступень 1 – 2700 / ступень 2 – 760
Масса (без принадлежностей)	<b>кг</b>	3,3	3,3
Размеры (Д x Ш x В)	<b>мм</b>	1077 x 213 x 183	1077 x 213 x 183

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 36/25	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 36 В	–
Рукоятка	поворотная	поворотная
Ступени скорости	2	2
Насадка для удаления срезанных листьев	■	■
Функция пиления	■	■
Защитный элемент на конце ножа	■	■
Приспособление для подвешивания	■	■
Антиблокировочная система	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-251.0</b>	<b>1.444-250.0</b>

■ входит в комплект поставки

# HGE 18-50 BATTERY

## Аккуратная обрезка



Все, что растет, требует ухода. Кусторез HGE 18-50 Battery Set оснащен всем, что необходимо для придания кустам и живым изгородям изящной формы: поворачивающейся на 180° рукояткой, насадкой для удаления срезанных листьев и ножом с лезвиями алмазной заточки.



1

### 1 Поворотная рукоятка

- Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.



2

### 2 Насадка для удаления срезанных листьев

- Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.



3

### 3 Функция пиления

- Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.



4

### 4 Антиблокировочная система

- Антиблокировочная система обеспечивает бесперебойную работу.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## HGE 18-50 Battery Set

## HGE 18-50 Battery

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Поворотная рукоятка

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Поворотная рукоятка

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	<b>В</b>	18	18
Емкость аккумулятора	<b>Ач</b>	2,5	–
Производительность от 1 заряда	<b>м</b>	макс. 325	–
Длина ножа	<b>см</b>	50	50
Расстояние между зубцами	<b>мм</b>	22	22
Частота движения лезвий	<b>1/мин</b>	2700	2700
Масса (без принадлежностей)	<b>кг</b>	2,8	2,8
Размеры (Д x Ш x В)	<b>мм</b>	970 x 213 x 188	970 x 213 x 188

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 18/25	–
Зарядное устройство	быстрозарядное Battery Power 18 В	–
Рукоятка	поворотная	поворотная
Ступени скорости	–	–
Насадка для удаления срезанных листьев	■	■
Функция пиления	■	■
Защитный элемент на конце ножа	■	■
Приспособление для подвешивания	■	■
Антиблокировочная система	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-241.0</b>	<b>1.444-240.0</b>


■ входит в комплект поставки

# HGE 18-45 BATTERY

## Легок в работе



Легкий и удобно лежащий в руке триммер HGE 18-45 с ножами алмазной заточки и эргономичной рукояткой значительно облегчает уход за кустарниками и живыми изгородями



### 1 Малый вес

- Инструмент не вызывает переутомления мышц рук и плеч даже при продолжительной работе.

### 2 Лезвия алмазной заточки

- Нож обеспечивает аккуратную обрезку.

### 3 Эргономичная рукоятка

- Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.

### 4 Безопасное управление двумя руками

- Защита от непреднамеренного включения кустореза.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## HGE 18-45 Battery Set

## HGE 18-45 Battery

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Лезвия алмазной заточки

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Лезвия алмазной заточки

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	<b>В</b>	18	18
Емкость аккумулятора	<b>Ач</b>	2,5	–
Производительность от 1 заряда	<b>м</b>	макс. 250	–
Длина ножа	<b>см</b>	45	45
Расстояние между зубцами	<b>мм</b>	18	18
Частота движения лезвий	<b>1/мин</b>	2700	2700
Масса (без принадлежностей)	<b>кг</b>	2,5	2,5
Размеры (Д x Ш x В)	<b>мм</b>	895 x 243 x 171	895 x 243 x 171

### Комплектация

Аккумулятор	Battery Power 18/25	–
Зарядное устройство	стандартное Battery Power 18 В	–
Поворотная рукоятка	–	–
Ступени скорости	–	–
Насадка для удаления срезанных листьев	–	–
Функция пиления	–	–
Защитный элемент на конце ножа	–	–
Приспособление для подвешивания	–	–
Антиблокировочная система	–	–
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-231.0</b>	<b>1.444-230.0</b>

■ входит в комплект поставки

# PHG 18-45 BATTERY

## На головокружительной высоте



Кусторез на штанге PHG 18-45 Battery, оснащенный поворотным ножом, позволяет формировать изящную крону даже у очень высоких кустарников – с удлинителем радиус действия инструмента достигает 4 метров.



### 1 Удлинитель

- Обеспечивает обрезку высоких живых изгородей. Оснащен быстродействующими разъемами для легкой установки и хранения инструмента с экономией места.

### 2 Поворотный нож

- 4-ступенчатое отклонение в диапазоне 115° позволяет придавать растениям разную форму.

### 3 Насадка для удаления срезанных листьев

- Обрезки ветвей собираются не внутри кроны кустарника, а рядом с ним.

### 4 Функция пиления

- Функция пиления позволяет срезать даже довольно толстые сучья.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## PHG 18-45 Battery

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Поворотный нож

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18
Длина ножа	см	45
Расстояние между зубцами	мм	18
Частота движения лезвий	1/мин	2700
Угол отклонения ножа	°	115
Масса (без принадлежностей)	кг	4,2
Размеры (Д x Ш x В)	мм	2910 × 122 × 240

### Комплектация

Аккумулятор	–
Зарядное устройство	–
Насадка для удаления срезанных листьев	■
Функция пиления	■
Удлинитель	■
Плечевой ремень	■
Защитный элемент на конце ножа	■
Приспособление для подвешивания	■
№ для заказа	1.444-210.0

- входит в комплект поставки

## GSH 18-20 BATTERY

### Чистая работа



Для самых взыскательных садоводов: компактные аккумуляторные ножницы для травы позволяют аккуратно подстригать края газонов или, заменив нож для травы ножом для кустарника, придавать растениям изящную форму.



#### 1 Решение «2 в 1»

- Легкая замена ножа для травы ножом для кустарника и наоборот.

#### 2 Легкая замена ножа

- Продуманное резьбовое крепление позволяет заменять ножи без применения инструментов.

#### 3 Двусторонние лезвия алмазной заточки

- Гарантируют превосходное качество обрезки.

#### 4 Защитный элемент с отверстием для подвешивания

- Для хранения с экономией места.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## GSH 18-20 Battery

- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Решение «2 в 1»: легкая замена ножей для травы и кустарника

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18
Длина ножа для кустарника	см	20
Расстояние между зубцами	мм	10
Ширина ножа для травы	см	12
Масса (без принадлежностей)	кг	1,4
Размеры (Д x Ш x В)	мм	582 × 100 × 174

### Комплектация

Аккумулятор	–
Зарядное устройство	–
Нож для кустарника	■
Нож для травы	■
Защитный элемент на конце ножа	■
Приспособление для подвешивания	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-200.0</b>

■ входит в комплект поставки

## CNS 36-35 BATTERY

### Бескомпромиссная мощь и удобство в работе



Благодаря длинной шине и высокой скорости движения цепи мощная цепная пила CNS 36-35 Battery прекрасно подходит даже для ухода за большими деревьями.




#### 1 Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.



#### 2 Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.



#### 3 Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.



#### 4 Зубчатый упор

- Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## CNS 36-35 Battery

- Идеальное решение для обрезки толстых сучьев или спиливания деревьев небольших размеров
- Удобство наладки и управления
- Тормоз пильной цепи и защитная блокировка для безопасного выполнения работ

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	<b>В</b>	36
Длина шины	<b>см</b>	35
Скорость движения цепи	<b>м/с</b>	21
Объем масляного бачка	<b>мл</b>	190
Шаг пильной цепи		3/8"
Толщина приводных звеньев		0.043"
Число приводных звеньев		52
Масса (без принадлежностей)	<b>кг</b>	5,5
Размеры (Д x Ш x В)	<b>мм</b>	825 x 222 x 235

### Комплектация

Аккумулятор		–
Зарядное устройство		–
Шина		■
Пильная цепь		■
Емкость с маслом		■
Защитный кожух		■
Натяжение цепи без применения инструментов		■
Автоматическое смазывание цепи		■
Тип двигателя		бесщеточный
Тормоз пильной цепи		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.444-050.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Пильная цепь для CNS 36-35 Battery	2.444-020.0 ■	Цепь для 35-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 36-35 Battery гарантирует высокое качество распиловки и низкую вероятность отброса инструмента. Натягивается без применения инструментов.

■ НОВИНКА

## CNS 18-30 BATTERY

### Сила в сочетании с легкостью



Простота в обращении и широкие функциональные возможности делают цепную пилу CNS 18-30 Battery оптимальным решением для ухода за деревьями.



#### 1 Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.

#### 2 Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.

#### 3 Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.

#### 4 Зубчатый упор

- Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## CNS 18-30 Battery

- Идеальное решение для ухода за деревьями с тонкими сучьями
- Удобство наладки и управления
- Тормоз пильной цепи и защитная блокировка для безопасного выполнения работ

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	<b>В</b>	18
Длина шины	<b>см</b>	30
Скорость движения цепи	<b>м/с</b>	10
Объем масляного бачка	<b>мл</b>	200
Шаг пильной цепи		3/8"
Толщина приводных звеньев		0.043"
Число приводных звеньев		45
Масса (без принадлежностей)	<b>кг</b>	3,2
Размеры (Д x Ш x В)	<b>мм</b>	690 x 230 x 245

### Комплектация

Аккумулятор		–
Зарядное устройство		–
Шина		■
Пильная цепь		■
Емкость с маслом		■
Защитный кожух		■
Натяжение цепи без применения инструментов		■
Автоматическое смазывание цепи		■
Тип двигателя		бесщеточный
Тормоз пильной цепи		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.444-001.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Пильная цепь для CNS 18-30 Battery	2.444-019.0 ■	Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.

■ НОВИНКА

# PSW 18-20 BATTERY

## В расчете на высочайшие запросы



Высоторез PSW 18-20 Battery, позволяющий легко добраться до любых сучьев, находящихся на высоте до 4 метров, обеспечивает удобный и безопасный уход за деревьями.




### 1 Простое натяжение пильной цепи

- Винт для натяжения цепи расположен в удобном месте.



### 2 Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.



### 3 Быстродействующие резьбовые разъемы

- Высоторез разбирается на 3 части для удобного хранения.



### 4 Практичный плечевой ремень

- Оптимальное распределение веса исключает чрезмерные нагрузки на мышцы рук и плеч.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## PSW 18-20 Battery

- Удобная обрезка сучьев на высоте до 4 м
- Удобство наладки и управления
- Плечевой ремень для оптимального распределения веса

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18
Длина шины	см	20
Скорость движения цепи	м/с	5,5
Объем масляного бачка	мл	50
Шаг пильной цепи		3/8"
Толщина приводных звеньев		0.043"
Число приводных звеньев		33
Длина с удлинителем	м	2,9
Масса (без принадлежностей)	кг	4,9
Размеры (Д x Ш x В)	мм	2980 × 95 × 187

### Комплектация

Шина	■
Пильная цепь	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух	■
Плечевой ремень	■
Автоматическое смазывание цепи	■
№ для заказа	1.444-010.0

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Пильная цепь для PSW 18-20 Battery	2.444-018.0 ■	Низкий уровень вибраций и простота замены: пильная цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.


■ НОВИНКА

# TLO 18-32 BATTERY



## Обрезка нажатием кнопки

Обрезка сучьев стала таким простым делом: обводной аккумуляторный сучкорез с высококачественными лезвиями позволяет без всяких усилий срезать сучья и ветви диаметром до 3 см – даже в тех случаях, когда до них трудно добраться.



### 1 Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

- Инструмент можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами Kärcher на платформе Battery Power 18 В.

### 2 Обводной нож

- Обеспечивает точную и бережную обрезку.

### 3 Большой радиус действия

- Инструмент позволяет без проблем срезать сучья, находящиеся на довольно большой высоте.

### 4 Крюк для сбрасывания ветвей

- Позволяет вытаскивать отрезанные ветви, зацепившиеся в кроне.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## TLO 18–32 Battery

- Для легкой обрезки сучьев, в т. ч. в труднодоступных местах
- Аккуратная обрезка благодаря обводному ножу

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	<b>В</b>	18
Тип двигателя		щеточный
Общая длина	<b>см</b>	91
Усилие резания	<b>Нм</b>	250
Толщина срезаемых сучьев	<b>см</b>	3
Уровень шума	<b>дБ(А)</b>	80
Материал лезвия		сталь с тефлоновым покрытием
Толщина лезвия	<b>мм</b>	4,8
Масса (без принадлежностей)	<b>кг</b>	2
Размеры (Д x Ш x В)	<b>мм</b>	911 × 96 × 209

### Комплектация

Аккумулятор		–
Зарядное устройство		–
Рукоятка		неподвижная, одноручная
Тип ножа		обводной
Крюк для сбрасывания ветвей		■
№ для заказа		<b>1.444-020.0</b>

- входит в комплект поставки

## BLV 36-240 BATTERY



### Один аппарат для решения всех задач

Воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery, формирующая мощный поток воздуха со скоростью до 240 км/ч, надежно сдувает, собирает и измельчает даже мокрую листву и отходы, образующиеся при выполнении садовых работ. Инструмент позволяет отдельно снимать как всасывающую, так и выдувную трубу.



#### 1 Съемные всасывающая и выдувная трубы

- Снятие неиспользуемых деталей уменьшает вес инструмента и нагрузку на организм пользователя.



#### 2 Регулировка частоты вращения

- Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.



#### 3 Переключатель режимов

- Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.



#### 4 Вторая рукоятка

- Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление инструментом.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## BLV 36-240 Battery

- Для очистки приусадебного участка от опавшей листвы и завядших цветков
- Измельчение всасываемой листвы для мульчирования
- Для удаления обрезков кустов и живых изгородей

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	36
Тип двигателя		бесщеточный
Скорость воздуха в режиме сдувания	км/ч	макс. 240
Объемный поток в режиме сдувания	м <sup>3</sup> /ч	макс. 300
Скорость воздуха в режиме всасывания	км/ч	макс. 130
Объемный поток в режиме всасывания	м <sup>3</sup> /ч	макс. 770
Производительность от 1 заряда в режиме сдувания	м <sup>2</sup>	макс. 550
Производительность от 1 заряда в режиме всасывания	л	макс. 75
Масса (без принадлежностей)	кг	4,2
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1290 × 230 × 380

### Комплектация

Аккумулятор	–
Зарядное устройство	–
Съемная плоская насадка	■
Мешок	■
Съемные направляющие ролики	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.444-170.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Плечевой ремень	2.445-242.0 ■	Эргономичный плечевой ремень уменьшает нагрузку на организм пользователя, обеспечивая тем самым продолжительную работу без переутомления. Совместим со многими садовыми инструментами Kärcher.

■ НОВИНКА

## BLV 18-200 BATTERY



### Мощное и универсальное решение

Один аппарат, выполняющий функции воздуходувки, пылесоса и измельчителя: BLV 18-200 Battery со скоростью ветра наведет порядок в любом саду. А в режиме «турбо» – даже с ураганной скоростью!



**1 Турборежим**

- Предусмотрена возможность кратковременного увеличения мощности в режимах сдувания и всасывания.



**2 Регулировка частоты вращения**

- Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.



**3 Переключатель режимов**

- Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.



**4 Вторая рукоятка**

- Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление инструментом.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## BLV 18-200 Battery

- Для очистки приусадебного участка от опавшей листвы и завядших цветков
- Измельчение всасываемой листвы для мульчирования
- Для удаления обрезков кустов и живых изгородей

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	18
Тип двигателя		бесщеточный
Скорость воздуха в режиме сдувания	км/ч	макс. 200
Объемный поток в режиме сдувания	м <sup>3</sup> /ч	макс. 150
Скорость воздуха в режиме всасывания	км/ч	макс. 130
Объемный поток в режиме всасывания	м <sup>3</sup> /ч	макс. 330
Производительность от 1 заряда в режиме сдувания	м <sup>2</sup>	макс. 425
Производительность от 1 заряда в режиме всасывания	л	макс. 45
Масса (без принадлежностей)	кг	3,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1243 × 171 × 302

### Комплектация

Аккумулятор	–
Зарядное устройство	–
Съемная плоская насадка	–
Мешок	■
Съемные направляющие ролики	■
№ для заказа	1.444-100.0

■ входит в комплект поставки


### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Плечевой ремень	2.445-242.0 ■	Эргономичный плечевой ремень уменьшает нагрузку на организм пользователя, обеспечивая тем самым продолжительную работу без переутомления. Совместим со многими садовыми инструментами Kärcher.

■ НОВИНКА

# ЛЮБИМАЯ МАШИНА – КАК НОВАЯ: ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ И УХОДА ЗА НИМИ

Предлагаемые Kärcher высококачественные средства для мойки автомобилей и ухода за кузовом и салоном удаляют даже стойкие загрязнения, позволяя при этом экономить время, воду и силы. Регулярное использование наших специальных продуктов гарантирует безупречный блеск и способствует продлению срока службы обрабатываемых материалов.



Средство для чистки салона обеспечивает тщательную очистку всех внутренних поверхностей автомобиля, включая обивку сидений, и устраняет неприятные запахи.



Средство для ухода за панелью приборов очищает все ее элементы, освежает цвета использованных материалов и обеспечивает им долговременную защиту.



Восковая полироль эффективно защищает лакокрасочное покрытие и удаляет с него мелкие царапины, образующиеся, например, при контактной мойке с помощью щетки.


Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
<b>Средства для ухода за автомобилями</b>				
 <p><b>Средство для чистки автомобильных стекол RM 650</b> Очищает автомобильные стекла и зеркала, не оставляя на них разводов и бликов. Надежно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим повторное загрязнение.</p>	<p><b>Вручную</b> Разбрызгиванием равномерно нанести средство для чистки автомобильных стекол на подлежащую очистке поверхность, распределить по ней мягкой салфеткой и в заключение отполировать сухой мягкой салфеткой, не оставляющей ворсинок. Большие стекла очищать участками во избежание преждевременного высыхания средства.</p>	500 мл	8	6.296-105.0
<b>НОВИНКА</b>				
 <p><b>Средство для чистки салона RM 651</b> Очищает и освежает все поверхности в салоне автомобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых уплотнений и тканевой или кожаной обивки. С антистатическим эффектом и эффектом нейтрализации запахов.</p>	<p><b>Вручную</b> Для очистки твердых поверхностей сбрызнуть их средством для чистки салона, дать ему немного подействовать и протереть поверхность сухой микроволоконной салфеткой. Текстильную обивку после нанесения средства обработать круговыми движениями влажной микроволоконной салфетки для его вспенивания и по истечении некоторого времени воздействия сначала протереть поверхность влажной микроволоконной салфеткой, а затем – сухой микроволоконной салфеткой.</p>	500 мл	8	6.296-106.0
<b>НОВИНКА</b>				
 <p><b>Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652</b> Обеспечивает эффективный уход и защиту любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь, придает шелковисто-матовый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства.</p>	<p><b>Вручную</b> При необходимости сначала очистить сильно загрязненные полимерные поверхности средством для чистки салона и дать им высохнуть. При помощи микроволоконной салфетки равномерно распределить средство для ухода за панелью приборов по полимерной поверхности и дать ему немного подействовать. Удалив возможные излишки продукта салфеткой, слегка отполировать поверхность. Для эффективной очистки и защиты поверхностей рекомендуется их регулярная обработка (примерно через каждые 6 недель).</p>	500 мл	8	6.296-107.0
<b>НОВИНКА</b>				

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
 <p><b>Восковая полироль RM 660</b> Обеспечивает интенсивную очистку с одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и атмосферным воздействиям. Удаляет мелкие потертости и царапины, возвращает лакокрасочному покрытию исходный блеск.</p>	<p><b>Вручную</b> Тщательно взболтать восковую полироль и нанести ее на вымытую поверхность лакокрасочного покрытия круговыми движениями салфетки или губки с небольшим прижимом. Обработку производить участками. Участки, утратившие блеск, полировать с несколько большим усилием. По истечении времени сушки (примерно 1 мин) удалить остатки полироли мягкой микроволоконной салфеткой, не прикладывая большого усилия, и в заключение слегка отполировать поверхность. Не наносить полироль на горячие лакированные детали.</p>	500 мл	8	6.296-108.0
<b>НОВИНКА</b>				
 <p><b>Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670</b> Незамерзающая жидкость для очистки стекол и фар. Предотвращает замерзание ветрового стекла и образование на нем разводов.</p>	<p><b>В стеклоомывателе</b> Разбавить концентрат зимней стеклоомывающей жидкости в зависимости от климатических условий и залить его в бачок стеклоомывателя. Рекомендуемые пропорции: до -30 °C: 2 части продукта на 1 часть воды; до -20 °C: 1 часть продукта на 1 часть воды; до -10 °C: 1 часть продукта на 2 части воды. Во избежание замерзания форсунок (например, под действием встречного холодного потока воздуха) рекомендуется разбавлять продукт с некоторым запасом по температуре замерзания.</p>	5 л	1	6.296-109.0
<b>НОВИНКА</b>				
 <p><b>Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672</b> Концентрат летней стеклоомывающей жидкости, не оставляющей на стеклах разводов и бликов. Эффективно удаляет следы насекомых и птичий помет. Расход: 250 мл для приготовления 25 л рабочего раствора.</p>	<p><b>В стеклоомывателе</b> Отвинтить резьбовой колпачок (не снимая его) и нажатием на бутылку заполнить дозатор концентратом летней стеклоомывающей жидкости. После этого снять колпачок и залить его содержимое (25 мл) в бачок стеклоомывателя. Один колпачок рассчитан на 2,5 л воды. В заключение добавить в бачок необходимое количество воды.</p>	250 мл	10	6.296-110.0
<b>НОВИНКА</b>				

## ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ В ДОМЕ

Когда полы и окна во всем доме сияют чистотой и нигде не видно ни пылинки, возникает то самое любимое всеми нами ощущение чистоты и свежести, без которого невозможно представить себе атмосферу уюта и покоя. Kärcher и в этом году предлагает целый ряд новых продуманных решений для внутренней уборки, обеспечивающих быстрое наведение безукоризненной чистоты.





### 1 Бескомпромиссно чистые полы

Какими бы ни были повседневные загрязнения – сухими или влажными, – аппарат FC 7 Cordless легко удалит их с пола и начисто вымоет его. Эта аккумуляторная топ-модель, расширяющая существующую серию аппаратов для влажной уборки пола, впечатляет превосходными результатами уборки.



### 2 Безупречно чистые окна – в 3 раза быстрее

Предлагаемые Kärcher комплексные аккумуляторные решения для мойки окон коренным образом меняют эту работу и гарантируют ее превосходный результат. Сначала стекло обрабатывается раствором чистящего средства при помощи пульверизатора с микроволоконной насадкой или аккумуляторного вибрационного очистителя, а затем с него аккумуляторным стеклоочистителем быстро и легко удаляется вся грязная вода. И вот результат: чистые окна без усилий, разводов и капель воды на полу. В этом году нам удалось увеличить время работы всех стеклоочистителей серии WV от одного заряда аккумулятора, а модель WV 6 впечатляет самым долгим временем работы – до 100 минут.



### 3 Тщательная очистка без применения чистящих средств

Пароочистители Kärcher гарантируют наведение гигиенической чистоты во всем доме самым естественным и экологичным способом. Интенсивная обработка твердых поверхностей струей горячего пара или пропитанной им салфеткой позволяет уничтожить 99,99% находящихся на них бактерий\*. Поэтому чистка паром является идеальной альтернативой традиционным методам уборки. Широкий ассортимент пароочистителей Kärcher включает модели, рассчитанные на любые потребности, – от компактной паровой швабры до паровой гладильной системы.

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий.

## САМЫЙ СВЕЖИЙ СПОСОБ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Каменная или керамическая плитка, винил, ламинат или паркет: предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола быстро очистят любое из этих напольных покрытий. Благодаря вращающимся роликовым щеткам и функции их самоочистки они значительно превосходят обычную швабру как в эффективности уборки\*, так и в удобстве выполнения работы. Наш ассортимент включает аккумуляторные и сетевые модели, рассчитанные на любые запросы: от универсального аппарата, способного в один прием удалять с пола как сухие, так и влажные загрязнения, до особенно легкого и компактного аппарата.





### 1 Серия FC

Предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола позволяют легко выполнять эту работу, постоянно используя чистую воду, – без перемещения тяжелого ведра, утомительного протирания поверхности и контакта с грязью.

FC 7 Cordless: удаляет с пола сухие и влажные повседневные загрязнения всех видов.

FC 5 и FC 5 Cordless: удаляют с пола пыль и пролитые жидкости.

FC 3 Cordless: удаляет с пола пятна и брызги.

### 2 Современный способ влажной уборки

Вращающиеся роликовые щетки аппаратов для влажной уборки пола непрерывно увлажняются чистой водой и очищаются от грязи, которая собирается в бак для грязной воды. Благодаря этому на 20 % повышается эффективность уборки по сравнению с использованием швабры\*, причем выполнение работ не требует утомительного протирания пола.

### 3 Максимальная свобода движений

Беспроводные аппараты нашей серии FC не зависят от расположения штепсельных розеток и гарантируют максимальное удобство уборки. Инновационная аккумуляторная технология позволяет очищать от одного заряда полы большой площади: у аппаратов FC 3 Cordless и FC 5 Cordless она достигает 60 м², а у модели FC 7 Cordless – 135 м².

### 4 Универсальные возможности

Быстрое высыхание очищенных поверхностей позволяет мыть аппаратами для влажной уборки пола любые твердые напольные покрытия – деревянные, каменные или полимерные.

### 5 Принадлежности для ухода за любыми полами

Входящие в комплект поставки универсальные роликовые щетки пригодны для уборки любых твердых напольных покрытий, а специальный комплект щеток для каменных полов обеспечивает их оптимальную очистку. Все роликовые щетки допускают машинную стирку при температуре 60 °С. Ассортимент принадлежностей дополняется специальными средствами для чистки и ухода, обеспечивающими бережную обработку различных напольных покрытий и придание им сияющей чистоты.

\* По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.


# FC 7 CORDLESS

ТЕХНИКА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
УБОРКИ



## Бескомпромиссно чистые полы – быстро и легко

Мощный аккумуляторный аппарат FC 7 Cordless в один прием собирает повседневные влажные и сухие загрязнения любых видов и оставляет за собой чисто вымытый пол, исключая необходимость в его предварительной очистке пылесосом.



### 1 Одновременное удаление любых типичных сухих и влажных загрязнений

- Экономия 50 %\* времени: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом.
- Специальные промываемые фильтры в щеточной головке обеспечивают эффективный сбор волос.

### 2 На 20 %\*\* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй

- Щетки непрерывно увлажняются водой из бачка для чистой воды.
- Грязь не разносится по полу, а собирается в бачке для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.

### 3 Интуитивный интерфейс с 2 режимами уборки и функцией повышения интенсивности очистки

- Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
- Аппарат позволяет очищать любые твердые напольные покрытия, включая паркет, ламинат, камень и полимерные материалы.
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.

### 4 До 45 минут работы от одного заряда мощного литий-ионного аккумулятора

- Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
- Во время уборки не требуется искать свободные штепсельные розетки и подключать к ним аппарат.
- 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.

\* Аппарат FC 7 Cordless позволяет экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.

\*\* По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## FC 7 Cordless

- Решение «2 в 1»: удаление любых типичных сухих и влажных загрязнений в один прием
- Регулировка расхода воды и частоты вращения роликовых щеток в зависимости от решаемой задачи
- Литий-ионный аккумулятор 25,2 В

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	В	25,2
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 45
Время заряда аккумулятора	ч	4
Площадь уборки от 1 заряда	м <sup>2</sup>	прим. 135
Объем бачка для чистой воды	мл	400
Объем бачка для грязной воды	мл	200
Рабочая ширина	мм	300
Время высыхания очищенного пола	мин	прим. 2
Масса (без принадлежностей)	кг	4,3
Размеры (Д x Ш x В)	мм	310 x 230 x 1210

### Комплектация

Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды	■
Система с 2 бачками	■
4 универсальные роликовые щетки (желтые)	■
Универсальное средство для уборки полов RM 536 (30 мл)	■
Базовая станция с функцией очистки	■
Щетка для очистки	■
Зарядное устройство	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.055-730.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Комплект универсальных роликовых щеток (желтых)	2.055-006.0	2 роликовые щетки из микролокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Допускают машинную стирку при температуре до 60 °С.
Комплект универсальных роликовых щеток (серых)	2.055-007.0	2 роликовые щетки из микролокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Допускают машинную стирку при температуре до 60 °С.
Комплект роликовых щеток для каменных полов	2.055-021.0 ■	Комплект из 2 щеток для каменных полов предназначен для очистки твердых напольных покрытий, нечувствительных к механическим воздействиям (не подходит для мрамора и терракоты). Щетки легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из стыков и швов, и допускают машинную стирку при температуре до 60 °С.

■ НОВИНКА

## МОЙКА ОКОН – БЫСТРО И ЛЕГКО, БЕЗ ПОЛОС И РАЗВОДОВ

Техника Kärcher позволяет с удовольствием выполнять даже такую работу, как мойка окон. Благодаря встроенной системе всасывания на стеклах не остается ни капли грязной воды. Широкий ассортимент наших стеклоочистителей и принадлежностей для них позволяет предложить каждому покупателю оптимальное решение для мойки окон и очистки любых других гладких водостойких поверхностей.





**1 Решения на выбор: стеклоочистители Kärcher**

WV 6 – выносливый. Обеспечивает очень долгую работу от одного заряда аккумулятора.

WV 2 – универсальный. Удобный аппарат для выполнения разнообразных работ.

WV 1 – компактный. Маленький аппарат начального уровня.

**2 Комплексные решения в расчете на разные запросы**

**KV 4:** аккумуляторный вибрационный очиститель с электроприводом, обеспечивающий легкое отделение грязи от поверхностей. Оснащается легко и быстро заменяемой салфеткой, закрепляемой при помощи липучки.

**Пульверизатор Extra:** с регулируемой по размеру микроволоконной насадкой, позволяющей легко очищать поверхности разных размеров (в т. ч. стекла окон с горбыльками).

**Пульверизатор Standard:** с микроволоконной насадкой, облегчающей предварительную очистку любых гладких поверхностей.

**3 Увеличенное время работы от одного заряда**

Все аккумуляторные стеклоочистители Kärcher обеспечивают теперь более продолжительную работу от одного заряда аккумулятора, что позволяет наводить чистоту в доме без вынужденных перерывов.

**4 В 3 раза быстрее**

Применение аккумуляторного стеклоочистителя Kärcher втрое ускоряет выполнение работ в сравнении с обычными методами мойки окон.

**5 Без полос и разводов**

Высококачественная стяжка в сочетании с функцией всасывания обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов.

**6 Без капель грязной воды**

Стеклоочиститель мгновенно собирает влагу с поверхности стекла, исключая попадание капель грязной воды на руки, полы и окружающие предметы.

**7 Продукт от изобретателя аккумуляторных стеклоочистителей**

Kärcher – изобретатель аккумуляторных стеклоочистителей, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.

# WV 2

ТЕХНИКА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
УБОРКИ



## Универсальный

Аппарат WV 2 гарантирует исключительно легкую мойку окон. Благодаря заменяемым всасывающим насадкам с его помощью можно легко очищать стекла любых размеров – как маленькие, так и очень большие.



### 1 Быстрое опорожнение

- Грязную воду из бачка можно слить, практически не прерывая работу.

### 2 Заменяемые всасывающие насадки

- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.

### WV 2 Plus N

- С пульверизатором, микроволоконной насадкой и концентратом средства для мойки окон (20 мл)
- 2 всасывающие насадки разных размеров
- Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

### WV 2 + KV 4

- В комплекте с аккумуляторным вибрационным очистителем KV 4 с салфеткой и концентратом средства для мойки окон (20 мл)
- Возможность замены всасывающей насадки (вторая насадка приобретается отдельно)
- Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

#### Технические характеристики

Объем бачка для грязной воды	мл	100	100
Время работы от 1 заряда	мин	35	35
Время заряда аккумулятора	мин	185	185
Производительность уборки от 1 заряда		прим. 105 м <sup>2</sup> = 35 окон	прим. 70 м <sup>2</sup> = 23 окна
Ширина всасывающей насадки	мм	280 + 170	280
Масса с аккумулятором	кг	0,6	0,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	120 x 280 x 320	120 x 280 x 320

#### Комплектация

Зарядное устройство	■	■
Литий-ионный аккумулятор	■	■
Возможность замены всасывающей насадки	■	■
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой	■	–
Вибрационный аккумуляторный очиститель KV 4	–	■
Салфетка	–	1 шт.
Концентрат средства для мойки окон (1 x 20 мл)	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.633-212.0</b>	<b>1.633-218.0</b>

■ входит в комплект поставки

# WV 1

## Компактный



Стеклоочиститель WV 1, обеспечивающий быструю и удобную мойку окон, отличается очень малыми размерами и малым весом.



ТЕХНИКА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
УБОРКИ



### 1 Малый вес

- Легкий и удобно лежащий в руке аппарат не вызывает усталости при работе.

### 2 Удобство в работе

- Компактный аппарат значительно облегчает очистку любых гладких поверхностей.
- Стеклоочиститель Kärcher позволяет легко очистить всю поверхность окна – вплоть до нижнего края.

### WV 1 Plus

### WV 1 + KV 4

- С пульверизатором, микроволокновой насадкой и концентратом средства для мойки окон (20 мл)
- Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

- В комплекте с аккумуляторным вибрационным очистителем KV 4 с салфеткой и концентратом средства для мойки окон (20 мл)
- Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

#### Технические характеристики

Объем бачка для грязной воды	мл	100	100
Время работы от 1 заряда	мин	25	25
Время заряда аккумулятора	мин	100	100
Производительность уборки от 1 заряда		прим. 70 м <sup>2</sup> = 23 окна	прим. 70 м <sup>2</sup> = 23 окна
Ширина всасывающей насадки	мм	250	250
Масса с аккумулятором	кг	0,5	0,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	130 x 250 x 275	130 x 250 x 275

#### Комплектация

Зарядное устройство	■	■
Литий-ионный аккумулятор	■	■
Возможность замены всасывающей насадки	–	–
Пульверизатор Standard с микроволокновой насадкой	■	–
Вибрационный аккумуляторный очиститель KV 4	–	■
Салфетка	–	1 шт.
Концентрат средства для мойки окон (1 x 20 мл)	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.633-203.0</b>	<b>1.633-209.0</b>

■ входит в комплект поставки

## ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ УБОРКИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

Наши пароочистители – поистине универсальные аппараты для наведения чистоты во всем доме: и в ванной, и на кухне, и в жилых помещениях. Интенсивная подача пара и широкая программа принадлежностей позволяют без применения бытовой химии тщательно очищать с их помощью сантехническую арматуру, керамическую плитку, варочные панели, вытяжки и удалять грязь даже из мельчайших щелей. При этом они уничтожают 99,99 %\* встречающихся в быту бактерий и обеспечивают более эффективную уборку\*\* в сравнении с традиционными ручными методами, требующими использования чистящих средств. Новинкой в нашем ассортименте является паровая швабра с 3-ступенчатой регулировкой подачи пара для адаптации к разным видам очищаемых напольных покрытий.





**SC 5 EasyFix**  
Самый мощный

**SC 4 EasyFix**  
Удобный в работе

**SC 3 EasyFix**  
Всегда готовый к работе

**SC 2 EasyFix**  
Бюджетный

**SC 2 Deluxe EasyFix**  
Инновационный

**SC 1**  
Компактный

**SC 3 Upright EasyFix**  
Паровая швабра

**2**

**ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БЕЗ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ** \*

**УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99% БАКТЕРИЙ**

**3**

**УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ** \*\*

**Повышенные производительность и гигиеничность**

**4**

**МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

**УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ**



**1 Широкий выбор: серия аппаратов SC**

- SC 5 EasyFix – самый мощный. Предусматривает функцию VapoHydro, позволяющую удалять самые стойкие загрязнения.
- SC 4 EasyFix – удобный в работе. Оснащен съемным бачком для доливки воды.
- SC 3 EasyFix – всегда готовый к работе. Отличается самым коротким временем нагрева.
- SC 2 EasyFix – бюджетный. Превосходный пароочиститель начального уровня.
- SC 2 Deluxe EasyFix – инновационный. Со встроенным светодиодным индикатором.
- SC 1 – компактный. Очень маленький пароочиститель, быстро подготавливаемый к работе.
- SC 3 Upright EasyFix – паровая швабра. Обеспечивает оптимальную очистку разных полов благодаря регулировке подачи пара.

**2 Тщательная очистка без чистящих средств**

Факт, подтвержденный научными экспериментами: при обработке твердых поверхностей пароочистители Kärcher уничтожают 99,99 % распространенных в быту бактерий\* – без каких-либо химикатов, только благодаря воздействию пара. Такая эффективность обеспечивается высокой температурой пара и хорошим увлажнением используемых для уборки салфеток. А результат – здоровый микроклимат в доме, особенно важный для семей с детьми.

**3 Уборка лучше, чем шваброй\*\***

Проведенные исследования показали, что при очистке твердых напольных покрытий пароочистители Kärcher обеспечивают лучшие результаты, чем традиционные методы ручной уборки, например, мойка шваброй с применением чистящих средств.

**4 Чистота во всем доме**

Пора отказаться от утомительной уборки шваброй – высокоэффективные пароочистители Kärcher позволяют легко навести безупречную чистоту во всем доме. Благодаря своей универсальности и обширному выбору принадлежностей эти аппараты способны заменить почти весь обычный уборочный инвентарь. К числу классических областей их применения относятся очистка твердых поверхностей во всех помещениях, уборка на кухне (включая очистку плиты, мойки и вытяжки) и в ванной (в т. ч. очистка душевой кабины, раковины, сантехнической арматуры, плитки на полу и стенах).

**5 Высококачественный паровой утюг EasyFinish**

Высокое давление пара, поддержание заданной оптимальной рабочей температуры и новая подошва повышенного скольжения: утюг EasyFinish в сочетании с пароочистителем Kärcher гарантирует превосходные результаты глажения.

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# SI 4 EASYFIX IRON

ТЕХНИКА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
УБОРКИ



## Пар способен на большее

Глажение является для пароочистителя Kärcher такой же важной областью применения, как и уборка пола. Паровая гладильная система SI 4 EasyFix Iron гарантирует пользователям максимальный комфорт. Сочетание универсального пароочистителя SC 4 EasyFix Iron с активной гладильной доской AB 1000 обеспечивает оптимальное решение любых задач чистки и глажки.




### 1 Активная система отвода пара

- Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани.
- Белье фиксируется на поверхности гладильной доски и высушивается до состояния, позволяющего сразу убрать его в шкаф.



### 2 Многофункциональная система: пароочиститель + гладильная доска

- Пароочиститель, подвешиваемый под гладильной доской, обеспечивает эффективную глажку.
- Утюг с подачей пара под высоким давлением значительно облегчает глажение и позволяет экономить до 50 % времени.
- Пароочиститель, входящий в состав гладильной системы, позволяет также выполнять самые разнообразные работы по уборке в доме.



### 3 Функция продувки

- «Воздушная подушка» облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.
- На деликатных материалах не образуются лоснящиеся участки.
- Удобная глажка проблематичных вещей (например блузок).



### 4 Инновационная система вентиляции

- Исключается падение капель.
- Исключается образование пятен от воды.
- Выпускаемый поток воздуха не мешает пользователю.

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## SI 4 EasyFix Iron

- Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
- Пароочиститель SC 4 EasyFix Iron с полным набором принадлежностей
- Система 2 резервуаров для непрерывной работы

### Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заправки	м <sup>2</sup>	прим. 100
Время нагрева	мин	4
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 0,8 (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	3,5
Потребляемая мощность	Вт	2000
Масса (без принадлежностей)	кг	12,6
Размеры гладильной доски (Д × Ш)	мм	1200 × 380

### Комплектация

Предохранитель / предохранительный клапан		■ / ■
Регулятор расхода пара		на рукоятке
Интегрированная воронка для заливки воды		■
Система 2 резервуаров		■
Комплект для уборки пола		EasyFix + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Микроволоконная салфетка для пола с креплением-липучкой	шт.	1
Микроволоконная обтяжка для ручной насадки	шт.	1
Порошковый антинакипин		■
Паровой утюг EasyFinish + гладильная доска AB 1000		■
Прочие принадлежности		ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка (малая)
<b>№ для заказа</b>		<b>1.512-462.0</b>

- входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Утюг EasyFinish	2.863-310.0 ■	Для легкой глажки: высококачественный паровой утюг EasyFinish с заданной оптимальной температурой и подошвой легкого скольжения с керамическим покрытием. В привлекательном варианте дизайна, черного цвета.
Чехол для гладильной доски	2.884-969.0 ■	Чехол из хлопка и поролона, обладающий высокой воздухопроницаемостью и гарантирующий улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную глажку. Подходит к гладильной доске AB 1000.

- НОВИНКА

# SC 5 EASYFIX IRON



## Самый мощный

Особенно мощный пароочиститель SC 5 EasyFix гарантирует максимальную эффективность в сочетании как с насадкой для пола EasyFix или паровым утюгом EasyFinish, так и с любыми другими принадлежностями. Предусмотренная в нем функция VaroHydro позволяет примешивать в струю пара горячую воду для быстрого и легкого смывания отделяемой паром грязи.



### 1 Функция VaroHydro

- Добавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений.
- Обеспечивается еще лучший результат уборки.

### 2 Обширная комплектация, включающая паровой утюг

- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности для очистки любых поверхностей.
- Экономия до 50 % времени при глажке.

## SC 5 EasyFix Iron

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Функция VaroHydro
- С комплектом для уборки пола EasyFix и паровым утюгом

### Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заправки	м <sup>2</sup>	прим. 150
Время нагрева	мин	3
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 1,5 (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	4,2
Потребляемая мощность	Вт	2200
Масса (без принадлежностей)	кг	6
Размеры (Д x Ш x В)	мм	439 x 301 x 305

### Комплектация

Предохранитель / предохранительный клапан	■ / ■
Регулятор расхода пара	на корпусе
Интегрированная воронка для заливки воды	■
Система 2 резервуаров	■
Комплект для уборки пола	EasyFix + удлинительные трубки (2 x 0,5 м)
Микроволоконная салфетка для пола с креплением-липучкой	шт. 1
Микроволоконная обтяжка для ручной насадки	шт. 1
Порошковый антинакипин	■
Прочие принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, малая круглая щетка, большая круглая щетка, паровой утюг
<b>№ для заказа</b>	<b>1.512-536.0</b>

- входит в комплект поставки

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# SC 4 EASYFIX IRON

## Удобный в работе

ТЕХНИКА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
УБОРКИ



Оптимальное решение для комфортной продолжительной работы: пароочиститель SC 4 EasyFix, оснащенный съемным бачком для доливки воды без отключения аппарата, позволяет без перерывов очищать поверхности большой площади, а в сочетании с паровым утюгом прекрасно подходит и для глажки.

**НОВИНКА**

ТЩАТЕЛЬНАЯ  
ОЧИСТКА БЕЗ  
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

**УНИЧТОЖЕНИЕ  
99,99%  
БАКТЕРИЙ**

УБОРКА ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ ШВАБРОЙ\*\*

Повышенные  
производитель-  
ность и  
гигиеничность

МНОГО-  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ



### 1 Съемный бачок для доливки воды

- Возможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без долгих перерывов.

### 2 Паровой утюг EasyFinish

- Паровой утюг с заданной оптимальной температурой, автоматикой отключения и подошвой легкого скольжения. Позволяет экономить до 50 % времени.

## SC 4 EasyFix Iron

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Отсек для хранения кабеля
- С комплектом для уборки пола EasyFix и паровым утюгом

### Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заправки	м <sup>2</sup>	прим. 100
Время нагрева	мин	4
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 0,8 (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	3,5
Потребляемая мощность	Вт	2000
Масса (без принадлежностей)	кг	4
Размеры (Д x Ш x В)	мм	380 × 251 × 273

### Комплектация

Предохранитель / предохранительный клапан	■ / ■
Регулятор расхода пара	на рукоятке
Интегрированная воронка для заливки воды	■
Система 2 резервуаров	■
Комплект для уборки пола	EasyFix + удлинительные трубки (2 x 0,5 м)
Микроволоконная салфетка для пола с креплением-липучкой	шт. 1
Микроволоконная обтяжка для ручной насадки	шт. 1
Порошковый антинакипин	■
Прочие принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, малая круглая щетка, большая круглая щетка, паровой утюг
<b>№ для заказа</b>	<b>1.512-461.0</b>

■ входит в комплект поставки

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# SC 3 UPRIGHT EASYFIX – ПАРОВАЯ ШВАБРА

ТЕХНИКА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
УБОРКИ



## Проста в применении и всегда готова к работе

Полный контроль и превосходные результаты уборки: паровая швабра SC 3 Upright EasyFix позволяет одним движением руки установить подачу пара, оптимальную для очистки того или иного напольного покрытия. Кроме того, она может использоваться для освежения ковровых покрытий, а на разогрев ей требуются лишь 30 секунд.



ТЩАТЕЛЬНАЯ  
ОЧИСТКА БЕЗ  
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ  
**УНИЧТОЖЕНИЕ  
99,99%  
БАКТЕРИЙ**

УБОРКА ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ ШВАБРОЙ\*\*  
Повышенные  
производитель-  
ность и  
гигиеничность



### 1 3 режима для очистки различных напольных покрытий

- Удобный 3-ступенчатый регулятор подачи пара с наглядными пиктограммами позволяет выбрать режим, оптимальный для очистки разных напольных покрытий – деревянных, плиточных или ковровых.

### 2 Работа без перерывов и защита от накипи

- Доливка воды в съемный бачок осуществляется легко и в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе.
- Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей жесткости.

### 3 Быстрый нагрев

- Время нагрева составляет всего 30 секунд.

### 4 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

- Светодиодный индикатор постоянно отображает состояние аппарата.
- Мигание красным цветом сигнализирует о разогреве аппарата, а постоянное зеленое свечение – о его готовности к работе.

\* При тщательной очистке парочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке парочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## SC 3 Upright EasyFix

- 3-ступенчатый регулятор подачи пара с пиктограммами напольных покрытий для выбора оптимального режима
- Подготовка к работе за 30 секунд и система защита от накипи
- Возможность доливки воды без перерыва в работе

### Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заправки	м <sup>2</sup>	прим. 60
Время нагрева	мин	0,5
Объем заливаемой воды	л	0,5
Потребляемая мощность	Вт	1600
Масса (без принадлежностей)	кг	3,1
Размеры (Д x Ш x В)	мм	314 x 207 x 1185

### Комплектация

Предохранительный клапан		■
Регулятор расхода пара		3-ступенчатый (для разных напольных покрытий)
Интегрированная воронка для заливки воды		■
Съемный бачок для чистой воды		■
Насадка для пола		–
Микроволоконная салфетка для пола с креплением-липучкой	шт.	1
Насадка для ковров		■
Картридж для защиты от накипи		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.513-300.0</b>

- входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix	2.863-309.0 ■	В комплект входят 2 хорошо впитывающие абразивные салфетки для пола, превосходно очищающие нечувствительные к механическим воздействиям каменные полы. Салфетки устанавливаются на насадке для пола EasyFix при помощи крепления-липучки.

- НОВИНКА

## ТЕХНИКА

<b>В</b>	<b>Стр.</b>	<b>W</b>	<b>Стр.</b>
BLV 18-200 Battery	71	WBS 3	23
BLV 36-240 Battery	69	WV 1 Plus	83
		WV 1 + KV 4	83
		WV 2 Plus N	82
		WV 2 + KV 4	82
<b>С</b>	<b>Стр.</b>		
CNS 18-30 Battery	63		
CNS 36-35 Battery	61		
<b>Е</b>	<b>Стр.</b>		
EDI 4	27		
<b>F</b>	<b>Стр.</b>		
FC 7 Cordless	79		
<b>G</b>	<b>Стр.</b>		
GSH 18-20 Battery	59		
<b>Н</b>	<b>Стр.</b>		
HGE 18-45 Battery	55		
HGE 18-45 Battery Set	55		
HGE 18-50 Battery	53		
HGE 18-50 Battery Set	53		
HGE 36-60 Battery	51		
HGE 36-60 Battery Set	51		
<b>К</b>	<b>Стр.</b>		
K 2 Universal Edition	11		
K 2 Universal Edition Car	11		
K 2 Universal Edition Home	11		
K 2 Universal Edition OJ	11		
KHB 6 Battery	19		
KHB 6 Battery Set	19		
<b>L</b>	<b>Стр.</b>		
LMO 18-33 Battery	43		
LMO 18-33 Battery Set	43		
LMO 18-36 Battery	41		
LMO 18-36 Battery Set	41		
LMO 36-40 Battery	39		
LMO 36-40 Battery Set	39		
LMO 36-46 Battery	37		
LMO 36-46 Battery Set	37		
LTR 18-25 Battery	49		
LTR 18-25 Battery Set	49		
LTR 18-30 Battery	47		
LTR 18-30 Battery Set	47		
LTR 36-33 Battery	45		
LTR 36-33 Battery Set	45		
<b>О</b>	<b>Стр.</b>		
OC 3 Plus	21		
<b>Р</b>	<b>Стр.</b>		
PHG 18-45 Battery	57		
PSW 18-20 Battery	65		
<b>S</b>	<b>Стр.</b>		
S 4	33		
S 4 Twin	33		
S 6	31		
S 6 Twin	31		
SC 3 Upright EasyFix	91		
SC 4 EasyFix Iron	89		
SC 5 EasyFix Iron	88		
SI 4 EasyFix Iron	87		
<b>T</b>	<b>Стр.</b>		
TLO 18-32 Battery	67		

# ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

<b>В</b>	<b>Стр.</b>
Восковая полироль RM 660	73

<b>З</b>	<b>Стр.</b>
Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670	73

<b>Л</b>	<b>Стр.</b>
Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672	73

<b>С</b>	<b>Стр.</b>
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650	72
Средство для чистки салона RM 651	72
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652	72













Мы с радостью проконсультируем Вас:

#### **Германия**

Головной офис  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28–40  
71364 Winnenden  
Тел.: +49 (71 95) 14-0  
Факс: +49 (71 95) 14-22 12  
info@kaercher.com  
www.karcher.com

#### **Россия**

ООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Ленинградское шоссе, 47, стр. 2  
125195, Москва  
Тел.: +7 (800) 100 06 54  
info@ru.kaercher.com  
www.karcher.ru

#### **Украина**

ООО «Керхер»  
Официальное представительство концерна  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
ул. Петропавловская, 4  
08130, с. Петропавловская Борщаговка  
Киево-Святошинский район  
Тел.: +38 (044) 594 75 00  
Факс: +38 (044) 247 41 50  
info@karcher.ua  
www.karcher.ua

#### **Беларусь**

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
просп. Независимости, 177, оф. 69-4  
220125, Минск  
Тел.: +375 (17) 244 33 00  
Факс: +375 (17) 244 33 11  
www.karcher.com

#### **Молдова**

СП «Керхер» ООО  
Официальное представительство концерна  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
ул. Богдан Воевод, 7  
2068, Кишинев  
Тел.: +373 (22) 80 63 00  
+373 (22) 80 63 06  
Факс: +373 (22) 80 63 01  
info@karcher.md  
www.karcher.md

#### **Казахстан**

ТОО «Керхер»  
Официальное представительство концерна  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
пр. Райымбека, 169/1  
050050, Алматы  
Тел.: +7 (727) 382 79 86  
Факс: +7 (727) 382 79 86  
www.karcher.kz