





## K 5 Premium Full Control Plus

Регулярное использования для мойки автомобилей, каменных или иных фасадов, а также велосипедов. K 5 Premium Full Control Plus - мойка высокого давления с регулировкой давления непосредственно на пистолете с помощью кнопок + /- и LCD дисплея.



### 1 Пистолет Full Control Plus

- С кнопками для регулировки уровня давления и подачи чистящего средства
- ЖК-дисплей на пистолете позволяет проверять установленные настройки

### 2 Струйная трубка Multi «3 в 1»

- Легкое переключение между типами струй, поворотом насадки.

### 3 Система Plug 'n' Clean

- Быстрое удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

### 4 Барабан для шланга

- С практичным барабаном, шланг всегда будет сложен аккуратно.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## K 5 Premium Full Control Plus

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-индикатором для регулировки давления и объема подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

|                             |               |                                 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| № для заказа                | 1.324-630.0   |                                 |
| Штрих-код (EAN)             | 4054278138442 |                                 |
| Параметры электросети       | В / Гц        | 230 / 50                        |
| Давление                    | бар / МПа     | 20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5 |
| Производительность          | л/ч           | макс. 500                       |
| Температура воды на входе   | °C            | макс. 40                        |
| Потребляемая мощность       | кВт           | 2,1                             |
| Масса (без принадлежностей) | кг            | 13,1                            |
| Размеры (Д × Ш × В)         | мм            | 411 × 305 × 584                 |

### Комплектация

|                                              |                                    |                               |   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Пистолет                                     | Пистолет G 180 Q Full Control Plus | Телескопическая ручка         | ■ |
| Струйная трубка Vario Power                  | –                                  | Двигатель водяного охлаждения | ■ |
| Струйная трубка Multi «3 в 1»                | ■                                  |                               |   |
| Грязевая фреза                               | –                                  |                               |   |
| Шланг высокого давления                      | м                                  | 8                             |   |
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата     | ■                                  |                               |   |
| Система подачи чистящего средства            | Система Plug 'n' Clean             |                               |   |
| Режим всасывания воды из открытых источников | ■                                  |                               |   |
| Встроенный фильтр для воды                   | ■                                  |                               |   |
| Адаптер для садового шланга A3/4"            | ■                                  |                               |   |
| Барабан для шланга высокого давления         | ■                                  |                               |   |

■ Входит в комплект поставки

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**


|                                                                                          |    | № для заказа |  |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Струйные трубки</b>                                                                   |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Струйная трубка Multi «3 в 1» MJ 145 для аппаратов K 5 (Premium) FC Plus и Smart Control | 1  | 2.643-906.0  |  |  |  |  |  |      | Универсальное решение от Kärcher: струйная трубка Multi «3 в 1» для аппаратов высокого давления K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus и K 5 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4                                                    | 2  | 2.644-190.0  |  |  |  |  |  |      | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Комплект для мойки фасадов и стекол                                                      | 3  | 2.644-249.0  |  |  |  |  |  |      | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.               | <input type="checkbox"/>            |
| Защитный брызговик                                                                       | 4  | 2.642-706.0  |  |  |  |  |  |      | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.                     | <input type="checkbox"/>            |
| Угловая струйная трубка                                                                  | 5  | 2.638-817.0  |  |  |  |  |  |      | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| 1-ступенчатая удлинительная трубка                                                       | 6  | 2.643-240.0  |  |  |  |  |  |      | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка 360° VP 180 S                                                            | 7  | 2.643-254.0  |  |  |  |  |  |      | Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Телескопическая трубка                                                                   | 8  | 2.642-347.0  |  |  |  |  |  |      | Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Приспособления для очистки поверхностей</b>                                           |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus                                 | 9  | 2.644-074.0  |  |  |  |  |  |      | С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.                       | <input type="checkbox"/>            |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5                                      | 10 | 2.644-084.0  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Мощная швабра PS 30                                                                      | 11 | 2.644-123.0  |  |  |  |  |  |      | Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды. | <input type="checkbox"/>            |
| Мощная швабра PS 30 Plus                                                                 | 12 | 2.644-212.0  |  |  |  |  |  |      | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей                                           | 13 | 2.643-214.0  |  |  |  |  |  |      | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Мощная швабра PS 40                                                                      | 14 | 2.643-245.0  |  |  |  |  |  |      | Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.                                                                               | <input type="checkbox"/>            |

☒ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**


|                                                                                                   |    | № для заказа |  |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей                                                    | 15 | 2.643-251.0  |  |  |  |  |  |      | Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.                  | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350                                             | 16 | 2.643-252.0  |  |  |  |  |  |      | С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Моечные щетки и губки</b>                                                                      |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Мощная щетка WB 150                                                                               | 17 | 2.643-237.0  |  |  |  |  |  |      | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120                                                                          | 18 | 2.644-060.0  |  |  |  |  |  |      | Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.                                        | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                                                                                 | 19 | 2.644-129.0  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60                                                                                | 20 | 2.643-233.0  |  |  |  |  |  |      | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков                                                                   | 21 | 2.643-234.0  |  |  |  |  |  |      | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом                                                          | 22 | 2.640-732.0  |  |  |  |  |  |      | Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка *Basic Line                                                                          | 23 | 2.642-783.0  |  |  |  |  |  |      | Not for AKRU                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 100                                                                          | 24 | 2.643-236.0  |  |  |  |  |  |      | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120                                                                          | 25 | 2.644-061.0  |  |  |  |  |  |      | Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка                                                                                     | 26 | 6.903-276.0  |  |  |  |  |  |      | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>                      |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном                | 27 | 2.643-633.0  |  |  |  |  |  |      | Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов K 4-K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b> |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect                                             | 28 | 2.641-710.0  |  |  |  |  |  |      | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 - K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0


**KÄRCHER**


|                                                        |    | № для заказа |  |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect   | 29 | 2.641-709.0  |  |  |  |  |  |      | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый | 30 | 2.641-708.0  |  |  |  |  |  |      | Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Для промывки труб</b>                               |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 | 31 | 2.642-240.0  |  |  |  |  |  |      | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 15                       | 32 | 2.637-767.0  |  |  |  |  |  |      | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 7,5                      | 33 | 2.637-729.0  |  |  |  |  |  |      | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пенная насадка</b>                                  |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Насадка для пенной чистки FJ 6                         | 34 | 2.643-147.0  |  |  |  |  |  |      | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10                                     | 35 | 2.642-897.0  |  |  |  |  |  |      | Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC               | 36 | 2.643-142.0  |  |  |  |  |  |      | Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3                                      | 37 | 2.643-150.0  |  |  |  |  |  |      | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts                 | 38 | 9.837-960.0  |  |  |  |  |  |      | Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Готовые комплекты принадлежностей</b>               |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Комплект для мойки автомобиля                          | 39 | 2.643-551.0  |  |  |  |  |  |      | Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий К 2 - К 7                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Прочее</b>                                          |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Всасывающий шланг SH 5                                 | 40 | 2.643-100.0  |  |  |  |  |  |      | Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для гидроабразивной чистки                    | 41 | 2.638-792.0  |  |  |  |  |  |      | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0



|                                 |    | № для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Водяной фильтр                  | 42 | 4.730-059.0  |  |  |  |  |      | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер              | 43 | 2.644-257.0  |  |  |  |  |      | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.                                | <input type="checkbox"/> |
| Комплект колец круглого сечения | 44 | 2.640-729.0  |  |  |  |  |      | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Организер Kärcher               | 45 | 2.641-630.0  |  |  |  |  |      | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды                 | 46 | 2.642-794.0  |  |  |  |  |      | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3          | 47 | 2.643-101.0  |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☒ Входит в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары.

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**


|                                                                |    | № для заказа |  |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Тележки для шлангов</b>                                     |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"                           | 1  | 2.645-165.0  |  |  |  |  |  |      | Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)                 | 2  | 2.645-167.0  |  |  |  |  |  |      | Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"                       | 3  | 2.645-164.0  |  |  |  |  |  |      | Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги</b>                                                  |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления | 4  | 2.645-156.0  |  |  |  |  |  |      | Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы                       | 5  | 2.645-258.0  |  |  |  |  |  |      | Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.          | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)                                   | 6  | 2.645-138.0  |  |  |  |  |  |      | Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)                                   | 7  | 2.645-142.0  |  |  |  |  |  |      | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m                               | 8  | 2.645-318.0  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m                               | 9  | 2.645-322.0  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m                            | 10 | 2.645-324.0  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>              |    |              |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Универсальный коннектор Plus                                   | 11 | 2.645-193.0  |  |  |  |  |  |      | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом                      | 12 | 2.645-194.0  |  |  |  |  |  |      | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор с аквастопом                           | 13 | 2.645-192.0  |  |  |  |  |  |      | Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор                                        | 14 | 2.645-191.0  |  |  |  |  |  |      | Эргономичный универсальный коннектор.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    ☐ Доступные аксессуары.