



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 454038, Россия, Челябинская обл, г.Челябинск,
ИНН: 7460043038 / КПП: 746001001
ООО "ТД Челябинсталь"
Р/с: 40702810720490000259 в Филиал №6602 Банка
К/с: 30101810165770000501, БИК: 046577501
www.chelstal.ru
почта: chelstal@list.ru
тел: +7 (351) 214-12-10 (многоканальный)

Поставка металлопроката из наличия на складе г. Челябинск

Наименование	Размер/Характ	Тн	Склад	Цена с НДС
Лист г/к				
Ст3	2,5x1200x2500	17шт, ТУ 14-105-808-2021	СКЛ	59 000
Ст3	3x1250x2500		ожид	65 000
Ст3	3x1250x2500	2шт	СКЛ	65 000
09Г2С	4x1500x6000	5шт	СКЛ	70 000
Ст3	6x1500x6000	2шт	СКЛ	65 000
09Г2С	6x1500x6000	5шт	СКЛ	70 000
10ХСНД	6x1500x5200	1шт	СКЛ	105 000
10ХСНД	8x1500x960	1шт	СКЛ	105 000
65Г	8x1500x6000	5шт (старогодний)	СКЛ	55 000
Ст3	12x1500x2000	2шт	СКЛ	65 000
Ст3	12x500x770	1шт	СКЛ	40 000
Ст3	12x2000x8000	5шт	СКЛ	62 000
Ст3	12x2000x8000	32шт	ожид	60 000
09Г2С	12x1500x6000	1шт (вырез угол 100x100)	СКЛ	70 000
60С2А	12x1500x4840	1шт	ПЗ	149 000
Ст3	14x1500x3000	7шт	СКЛ	65 000
40Х	14x2000x6000	1шт	ПЗ	105 000
09Г2С-15	16x1500x6000	2шт	СКЛ	73 000
09Г2С	16x1500x6000	6шт	ПЗ	73 000
09Г2С-14	16x1500x9700	2шт	СКЛ	70 000
09Г2С	18x1500x6000	1шт	СКЛ	84 000
09Г2С	18x1500x6000	8шт	ПЗ	82 000
09Г2С	20x1500x6000	1шт (вырез угол 820x220)	СКЛ	82 000
09Г2С	22x2400x8000	12шт	ПЗ	85 000
10Г2ФБЮ (09Г2С)	22x2180x5100	1шт	СКЛ	78 000
Ст3	25x1520x3500	1шт	СКЛ	78 000
295-09Г2С-12 ММК	25x1500x6000	2шт, (вырез угол 210x210)	СКЛ	80 000
09Г2С	25x2000x6000	1шт	СКЛ	81 000
09Г2С	25x2000x4980	1шт	СКЛ	80 000
09Г2С	25x2400x9000	1шт	СКЛ	80 000
12ХМ	25x2400x10000	1шт	ПЗ	125 000
К60/10Г2ФБЮ	26x2100x6000	1шт, ТУ 14-105-808-2021	СКЛ	62 000
К60/10Г2ФБЮ	26x2150x6000	1шт, ТУ 14-105-808-2021	СКЛ	62 000
К60/10Г2ФБЮ	26x2170x6000	2шт, ТУ 14-105-808-2021	СКЛ	62 000
К60/10Г2ФБЮ	29x2000x5000	2шт, ТУ 14-105-808-2021	СКЛ	62 000
09Г2С	30x2050x4350	1шт	СКЛ	80 000
Ст3	35x1370x1030	1шт	СКЛ	70 000
45	40x1500x6000	1шт	СКЛ	95 000
Ст3	40x1510x2080	1шт, вырез в углу круг ф800мм	СКЛ	70 000
09Г2С-15 ММК	42x1700x6100	1шт, вырез в углу 200x200	СКЛ	80 000
С355-5 (09Г2С)	45x1500x5930	1шт	СКЛ	84 000
С355-5 (09Г2С)	45x450x2320	1шт	СКЛ	70 000
09Г2С	50x1370x2000	1шт	СКЛ	79 000
09Г2С	60x2200x2700	1шт	СКЛ	90 000
09Г2С-15, Северсталь	60x2000x6000	Б-ПН-О,СТО 00186217-236-2020, УЗК-1	ПЗ	156 000
09Г2С-15, Северсталь	65x2000x6000	Б-ПН-О,СТО 00186217-236-2020, УЗК-1	ПЗ	156 000
Ст3	70x1000x4890	2шт	СКЛ	79 000
09Г2С-15, Северсталь	70x2000x6000	Б-ПН-О,СТО 00186217-236-2020, УЗК1	ПЗ	156 000
20	70x1550x2930	1шт	СКЛ	85 000
20	70x1150x770	1шт	СКЛ	80 000
09Г2С-15, Северсталь	75x2000x6000	Б-ПН-О,СТО 00186217-236-2020, УЗК1	ПЗ	156 000
265-09Г2С-12 ММК	80x1570x3135	1шт	СКЛ	105 000
20	80x2000x6000	1шт	СКЛ	110 000
40Х	80x1580x1430	1шт	СКЛ	95 000
10ХСНД	80x1600x2400	1шт	ПЗ	130 000
09Г2С-15, Северсталь	85x2000x6000	Б-ПН-О, СТО 00186217-236-2020, УЗК1	ПЗ	156 000
Ст3	100x870x1380	1шт	СКЛ	90 000
Ст3	110x1660x2640	1шт, ТУ 14-123-199-2012	ПЗ	120 000
265-12-09Г2С	110x2080x3790	1шт	ПЗ	129 000
265-12-09Г2С	110x1500x3400	1шт	ПЗ	129 000
265-09Г2С-14 ММК	120x1550x4970	1шт, Б-ПУ-О, УЗК-2	СКЛ	120 000
09Г2С-15, ММК	120x1500x6000	1шт	ПЗ	135 000
09Г2С-15, Северсталь	120x2000x6000	1шт, СТО 00186217-236-2020	ПЗ	165 000
09Г2С, ММК	130x1500x6000	1шт	ПЗ	130 000
09Г2С-15, ММК	130x1500x6000	2шт	ПЗ	135 000
09Г2С-15, Северсталь	130x2000x6000	1шт, СТО 00186217-236-2020	ПЗ	165 000
10Г2ФБЮ ММК	130x2000x6000	1шт, ТУ 14-1-5339-96, УЗК1, Б-ПУ-О	ПЗ	149 000
Ст3	130x1650x500	1шт	СКЛ	90 000
Ст3	140x1570x570	1шт	СКЛ	90 000
Ст3 ММК	140x1590x2370	1шт	СКЛ	100 000
Ст3 ММК	140x1590x2260	1шт	СКЛ	100 000
Ст3	140x1500x5000	1шт, ТУ 14-105-808-2021	ожид	110 000
09Г2С ММК	140x1000x1570	2шт	СКЛ	105 000
09Г2С-15, Северсталь	140x2000x6000	Б-ПН-О, СТО 00186217-236-2020, УЗК1	ПЗ	165 000

1шт резерв

резерв

09Г2С-15, ММК	150x1500x6000	1шт	10,93	ПЗ	135 000
09Г2С-15, Северсталь	170x1500x1500	1шт, СТО 00186217-236-2013, УЗК1	3,12	ПЗ	165 000
09Г2С-15, Северсталь	170x1030x1630	1шт, СТО 00186217-236-2013, УЗК1	3,10	ПЗ	165 000
Лист просечновытяжной / ПВЛ					
Ст3	406	1020x2100	0,14	СКЛ	68 000
Ст3	406	1000x2670	3,57	СКЛ	68 000
Лист рифленный					
Ст3, ромб	3x1400x2500	37шт	3,34	СКЛ	66 000
Лист котельный ГОСТ 5520-2017 / жаропрочный / УЗК					
09Г2С-15	10-70x1500-2000x6000	ГОСТ 5520-2017		ПЗ	по запросу
Лист конструкционная					
13ХФА	8-50мм	ТС 13657842-519-16, СТО 00186217-091-11		ПЗ	по запросу
Лист г/к износостойкий / высокопрочный					
QUARD 500	4x2000x6000	1шт	0,38	СКЛ	по запросу
STRENX 700MC	5x1500x2200	14шт	1,66	СКЛ	по запросу
NM 450	6x2000x6000	1шт	0,57	ожид	по запросу
POWERHARD 500 (SEVERHARD)	8x2000x6000	1шт	0,76	СКЛ	по запросу
HARDOX 500	8x2000x3100	1шт	0,39	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H450	8x2000x6000	5шт	3,80	СКЛ	по запросу
NM 550	8x2000x6000	12шт	9,06	СКЛ	по запросу
NM 500	10x2000x6000	6шт	5,70	СКЛ	по запросу
NM 550	10x2000x6000	2шт	1,90	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H400	10x1650x6000	1шт	0,79	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H400	10x1650x5300	1шт	0,71	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H450	10x2000x6000	4шт	3,80	СКЛ	по запросу
S500MC	10x1500x4000	11шт	5,21	СКЛ	по запросу
S500MC	10x1500x2050	1шт	0,24	СКЛ	по запросу
POWERFORM 420 (SEVERDOM)	10x1522x6000	9шт	6,50	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H450	12x2000x6000	6шт	6,79	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H450	12x2000x6000	12шт	13,57	ПЗ	по запросу
MAGSTRONG W900	12x2000x6000	1шт	1,14	ПЗ	по запросу
NM 500	12x2000x6000	2шт	2,26	СКЛ	по запросу
NM 550	12x2000x6000	4шт	4,53	СКЛ	по запросу
POWERFORM 420 (SEVERDOM)	12x1500x6000	2шт	1,70	СКЛ	по запросу
NM 500	14x2000x6000	2шт	2,64	СКЛ	по запросу
NM 550	14x2000x6000	1шт	1,32	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG W700	15x2000x6000	1шт	1,43	ПЗ	по запросу
MAGSTRONG W700QL	16x2000x6000	1шт	1,52	ПЗ	по запросу
NM 450	16x2000x6000	10шт	15,20	СКЛ	по запросу
NM 500	16x2000x6000	4шт	6,08	СКЛ	по запросу
NM 550	16x2000x6000	8шт	12,16	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H450	16x2000x6000	6шт	9,20	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H400	20x2000x6000	1шт	1,91	СКЛ	по запросу
NM 450	20x2000x6000	6шт	11,40	СКЛ	по запросу
NM 500	20x2000x6000	1шт	1,90	СКЛ	по запросу
NM 550	20x2000x6000	7шт	13,30	СКЛ	по запросу
NM 550	25x2000x6000	2шт	4,74	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG H450	25x2000x6000	4шт	9,50	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG W700	30x1752x1265	1шт	0,53	СКЛ	по запросу
NM 500	30x2000x6000	1шт	2,85	СКЛ	по запросу
NM 550	30x2000x6000	4шт	11,40	СКЛ	по запросу
NM 500	40x2000x6000	2шт	7,54	ПЗ	по запросу
NM 550	40x2000x6000	1шт	3,80	СКЛ	по запросу
MAGSTRONG A450	40x2000x6000	1шт	3,82	СКЛ	по запросу
NM 500	50x2000x6000	1шт	4,75	СКЛ	по запросу
HARDOX 400	70x2000x4000	1шт	4,40	СКЛ	по запросу
Труба профильная квадратная ГОСТ 30245-2003					
10	40x40x1,5	6м	9,80	СКЛ	70 000
09Г2С	160x160x4	12м	9,20	ПЗ	75 000
Ст3	160x160x6	12м	52,14	ПЗ	70 000
09Г2С	160x160x8	12м	23,29	ПЗ	80 000
Ст3	200x200x6	оцинк	0,57	СКЛ	70 000
Ст3	250x250x10	2шт-8,10м / 3шт-8,7м	3,10	СКЛ	80 000
09Г2С	250x250x10	12,05м	18,84	ПЗ	75 000
Труба профильная прямоугольная ГОСТ 30245-2003					
Ст3	50x25x1,5	5,65-6,15м	1,16	СКЛ	65 000
Ст3	160x80x5	12м	6,53	СКЛ	69 000
09Г2С-12	200x160x5	12м	3,64	ПЗ	75 000
09Г2С	200x160x10	12м	2,57	СКЛ	69 000
09Г2С	200x160x10	10,5м	15,03	СКЛ	69 000
Ст3	250x150x8	ТУ 14-3Р-1430-2007	0,54	СКЛ	70 000
Уголок					
С255 (Ст3)	40*3	12м	0,13	СКЛ	65 000
С255 (Ст3)	45*4	12м	0,09	СКЛ	65 000
С345 (09Г2С)	50*5	12м	0,32	СКЛ	70 000
С345 (09Г2С)	50*5	2-6м	0,55	СКЛ	60 000
С255 (Ст3)	63*5	12м	3,95	СКЛ	65 000
С345 (09Г2С)	63*5	2-6м	6,38	СКЛ	60 000
С345 (09Г2С)	90*7	2-6м	1,85	СКЛ	60 000
С255 (Ст3)	100*7	12м	0,52	СКЛ	65 000
С255 (Ст3)	100*63*6	12м	1,61	СКЛ	115 000
С255 (Ст3)	125*80*8	12м	0,53	СКЛ	115 000
С255 (Ст3)	125*9	12м	0,42	СКЛ	65 000
С345 (09Г2С)	140*9	11,2м	0,22	СКЛ	115 000
С345 (09Г2С)	140*10	12м	0,26	СКЛ	115 000
С255 (Ст3)	160*10	8,5м - 1шт / 12м-9шт	2,88	СКЛ	110 000
С345 (09Г2С)	160*10	12м	0,30	СКЛ	110 000
С345 (09Г2С)	160*10	5,6м	0,14	СКЛ	115 000

C345 (09Г2С)	160*12	12м	0,35	СКЛ	115 000
C255 (Ст3)	160*14	12м	0,41	СКЛ	110 000
C255 (Ст3)	160*16	1шт-12м / 2шт - 8,2м	1,09	СКЛ	110 000
C345 (09Г2С)	160*16	12м	0,91	СКЛ	115 000
C255 (Ст3)	180*11	10,85м	0,34	СКЛ	110 000
C345 (09Г2С)	180*11	12м	0,37	СКЛ	115 000
C255 (Ст3)	180*12	1шт-7,54м / 2шт-5,92м	0,64	СКЛ	110 000
C345 (09Г2С)	200*16	12м	2,92	СКЛ	115 000
Швеллер г/к					
C255 (Ст3)	10У	12м	0,10	СКЛ	73 000
C345 (09Г2С)	10У	12м	0,10	СКЛ	75 000
C345 (09Г2С)	10П	12м	0,32	СКЛ	75 000
C255 (Ст3)	12П	11,7м	0,13	СКЛ	73 000
C345 (09Г2С)	12П	12м	0,13	СКЛ	75 000
C255 (Ст3)	12У	2-6м	2,40	СКЛ	69 000
C345 (09Г2С)	14П	12м	0,30	СКЛ	85 000
C255 (Ст3)	16У	6м	2,53	СКЛ	80 000
C345 (09Г2С)	16У	12м	0,17	СКЛ	85 000
C345 (09Г2С)	14У	12м	1,20	СКЛ	85 000
C345 (09Г2С)	16У	12м	2,80	СКЛ	85 000
C255 (Ст3)	18У	5,73-7,2м	0,28	СКЛ	80 000
C255 (Ст3)	20У/П	6м	8,20	ПЗ	105 000
C255 (Ст3)	20У	7,3м	0,13	СКЛ	105 000
C255 (Ст3)	24У	9-11м	0,81	СКЛ	105 000
C255 (Ст3)	27П	2,3м-1шт (с отверстиями)	0,06	СКЛ	50 000
C345 (09Г2С)	30У	8,7м-1шт / 12м - 1шт	0,66	СКЛ	127 000
C255 (Ст3)	40У	12м	1,13	СКЛ	150 000
C345 (09Г2С)	40П	9м-1шт	0,44	СКЛ	163 000
Полоса горячекатаная					
Ст3	4*20	6м	3,29	СКЛ	74 000
Балка двутавровая					
C345 (09Г2С)	16Б2	11,1м	11,83	СКЛ	110 000
C345 (09Г2С)	20Ш1	12м	5,51	СКЛ	85 000
C245 (Ст3)	24М	12м	16,00	ПЗ	125 000
C345 (09Г2С)	30Б2	12м	4,85	ПЗ	81 000
C345 (09Г2С)	30Ш2	12м	20,87	СКЛ	83 000
C245 (Ст3)	30К1	12м	7,31	ПЗ	79 000
C245 (Ст3)	30К2	12м	2,26	ПЗ	79 000
C355 (09Г2С)	30К4	12м	2,54	СКЛ	85 000
C355 (09Г2С)	35Б1	12м	15,40	ПЗ	83 000
C355 (09Г2С)	35К2	12м	79,22	ПЗ	85 000
C245 (Ст3)	36М	11,63м	0,70	СКЛ	105 000
C345 (09Г2С)	40Б1	12м	2,00	ПЗ	84 000
C245 (Ст3)	40К2	12м	18,50	ПЗ	97 000
C345 (09Г2С)	40К4	6,2-9,5м	22,11	СКЛ	75 000
C245 (Ст3)	40Ш2	12м	10,20	ПЗ	83 000
C245 (Ст3)	45Б1	12м	51,05	ПЗ	78 000
C345 (09Г2С)	45Ш1	12м	17,70	ПЗ	91 000
C345 (09Г2С)	50Б2	12м	1,95	ПЗ	79 000
C245 (Ст3)	50Ш2	12м	1,60	ПЗ	79 000
C345 (09Г2С)	55Б2	12м	2,46	ПЗ	83 000
C345 (09Г2С)	50Ш2	12м	9,97	ПЗ	83 000
C345 (09Г2С)	50Ш3	12м	7,50	ПЗ	83 000
C245 (Ст3)	60Б1	12м	4,45	СКЛ	75 000
09Г2С (сварная)	60Ш1	12м	120,00	ПЗ	70 000
09Г2С (сварная)	70Б2	12м	7,30	ПЗ	80 000
C245 (Ст3)	70Ш3	11м	2,50	ПЗ	85 000
09Г2С (сварная)	80Б1	12м	7,80	ПЗ	83 000
Рельс					
К76Ф	КР-120	11м, 5шт с отвер-ми, 7шт без отвер.	15,60	СКЛ	120 000
Круг					
40ХН	ф28		8,96	СКЛ	68 000
У8А	ф35		3,50	СКЛ	85 000
18Х2Н4М	ф43	0,35-1,6м	0,70	СКЛ	98 000
18Х2Н4М	ф50	4,2м, 4,23м, 5,25м	0,26	СКЛ	98 000
ШХ15	ф110	1,48м	0,11	СКЛ	40 000
30ХГС	ф115	6,6м	0,49	СКЛ	69 000
Квадрат					
Ст3	16x16	6м	0,32	СКЛ	67 000
Труба ВГП ГОСТ 3262					
3	40*3	7,8м	1,80	СКЛ	62 000
3	40*3,5	10м	0,31	СКЛ	62 000
3	50*3	6-10,5м	0,89	СКЛ	65 000
3	50*3,5	10,5м	0,31	СКЛ	65 000
3	50*4	9,3м/7,3м-12шт	0,50	СКЛ	52 000
Труба Оцинк					
ДУ	15*2,5		2,88	СКЛ	90 000
ДУ	15*2,8	4,5-7,8м	2,10	СКЛ	90 000
ДУ	15*3,2		1,32	СКЛ	90 000
ДУ	20*2,8	2-7,8м	11,79	СКЛ	95 000
ДУ	25*2,8	7,8м	1,02	СКЛ	95 000
ДУ	25*3,2	8м	0,50	СКЛ	92 000
ДУ	32*3,2	7,8-8м	0,23	СКЛ	95 000
ДУ	40*3	6-7,8м	0,16	СКЛ	92 000
ДУ	40*3,5	8м	0,34	СКЛ	90 000
ДУ	50*3	7,8м	1,83	СКЛ	95 000
ДУ	50*3,5	6м	8,43	СКЛ	95 000
ДУ	50*4	6м	0,58	СКЛ	95 000

6,5тн резерв

ДУ	80*4	7,8м	0,79	СКЛ	95 000
2ПС	89*3	7,8м	0,26	СКЛ	90 000
3-20	108*3,5-4	3,92-4,2м	0,57	СКЛ	90 000
20	133*4	7,8м	3,55	СКЛ	95 000
20	133*4,5	6-7,8м	1,89	СКЛ	92 000
3-20	133*6	11,6м	1,09	СКЛ	92 000
3-20	159*4	нд	0,36	СКЛ	90 000
3-20	159*4,5	6-11,6м	0,32	СКЛ	90 000
Труба электросварная ГОСТ 10705, 10706					
20	57*4		0,14	СКЛ	50 000
20	76*3	11,6м	0,33	СКЛ	65 000
09Г2С	76*3,5	11,6м	8,27	СКЛ	65 000
3	76*4	10,5м	1,48	СКЛ	62 000
20	89*3	10-12м	0,55	СКЛ	65 000
20	89*4	6м	0,71	СКЛ	62 000
20	108*3	12м	0,56	СКЛ	65 000
09Г2С	146*8	10,6м	0,29	СКЛ	70 000
20	159*4	11,85м	0,41	СКЛ	62 000
20	159*5	12м	0,91	СКЛ	62 000
20	159*7		2,15	СКЛ	62 000
20	159*8	1,8м	0,43	СКЛ	55 000
20	168*8	11,37м	0,36	СКЛ	62 000
20	168*9		0,40	СКЛ	62 000
20	219*6	11,8м	1,49	СКЛ	72 000
20	219*8	5,8-12м	0,98	СКЛ	70 000
20	273*6	11,64-12м	0,93	СКЛ	72 000
20	273*8	8,6-11,25	1,04	СКЛ	72 000
20	273*10	9м, ТУ 1493-002-81068824	0,59	СКЛ	72 000
20	325*5	8-11,69м	3,94	СКЛ	75 000
20	325*6	9-11,49м	1,96	СКЛ	73 000
20	325*7	11,5-12м	14,68	СКЛ	73 000
20	325*8	7,5-12,06м	8,53	СКЛ	78 000
09Г2С	325*8	7,5-9,75м	4,31	СКЛ	78 000
20	325*9	12,02-12,04м	5,92	СКЛ	78 000
09Г2С	325*9	8,5-8,6м	1,20	СКЛ	75 000
20	325*10	11,77м	3,66	СКЛ	75 000
13ХФА	325*10	11,6м	0,91	СКЛ	75 000
С355-5	356*16	ГОСТ Р 58064-2018	18,66	ПЗ	по запросу
17Г1С-У	377*8	11,32м, ГОСТ 20295-85	0,82	СКЛ	95 000
09Г2С	426*9	11,74м, м/ш	1,09	СКЛ	85 000
09Г2С	426*10		1,23	СКЛ	81 000
20	426*10	8-12м, ТУ 14-162-68-2000	0,57	СКЛ	75 000
09Г2С	457*10	ГОСТ 20295	56,97	ПЗ	по запросу
09Г2С	457*20	ГОСТ 20295	31,31	ПЗ	по запросу
09Г2С	457*22	ГОСТ 20295	22,68	ПЗ	по запросу
09Г2С	457*30	ГОСТ 20295	11,51	ПЗ	по запросу
09Г2С	457*35	ГОСТ 20295	17,31	ПЗ	по запросу
20	530*8	7,5м, ТУ-1493-002-81068824-2014	0,77	СКЛ	80 000
09Г2С	530*8	9,34-11,87м	12,80	СКЛ	92 000
17Г1С-У	530*8	ГОСТ 20295, тип шва 3	39,45	ПЗ	120 000
09Г2С	530*9	8,25м, ТУ-1493-002-81068824-2014	0,95	СКЛ	80 000
09Г2С	530*10	11м, ТУ-1493-002-81068824-2014	1,41	СКЛ	80 000
17Г1С	530*10	9м, ТУ-1493-002-81068824-2014	1,15	СКЛ	80 000
13ХФА	530*10	11,69м, ТУ 1303-006.3-593377520-2003	1,51	СКЛ	105 000
20	530*10	11,78м (крашенная), тип шва 3	1,89	СКЛ	92 000
17Г1С-У	530*10	ГОСТ 20295, тип шва 3	30,00	ПЗ	120 000
20	530*12	ТУ 24.20.13-214-05757848, ВУС	40,00	СКЛ	105 000
К60	530*18,7	9,99-11,53м	5,13	СКЛ	150 000
С355-6	530*40	ГОСТ Р 58064-2018	10,75	ПЗ	345 000
17Г1С-У	630*9	ГОСТ 20295, тип шва 3	10,47	ПЗ	120 000
17Г1С-У	630*10	ГОСТ 20295, тип шва 3	10,18	ПЗ	120 000
К52 (17Г1С)	630*10	11,22-11,65м	6,85	СКЛ	90 000
17Г1С-У	630*12	ГОСТ 20295, тип шва 3	10,09	ПЗ	120 000
20	711*12,7	11,98+12м	5,30	СКЛ	90 000
17Г1С	711*22,2	11,96м	4,56	СКЛ	90 000
17Г1С	720*8	11,91-11,94м	5,08	СКЛ	97 000
3	720*8	11,77м	1,67	СКЛ	95 000
восстановка	720*8		36,82	СКЛ	60 000
17Г1С	720*8	7м	1,00	СКЛ	96 000
17Г1С-У	720*8	ГОСТ 20295, тип шва 3	20,11	ПЗ	120 000
17Г1С-У	720*9	ГОСТ 20295, тип шва 3	22,47	ПЗ	120 000
реставрированная	720*9-10	11-11,7м	12,35	СКЛ	77 000
17Г1С-У	720*10	ГОСТ 20295, тип шва 3	21,11	ПЗ	120 000
17Г1С-У	720*12	ГОСТ 20295, тип шва 3	19,88	ПЗ	120 000
20	720*12	11,92м, в ВУЗ изоляции	2,52	СКЛ	93 000
восстановка	720*12		164,32	СКЛ	70 000
17Г1С	720*14	8,63-11,6м	4,98	СКЛ	118 000
20	820*9	2,55-7,14м	2,73	СКЛ	92 000
17Г1С-У	820*9	ГОСТ 20295, тип шва 3	35,86	ПЗ	120 000
20	820*10	6,1м	1,23	СКЛ	92 000
17Г1С-У	820*10	ГОСТ 20295, тип шва 3	38,27	ПЗ	120 000
17Г1С-У	820*12	ГОСТ 20295, тип шва 3	35,01	ПЗ	120 000
17Г1С-У	820*14	ГОСТ 20295, тип шва 3	3,30	ПЗ	120 000
20	920*10	11,4м	2,56	СКЛ	96 000
20	1020*10	9,3-10,03м, с попереч. швом	14,46	СКЛ	80 000
20	1020*10	6,04-11,78м, тип шва 3	87,19	СКЛ	93 000
20	1020*11	11,7-11,77м, тип шва 3	9,73	СКЛ	93 000
20	1020*11	9,49м, с поперечным швом	2,62	СКЛ	80 000
20	1020*12	8,7-11,35м, с поперечным швом	6,04	СКЛ	94 000

17Г1С-У	1020*10	ГОСТ 20295, тип шва 3	24,00	ПЗ	120 000
17Г1С-У	1020*12	ГОСТ 20295, тип шва 3	20,00	ПЗ	120 000
17Г1С-У	1020*14	ГОСТ 20295, тип шва 3	17,00	ПЗ	120 000
Восстановка	1220*12	10,62+10,84м, 2 продольных шва	7,63	СКЛ	80 000
17Г1С-У	1220*12	ГОСТ 20295, тип шва 3	20,00	ПЗ	120 000
20	1220*13	11,68м	4,57	СКЛ	95 000
17Г1С-У	1220*14	ГОСТ 20295, тип шва 3	20,00	ПЗ	120 000
17Г1С-У	1420*14	ГОСТ 20295, тип шва 3	35,00	ПЗ	126 000
Труба горячедеформированная ГОСТ 8732					
20	18*3	ГОСТ 8734	18,20	СКЛ	200 000
20	21*4	5-6,4м, ГОСТ 8734	0,85	СКЛ	200 000
20	22*1,5	7м, ГОСТ 8734	0,12	СКЛ	200 000
20	27*3	6м	0,72	СКЛ	156 000
20	34*6	6м	0,18	СКЛ	156 000
20	38*8	4,54-5,02м,ГОСТ 8734	75,00	ПЗ	200 000
20	40*3,5	5-6,5м, ГОСТ 8734	0,44	СКЛ	200 000
20	45*3	5,7-9м, ГОСТ 8734	7,22	СКЛ	200 000
20	45*5	8,5-9м, ГОСТ 8734	0,46	СКЛ	200 000
20	48*6	4,73-7,3м	1,09	СКЛ	156 000
20	48*7,5	6,6м	0,15	СКЛ	156 000
20	50*3	3-3,6м, ГОСТ 8732	2,08	СКЛ	135 000
09Г2С	50*3	3-3,6м, ГОСТ 8734	2,33	СКЛ	139 000
котельная	50*3	ТУ 14-3р-55-2001	0,68	СКЛ	200 000
20	57*3,5	4,12-10,95м	0,27	СКЛ	135 000
20	57*4	11,7м	0,28	СКЛ	135 000
20	57*6	7,2-10,2м	0,86	СКЛ	135 000
20	57*8	8,6-12м	4,84	СКЛ	135 000
20	57*9	7,2-9м	0,58	СКЛ	135 000
20	60*3	10м	1,27	СКЛ	135 000
20	60*3,5	3м-7шт	0,11	СКЛ	110 000
20	60*4	11,5м	8,74	СКЛ	135 000
45	73*5	8м	0,18	СКЛ	110 000
20	89*3,5	11,7м	4,30	СКЛ	135 000
45	89*5	8м	0,27	СКЛ	135 000
20	89*8	8,35-12м	2,17	СКЛ	135 000
20	102*7	5,55-6м	0,47	СКЛ	135 000
20	102*9	4,97-5,03м	0,21	СКЛ	135 000
20	108*6	8,85м	0,14	СКЛ	135 000
20	114*4	9,35-10,04м	0,30	СКЛ	135 000
20	114*5	6,2-10,23м	0,84	СКЛ	135 000
20	114*6	4,3-7,89м	0,74	СКЛ	135 000
20	114*7	9,05-9,74м	1,21	СКЛ	135 000
20	114*8	5м	0,11	СКЛ	135 000
20	114*9	5,05-5,91м	2,12	СКЛ	135 000
20	114*10	6.6-11.55м	3,54	СКЛ	135 000
20	114*10	5-7,5м	46,00	ПЗ	110 000
20	133*6	7,17-8,3м	0,29	СКЛ	135 000
09Г2С	133*9	7,13-8,96м	3,99	СКЛ	139 000
20	140*6	10-11,7м	1,45	СКЛ	135 000
20	140*6,5	7-7,8м	9,01	СКЛ	145 000
20	146*8	5,73-5,87м	0,32	СКЛ	135 000
20	159*4,5	10,42-11,76	1,15	СКЛ	135 000
20	159*6	11,43-11,61м	0,69	СКЛ	135 000
09Г2С	159*6		0,42	СКЛ	139 000
13ХФА	159*6	11,43-11,45м	0,78	СКЛ	139 000
09Г2С	159*8	8,4-9,6м	3,34	СКЛ	139 000
09Г2С	159*12	3,74м	0,16	СКЛ	139 000
20	168*6	4-11,05м	0,54	СКЛ	135 000
20	168*7	11,25-11,68м	18,50	СКЛ	135 000
20	168*8	9,52-10,65м	0,86	СКЛ	135 000
20	168*10	4,5м	0,11	СКЛ	135 000
20	168*11	11-11,8м	6,32	СКЛ	135 000
20	168*14	9,32-11,79м	1,12	СКЛ	135 000
10	194*7	7,81-9,8м	0,54	СКЛ	135 000
20	219*6	6м	2,02	СКЛ	135 000
09Г2С	219*6	11,46-12,15м	0,72	СКЛ	135 000
20	219*7	9,5-10,16м	19,49	СКЛ	135 000
20	219*8		20,92	СКЛ	135 000
09Г2С	219*8	9,9-11,49м	12,62	СКЛ	139 000
13ГФА	219*11		0,64	СКЛ	135 000
20	219*11	6,56-6,94м	0,76	СКЛ	135 000
12Х1МФ	219*12	6,91м	0,42	СКЛ	250 000
09СФА	219*12	6,46м	0,40	СКЛ	135 000
20	219*12	8,7м	0,53	СКЛ	135 000
09Г2С	219*12	4,6м	0,28	СКЛ	135 000
20	245*10	9,94м	0,58	СКЛ	135 000
20	273*6	9,99-11,47м	2,11	СКЛ	135 000
20	273*6,5	10,45-11,63м	14,30	СКЛ	135 000
20	273*7	11,17м	0,52	СКЛ	135 000
20	273*8		1,02	СКЛ	110 000
20	273*8	8,54-13,26м, новый ВУС, восстанов	28,49	СКЛ	75 000
20	273*9	8,77-11,83м	1,26	СКЛ	110 000
20	273*9,5	8-10м, нераб.	19,34	СКЛ	99 000
20	273*10	7-11,5м	26,46	СКЛ	110 000
20	273*12	11,81-12,02м	2,70	СКЛ	115 000
09Г2С	273*16	5,5м	0,56	СКЛ	139 000
20	273*20	3,99м	0,48	СКЛ	135 000
20	273*22	10,74м	1,47	СКЛ	135 000
20	325*6,5	10,7-11,7м	11,91	СКЛ	135 000

20	325*8	9,94-11,65м	9,26	СКЛ	135 000
09Г2С	325*8	8-12м	32,34	СКЛ	139 000
20	325*9	5,2м	0,37	СКЛ	135 000
20	325*9	10,8-11,86м, ВУС	20,10	СКЛ	135 000
09Г2С	325*9	10,17-10,77м	19,29	СКЛ	139 000
13ХФА	325*9	5,7м	0,41	СКЛ	139 000
20	325*10	7,77-12м	3,42	СКЛ	135 000
09Г2С	325*10	11,49м	2,62	СКЛ	139 000
13ХФА	325*10	9,96-10,74м	4,82	СКЛ	139 000
20	325*11	9,93м в ВУЗ изоляции	0,89	СКЛ	135 000
09Г2С	325*11	10,4м	0,85	СКЛ	139 000
20	325*12	5,7+7,22м в ВУЗ изоляции	1,20	СКЛ	135 000
09Г2С	325*12	11,01м	1,02	СКЛ	139 000
20	325*14	9,42м	1,01	СКЛ	135 000
20	325*18	6,63+7,08м	1,87	СКЛ	135 000
20	377*9	11,7м	0,96	СКЛ	135 000
20	377*10	6,3м, восстанов	0,57	СКЛ	105 000
20	377*11	9,63-11,15м	8,75	СКЛ	135 000
20	406*10	4,2м	0,42	СКЛ	135 000
20	410*10	4,2-10,78м	1,06	СКЛ	135 000
20	426*9	10-12м	42,14	СКЛ	135 000
09Г2С	426*9	11,87/ 12,02м	20,45	СКЛ	139 000
20	426*10	9-12,2м	15,20	СКЛ	135 000
09Г2С	530*32		5,76	ПЗ	435 000
Труба нерж					
12Х18Н10Т	10*2	1,3-1,5м	0,02	СКЛ	150 000
Труба обсадная					
Р110	178*10,36	ТМК	47,00	СКЛ	130 000
Д БТС	245*12		55,00	СКЛ	90 000
Ј55 БТС	339*12		8,40	СКЛ	130 000
Труба бурильная					
ТБТ 89			58,00	СКЛ	75 000
СПЕЦМАРКИ					
Марганцовистая	ф90, L 2,35м, 6,1м, 7,1м		1,000	СКЛ	по запросу
Марганцовистая	ф100, L 2,1м		0,130	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф16	РТ-приемка	0,300	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф20	РТ-приемка	0,500	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф26	РТ-приемка	0,500	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф28	РТ-приемка	0,500	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф32	РТ-приемка	0,900	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф44	РТ-приемка	0,900	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф50	РТ-приемка	0,900	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф56	РТ-приемка	0,900	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ	ф20		0,049	СКЛ	по запросу
03Х11НВМ2Ф-ВД (ДИ52-ВД)	ф45	АТП	0,460	СКЛ	по запросу
08ХН35ВТЮ-ВД (ЭИ787-ВД)	ф125, L 0,5-2м		3,000	СКЛ	по запросу
ХН60ВТ (ЭИ868)	ф22		0,035	СКЛ	по запросу
ХН60ВТ (ЭИ868)	ф30		0,055	СКЛ	по запросу
ХН60ВТ (ЭИ868)	ф60		0,363	СКЛ	по запросу
ХН60ВТ (ЭИ868)	60x230x720		0,190	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	ф220x130	Круг	0,052	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	40x230x800		0,066	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ (ЭИ602)	ф40		0,057	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ (ЭИ602)	ф75		0,030	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ (ЭИ602)	ф90		0,095	СКЛ	по запросу
10Х11Н20ТЗР (ЭИ696)	ф10		0,220	СКЛ	по запросу
10Х11Н20ТЗР (ЭИ696)	ф90		0,050	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ-ВД (ЭИ698-ВД)	ф55		0,486	СКЛ	по запросу
ХН77ТЮР (ЭИ437б)	ф12		0,028	СКЛ	по запросу
ХН77ТЮР (ЭИ437б)	ф65		1,055	СКЛ	по запросу
ХН77ТЮРУ-ВД (ЭИ437б-ВД)	ф65		0,219	СКЛ	по запросу
08Х15Н24В4ТР (ЭП164)	ф50		0,059	СКЛ	по запросу
ЭП33-ВД (10Х11Н23Т3МР-ВД)	ф50		0,215	СКЛ	по запросу
ЭП33-ВД (10Х11Н23Т3МР-ВД)	ф70		1,075	СКЛ	по запросу
ЭП33-ВД (10Х11Н23Т3МР-ВД)	ф100		0,950	СКЛ	по запросу
ЭП33-ВД (10Х11Н23Т3МР-ВД)	ф110		0,320	СКЛ	по запросу
ЭП33-ВД (10Х11Н23Т3МР-ВД)	ф120		0,365	СКЛ	по запросу
ЭП33-ВД (10Х11Н23Т3МР-ВД)	ф140		1,480	СКЛ	по запросу
4Х4ВМФС(ДИ22)	ф140	обточенный	2,230	СКЛ	по запросу
4Х4ВМФС(ДИ22)	ф140	обточенный	1,590	СКЛ	по запросу
20ХН4ФА	ф130		3,200	СКЛ	по запросу
20Х23Н18	ф100		0,130	СКЛ	по запросу
20Х23Н18	ф102		0,510	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	73x1690x1770	ТУ 5.961-11579-85	1,680	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	81x770x1880	ТУ 5.961-11579-85	0,920	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	81x1800x2650	ТУ 5.961-11579-85	3,180	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	81x2020x2620	ТУ 5.961-11579-85	4,700	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	101x1920x3150	ТУ 5.961-11579-85	4,810	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	101x1420x4800	ТУ 5.961-11579-85	6,680	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	107x1740x2750	ТУ 5.961-11579-85	3,050	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	107x1930x2160	ТУ 5.961-11579-85	3,670	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	124x1660x2000	ТУ 5.961-11579-85	3,470	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	124x1045x2700	ТУ 5.961-11579-85	4,570	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	101x1895x4800	ТУ 5.961-11579-95	22,490	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	124x2675x2530	ТУ 5.961-11579-95	62,010	СКЛ	по запросу
СПЕЦЦЕНА					
Отвод 45град. Ст20	1020*10	2шт	-	СКЛ	90 000 р/шт
Заготовка из листа	16x300x300	5шт	-	СКЛ	1 000 р/шт

Проволока	2мм	бунты	1,00	СКЛ	30 000
Склад: Челябинск, ул. 1-я Потребительская 21					
Склад: Челябинск, ул. Героев Танкограда 17П					
Время работы склада: пн-чт с 8:30 до 16:30 пт с 8:30-15:30 обед с 12:00 до 13:00 сб-вс выходной					
<u>ПЗ - в наличии, под привоз.</u>					
При заказе продукции в объеме менее 1тн, приплата +200руб					
Механическая обработка, резка в размер по чертежам заказчика					