

**СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ****ООО "ТД Челябинсталь"**

8-912-316-06-80

8-932-302-83-55

8-908-054-58-15

8-904-971-51-01

8-952-511-42-26

454038, Россия, Челябинская обл, г.Челябинск, ул.Хлебозаводская 5

ИНН: 7460043038 / КПП: 746001001

P/c: 40702810720490000259 в Филиал №6602 Банка ВТБ (ПАО)

K/c: 30101810165770000501, БИК: 046577501

www.chelstal.ruпочта: chelstal@list.ru

тел: +7 (351) 214-12-10 (многоканальный)

Поставка металлопроката из наличия на складе г. Челябинск

Наименование	Размер/Характ	Тн	Склад	Цена с НДС
Лист г/к				
08ПС х/к	1,5x1250x2500	промасл	4,92	СКЛ 79 000
Ст3	3x1500x3000	3шт, ТУ 14-105-808	0,33	СКЛ 59 000
09Г2С	6x1500x6000	5шт	2,13	СКЛ 65 000
S355MC (09Г2С)	6x1500x3000	10шт, ТУ 14-105-808	2,21	СКЛ 63 000
10ХСНД	6x1500x5200	1шт	0,37	СКЛ 95 000
C345-09Г2С-15	7x1500x4000	1шт	0,33	СКЛ 63 000
C345-09Г2С-15	7x1500x5500	2шт	0,95	СКЛ 63 000
C345-09Г2С-15	7x1500x6000	3шт	1,48	СКЛ 63 000
Ст3	8x1500x6000	2шт	1,14	ожидаем 59 000
10ХСНД	8x1500x960	1шт	0,09	СКЛ 75 000
65Г	8x1500x6000	5шт (старогодний)	2,76	СКЛ 50 000
C355-6 (09Г2С)	10x1500x5500	1шт	0,68	СКЛ 65 000
Ст3	12x1500x1500	1шт	0,24	СКЛ 57 000
Ст3	12x1500x2000	1шт	0,34	СКЛ 57 000
Ст3	12x1500x2500	2шт	0,77	СКЛ 57 000
Ст3	12x1500x3000	3шт	1,33	СКЛ 59 000
Ст3	12x1500x3500	2шт	1,07	СКЛ 59 000
Ст3	12x1500x4000	2шт	1,12	СКЛ 59 000
Ст3	12x1500x4500	1шт	0,63	СКЛ 59 000
C255 (Ст3)	12x1500x5000	1шт	0,73	СКЛ 59 000
22ГЮ	12(12,7)x1590x6000	7шт, ТУ 14-105-808	6,71	СКЛ 56 000
Ст3	14x1500x3000	4шт	1,75	СКЛ 59 000
Ст3	14x1500x6720	1шт	1,11	СКЛ 59 000
09Г2С	14x2000x5700	1шт	1,25	СКЛ 65 000
09Г2С	14x2000x6000	1шт	1,32	СКЛ 65 000
Ст3	16x1500x3000	1шт, ТУ 14-105-808	0,57	СКЛ 59 000
345-09Г2С-14	16x1500x9200	2шт	3,48	СКЛ 52П 65 000
C390 (10ХСНД)	18x2000x2000	1шт	0,57	СКЛ 105 000
09Г2С	20x1500x6000	1шт	1,42	СКЛ 75 000
295-09Г2С-12 ММК	25x1500x6000	1шт, (вырез угол 210x210), ><	1,79	СКЛ 75 000
09Г2С	25x2000x6000	1шт	2,38	СКЛ 75 000
09Г2С	25x2000x4980	1шт	1,96	СКЛ 75 000
C390 (10ХСНД)	30x960x1580	1шт	0,36	СКЛ 105 000
Ст3	32x1650x2960	1шт	1,23	СКЛ 68 000
Ст3	32x1650x3280	1шт	1,36	СКЛ 68 000
Ст3	32x1700x2000	1шт	0,85	СКЛ 68 000
09Г2С	40x990x2270	1шт	0,71	СКЛ 73 000
C345 (09Г2С)	40x1150x1750	1шт	0,63	СКЛ 73 000
45	40x1500x6000	1шт	2,84	СКЛ 80 000
09Г2С-15 ММК	42x1700x6100	1шт, вырез в углу 200x200, ><	3,42	СКЛ 75 000
C355-5 (09Г2С)	45x1500x5930	1шт	3,15	СКЛ 75 000
C355 (09Г2С)	45x1930x2400	1шт	1,64	СКЛ 75 000
C355 (09Г2С)	45x1600x4800	1шт	2,75	СКЛ 75 000
C355-5 (09Г2С)	45x450x2320	1шт	0,37	СКЛ 68 000
C345 (09Г2С)	50x1100x1750	1шт	0,76	СКЛ 73 000
C345 (09Г2С)	50x1500x2740	1шт	1,61	СКЛ 73 000
Ст3	60x1560x4000	1шт, навар, отв, ><	2,81	СКЛ 63 000
C345 (09Г2С)	60x1300x1780	1шт	1,04	СКЛ 84 000
C355 (09Г2С)	65x1740x1620	1шт	1,44	СКЛ 84 000
Ст3	70x1000x4890	2шт, кромка НО	5,60	СКЛ 75 000
20	70x1150x770	1шт	0,49	СКЛ 70 000
20	80x2000x6000	1шт	7,76	СКЛ 95 000
40Х	80x1580x1430	1шт	1,42	СКЛ 90 000
09Г2С	80x1150x2030	1шт	1,50	СКЛ 85 000
C355 (09Г2С)	90x1820x1970	1шт (вырез в углу 210x180)><	2,50	СКЛ 85 000
Ст3	90x1580x2260	1шт	2,54	СКЛ 85 000
265-09Г2С-14	120x1500x4930-5500	1шт, Б-ПН-О / Азовсталь ><	7,74	СКЛ 95 000
265-09Г2С-14	120x1500x6000	1шт, Б-ПН-О / Азовсталь	8,77	СКЛ 100 000
Ст3	130x1650x500	1шт	0,84	СКЛ 80 000
Ст3	140x1570x570	1шт	0,98	СКЛ 80 000
Ст3	140x1590x2370	1шт / ММК	4,18	СКЛ 90 000
Ст3	140x1590x2260	1шт / ММК	4,01	СКЛ 90 000
Лист просечновытяжной / ПВЛ				
Ст3	406 / 1020x2100		0,14	СКЛ 65 000
Ст3	406 / 1000x2450	24шт	1,42	СКЛ 65 000
09Г2С	406 / 1000x3000	6-7шт	0,32	СКЛ 65 000
Ст3	406 / 1200x2100	3шт	0,12	СКЛ 65 000
Ст3	406 / 1100x3600		2,46	СКЛ 65 000
Ст3	406 / 1120x3500		2,34	СКЛ 65 000
Ст3	406 / 1060x3200		1,03	СКЛ 65 000
Ст3	4 / 1100x2600	12шт	0,54	ожидаем 65 000
Ст3	506 / 1100x3500	2шт	0,13	СКЛ 65 000
Ст3	510 / 1050-1230x1200	8шт	0,39	СКЛ 65 000
09Г2С	606 / 1000x3100		0,62	СКЛ 65 000
Ст3	606 / 1200x3000		0,41	СКЛ 65 000
Лист рифленный				
Ст3, ромб	3x1400x2500	3шт	0,27	СКЛ 63 000
Ст3, чичевица	8x1500x4500	3шт	1,28	СКЛ 63 000
Ст3, ромб	8x1500x4500	1шт	0,43	СКЛ 63 000
Лист оцинк				
08ПС	2x1000x3000	56шт	2,64	СКЛ 82 000
08ПС	2,5x1010x1400	31шт	0,86	СКЛ 82 000
Лист г/к износостойкий / высокопрочный				
POWERFORM 460	3x1500x3800	34шт	4,55	ПЗ 150 000
S460MC	4x1255x2500	21шт	2,03	СКЛ 90 000
NM 500	4x1500x3000	2шт	0,29	ожидаем 230 000
NM 500	4x2000x6000	5шт	1,89	СКЛ 245 000
MAGSTRONG H450	5x1500x6000	8шт	2,84	СКЛ 330 000
NM 500	5x2000x6000	3шт	1,42	СКЛ 245 000
NM 500	5x1500x3000	2шт	0,36	ожидаем 230 000
MAGSTRONG H450	6x1500x6000	10шт	3,44	СКЛ 330 000
NM 500	6x2000x6000	10шт	5,65	СКЛ 230 000

NM 500	6x2200x6000	7шт	4,35	СКЛ	250 000
NM 500	6x1500x3000	2шт	0,43	ожидаем	230 000
POWERHARD 500 (SEVERHARD)	8x2000x6000	1шт	0,76	СКЛ	380 000
HARDOX 500	8x2000x3100	1шт	0,39	СКЛ	380 000
MAGSTRONG S700MC	8x1500x6000	3шт	1,70	ПЗ	230 000
MAGSTRONG H450	8x2000x6000	6шт	4,56	СКЛ	330 000
NM 500	8x2000x6000	7шт	5,32	СКЛ	230 000
NM 500	8x1500x3000	10шт	2,85	ожидаем	215 000
NM 500	8x1500x6000	5шт	2,85	ожидаем	215 000
MAGSTRONG S700MC	10x1500x6000	4шт	2,84	ПЗ	230 000
NM 500	10x2000x6000	5шт	4,75	СКЛ	230 000
NM 500	10x2200x6000	14шт	14,51	СКЛ	250 000
NM 500	10x1500x3000	14шт	4,97	ожидаем	215 000
NM 500	10x1500x6000	5шт	3,55	ожидаем	215 000
MAGSTRONG H400	10x1650x6000	1шт	0,79	СКЛ	320 000
MAGSTRONG H400	10x1650x5300	1шт	0,71	СКЛ	320 000
MAGSTRONG H450	10x2000x6000	2шт	1,90	СКЛ	330 000
S500MC	10x1500x2050	1шт	0,24	СКЛ	90 000
POWERFORM 420 (SEVERDOM)	10x1522x6000	9шт	6,50	СКЛ	150 000
MAGSTRONG H450	12x2000x6000	4шт	4,53	СКЛ	330 000
MAGSTRONG W900	12x2000x6000	1шт	1,14	ПЗ	350 000
POWERFORM 420 (SEVERDOM)	12x1500x6000	2шт	1,70	СКЛ	150 000
NM 500	12x2000x6000	14шт	15,82	СКЛ	230 000
NM 500	12x2200x6000	11шт	13,68	СКЛ	250 000
NM 500	12x1500x3000	2шт	0,85	ожидаем	215 000
NM 500	14x2000x6000	2шт	2,64	СКЛ	230 000
NM 500	16x2000x6000	4шт	6,03	СКЛ	230 000
NM 500	16x2200x6000	2шт	3,32	СКЛ	250 000
MAGSTRONG H450	20x2000x6000	1шт	1,92	СКЛ	330 000
NM 500	20x2000x6000	5шт	9,5	СКЛ	230 000
NM 500	25x2000x6000	2шт	4,71	СКЛ	230 000
NM 550	25x2000x6000	1шт	2,36	СКЛ	230 000
MAGSTRONG H450	25x2000x6000	2шт	4,75	СКЛ	330 000
MAGSTRONG W700	30x1752x1265	1шт	0,53	СКЛ	290 000
MAGSTRONG W700QL	30x2000x6000	3шт	8,56	СКЛ	270 000
NM 500	30x2000x4000	1шт	1,88	СКЛ	230 000
NM 500	30x2000x6000	2шт	5,66	СКЛ	230 000
NM 550	30x2000x6000	1шт	2,85	СКЛ	230 000
MAGSTRONG H450	40x2000x6000	1шт	3,82	СКЛ	330 000
NM 450	40x2000x3000	1шт	1,90	СКЛ	230 000
NM 500	40x2000x6000	2шт	7,60	СКЛ	230 000
NM 500	50x2000x2000	1шт	1,53	СКЛ	230 000
NM 500	50x2000x6000	1шт	4,75	СКЛ	230 000
NM 500	60x2000x6000	1шт	5,65	СКЛ	310 000
NM 500	70x2000x6000	1шт	6,60	СКЛ	310 000
NM 400	80x2000x3000	1шт	3,77	СКЛ	310 000
NM 400	90x2000x3000	1шт	4,24	СКЛ	310 000
NM 400	100x2000x3000	1шт	4,71	СКЛ	310 000
MAGSTRONG S690QL	50x1630-1775x1687	1шт	1,11	СКЛ	250 000
ALFORM PLATE 700M (Австрия)	50x2600x5500	1шт	5,63	СКЛ	630 000
Труба профильная квадратная					
08ПС	20x20x1,5	ГОСТ 13663-86 ГОСТ 8639-82	0,50	СКЛ	88 500
10	40x40x1,5	6м, ГОСТ 13663	5,10	СКЛ	75 000
Ст3	100x100x5	12м	0,60	ожидаем	57 000
Ст3	200x200x6	3,8 / оцинк	0,28	СКЛ	70 000
Труба профильная прямоугольная					
Ст3	240x160x8	12м	3,92	ожидаем	75 000
Ст3	350x250x8	12м	29,20	ПЗ	75 000
Арматура					
AIII-35ГС	ф22	11,7м	1,14	СКЛ	55 000
A500С	ф25	11,7м	14,00	ожидаем	
Проволока					
BP-1	ф2	1шт, бунт	1,00	СКЛ	30 000
BP-1	ф4	3шт, бунт; ГОСТ 6727-80	2,97	СКЛ	65 000
Проволока нерж.					
12X18Н10Т	ф9	Бунты	2,66	СКЛ	по запросу
12X18Н10Т	ф12	Бунты	1,16	СКЛ	по запросу
Уголок					
C255 (Ст3)	45*4	12м	0,09	СКЛ	60 000
C255 (Ст3)	45*4		0,54	ожидаем	60 000
C255 (Ст3)	50*4	6,98м	0,02	СКЛ	60 000
C255 (Ст3)	63*40*6	12м-2шт / 2-4м - 3шт	0,15	СКЛ	80 000
C255 (Ст3)	63*5	12м	1,18	СКЛ	60 000
C345 (09Г2С)	63*5	2-6м	5,82	СКЛ	55 000
C255 (Ст3)	63*5		0,22	ожидаем	60 000
C345 (09Г2С)	63*5		0,22	ожидаем	63 000
C345 (09Г2С)	63*6		0,20	ожидаем	63 000
C345 (09Г2С)	75*6	8,4м	0,06	СКЛ	70 000
C345 (09Г2С)	75*6		1,20	ожидаем	72 000
C255 (Ст3)	80*8		0,27	ожидаем	63 000
C345 (09Г2С)	90*7	2-6м	1,51	СКЛ	55 000
C345 (09Г2С)	90*7	10,55м	0,10	СКЛ	70 000
C255 (Ст3)	100*8	9,38м	0,12	СКЛ	63 000
C255 (Ст3)	100*8		0,28	ожидаем	63 000
C255 (Ст3)	125*80*8	12м	0,53	СКЛ	115 000
10ХСНД	125*8	12м	6,43	ПЗ	115 000
C345 (09Г2С)	125*8		0,19	ожидаем	75 000
C255 (Ст3)	125*9	5,04-5,11м	1,21	СКЛ	63 000
C345 (09Г2С)	125*9		0,63	ожидаем	75 000
C255 (Ст3)	180*12	4,05-7,54м	1,45	СКЛ	110 000
C345 (09Г2С)	200*20	7,66м / 12м	1,18	СКЛ	115 000
C345 (09Г2С)	200*25	12м	1,77	СКЛ	115 000
C345 (09Г2С)	200*30	12м	4,18	СКЛ	125 000
Швеллер г/к					
C255 (Ст3)	10П	4,58м	0,04	СКЛ	65 000
C345 (09Г2С)	10У		0,31	ожидаем	75 000
C345 (09Г2С)	12П	3,27м	0,04	СКЛ	69 000
C255 (Ст3)	12П		0,39	ожидаем	72 000
C345 (09Г2С)	12У		0,13	ожидаем	75 000
C345 (09Г2С)	14П		0,61	ожидаем	77 000
C255 (Ст3)	16П	3,56м	0,05	СКЛ	69 000
C255 (Ст3)	16У	12м	24,75	СКЛ	78 000
C255 (Ст3)	16П	12м	18,00	СКЛ	82 000
C255 (Ст3)	16П		0,36	ожидаем	73 000
C345 (09Г2С)	16П		0,52	ожидаем	82 000
C255 (Ст3)	18П	5,6+8,56+11,4м	0,42	СКЛ	73 000
C345 (09Г2С)	18П	4,2+6,56+11,4м	0,31	СКЛ	81 000
C255 (Ст3)	27П	2,3м-1шт (с отверстиями)	0,06	СКЛ	50 000

C345 (09Г2С)	27П	5,35м	0,15	СКЛ	115 000
C345 (09Г2С)	30У	8,7м-1шт	0,28	СКЛ	127 000
C255 (Ст3)	30П	7,06м	0,23	СКЛ	115 000
C255 (Ст3)	30У	10,8м	0,34	СКЛ	115 000
C345 (09Г2С)	30У	7,17м	0,23	СКЛ	125 000
C345 (09Г2С)	30У	12м	1,91	ожидаем	125 000
C345 (09Г2С)	40	12м	3,00	ожидаем	175 000
Балка двутавровая					
C255 (Ст3)	16Б1	9,5м	0,12	СКЛ	105 000
C345 (09Г2С)	16Б2	10,47м / 12м	7,58	СКЛ	115 000
C255 (Ст3)	20Б1	10,03м (гнутая на 5м)	0,22	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	20Ш1	6,17м	0,19	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	30Б1	4,36м	0,14	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	30К2	12м	10,20	СКЛ	93 000
C345 (09Г2С)	30К2	12м	11,50	ожидаем	93 000
C345 (09Г2С)	30К4	12м	7,61	ПЗ	93 000
C345 (09Г2С)	35Б1	7,68м / 12м	0,82	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	35К1	12м	1,31	СКЛ	93 000
C345 (09Г2С)	35К1	12м	6,55	СКЛ	93 000
C345 (09Г2С)	35К2	12м	1,70	СКЛ	93 000
C345 (09Г2С)	35К2	12м	3,28	СКЛ	93 000
C345 (09Г2С)	40Б2	12м	0,79	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	40Ш1	8,3м	0,74	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	40Ш1	12м	3,19	ПЗ	93 000
C345 (09Г2С)	40Ш2	12м	2,56	ПЗ	93 000
C345 (09Г2С)	40Ш5	12м	11,88	ПЗ	105 000
C345 (09Г2С)	40К2	12м	108,82	ПЗ	112 000
C345 (09Г2С)	40К3	12м	19,21	ПЗ	112 000
C345 (09Г2С)	40К4	12м	38,26	ПЗ	112 000
C345 (09Г2С)	40К5	12м	143,09	ПЗ	112 000
C345 (09Г2С)	50Б1	12м	0,87	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	50Б2	12м	1,95	СКЛ	83 000
C355 (09Г2С)	50Б2	12м	0,95	ожидаем	83 000
C345 (09Г2С)	50Б3	12м	1,08	СКЛ	77 000
C345 (09Г2С)	55Б2	12м	1,18	СКЛ	77 000
09Г2С (сварная)	60Ш1	12м	67,65	ПЗ	78 000
09Г2С (сварная)	70Б2	12м	7,30	ПЗ	78 000
Рельс					
К76Ф	КР-70	11,02м	1,57	СКЛ	150 000
К76Ф	КР-120	11м, 2шт с технолог. отвер-ми	2,60	СКЛ	120 000
Круг					
40ХН	ф28		8,96	СКЛ	68 000
У8А	ф35		3,50	СКЛ	85 000
18Х2Н4М	ф43	0,35-1,6м	0,70	СКЛ	98 000
18Х2Н4М	ф50	4,2м, 4,23м, 5,25м	0,26	СКЛ	98 000
Марганцовистая	ф90	2,35м, 6,1м, 7,1м	1,00	СКЛ	50 000
Марганцовистая	ф100	2,1м	0,13	СКЛ	50 000
30ХГС	ф115	6,6м	0,49	СКЛ	69 000
Квадрат					
Ст3	16x16	6м	0,18	СКЛ	67 000
Труба ВГП ГОСТ 3262					
08ПС-Ст3	20*2,5	8,1м	0,58	СКЛ	63 000
08ПС-Ст3	25*3,2	8,1м	0,25	СКЛ	63 000
08ПС-Ст3	40*3	9,4м	0,29	СКЛ	63 000
08ПС-Ст3	50*3	7,8-11,2м	0,32	СКЛ	63 000
08ПС-Ст3	50*4	9,3м/7,3м-12шт	0,50	СКЛ	57 000
Труба Оцинк					
ВГП ДУ	15*2,5		2,90	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	15*2,8	4,5-7,8м	1,28	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	15*3,2	6-7,8м	5,13	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	20*2,8	2-7,8м	2,14	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	20*3,2	6-7,8м	1,88	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	20*3,2	7,8м	0,04	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	32*3,2	7,8м	0,22	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	40*3	7,8м	20,10	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	40*3,5	7,8м	0,36	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	40*3,5	6-7,8м	1,31	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	50*3,5	6-7,8м	1,78	СКЛ	99 000
ЭСВ	57*3	5,08-7,8м	0,17	СКЛ	99 000
ЭСВ	57*4	7,8-10м	0,26	СКЛ	99 000
ЭСВ	89*3,5	7,8м	0,12	СКЛ	99 000
ВГП ДУ	100*3,5	3,5-3,8м	0,57	СКЛ	99 000
ЭСВ	102*4	7,8м	4,03	СКЛ	99 000
ЭСВ	108*3,5	11,8м	0,99	СКЛ	99 000
3-20	108*4	5,5-9,1м	0,79	СКЛ	99 000
3-20	114*4	7,8м	0,08	СКЛ	99 000
3-20	114*5	6-11,8м	1,38	СКЛ	99 000
20	133*4	6-7,8м	3,55	СКЛ	99 000
20	133*4,5	6-7,8м	13,65	СКЛ	99 000
3-20	133*6	11,6м	1,09	СКЛ	99 000
3-20	159*4	5,38-5,92м	0,45	СКЛ	99 000
3-20	219*8	11,7-12м	1,54	ПЗ	99 000
Труба электросварная ГОСТ 10705, 10706					
20	57*4		0,14	СКЛ	50 000
09Г2С	76*3,5	11,6м	6,23	СКЛ	66 000
20	89*4	11,5м	0,98	СКЛ	66 000
09Г2С	146*8	10,6м	0,29	СКЛ	66 000
20	159*4	11,85м	0,23	СКЛ	66 000
20	159*5	5,55-12м	1,70	СКЛ	66 000
20	159*7	5-7,75м	2,07	СКЛ	67 000
09Г2С	219*8	11,36м	0,48	СКЛ	72 000
13ХФА	219*12	10м	0,62	СКЛ	89 000
13ХФА	219*13	12,06-12,07м	3,18	СКЛ	89 000
20	273*10	9м, ТУ 1493-002-81068824	0,59	СКЛ	72 000
20	325*5	11,42-11,69м	2,72	СКЛ	75 000
20	325*7	11,5-12м	2,30	СКЛ	75 000
20	325*8	7,5-12,06м	1,81	СКЛ	75 000
20	325*8	11,6м, ВУС	2,18	СКЛ	89 000
09Г2С	325*8	7,5-9,75м	6,32	СКЛ	79 000
09Г2С	325*9	12,02-12,04м	5,92	СКЛ	79 000
09Г2С	325*9	8,5-8,6, ТУ -1493-002-81068824-2014	1,20	СКЛ	75 000
17Г1С-У	377*8	4,82м, ГОСТ 20295-85	0,35	СКЛ	79 000
20	377*9	11,35м	0,93	СКЛ	79 000
20	426*8		0,99	СКЛ	89 000
09Г2С	426*10	11,72-11,84м, микрошов	24,26	СКЛ	89 000
09Г2С	530*8	5,24-11,87м	2,96	СКЛ	92 000
09Г2С	530*9	8,25м, ТУ-1493-002-81068824-2014	0,95	СКЛ	80 000
17Г1С	530*10	9м, ТУ-1493-002-81068824-2014	1,15	СКЛ	80 000

17Г1С-У	530*10	ГОСТ 20295, тип шва 3	12,19	ПЗ	109 000
20	530*12	ТУ 24.20.13-214-05757848, ВУС	40,00	СКЛ	105 000
20	530*14	12м	2,03	ПЗ	95 000
К60	530*18,7	9,99-11,53м	2,41	СКЛ	150 000
К52 (17Г1С)	630*10	6,82-11,59м	5,07	СКЛ	90 000
20	711*12,7	11,98+12м	5,30	СКЛ	90 000
17Г1С	711*22,2	11,96м	4,56	СКЛ	90 000
17Г1С	720*8	11,91-11,94м	5,08	СКЛ	97 000
3	720*8	7-11,77м	2,67	СКЛ	95 000
восстановка	720*8		33,82	СКЛ	60 000
реставрированная	720*9-10	11-11,7м	10,62	СКЛ	79 000
09Г2С	720*12	11,92м, в ВУЗ изоляции	2,52	СКЛ	93 000
восстановка	720*12		107,52	СКЛ	70 000
20	820*9	2,55м	0,44	СКЛ	92 000
20	820*10	6,1м	1,23	СКЛ	92 000
20	820*10	7,9м, в ВУЗ изоляции с попереч. Швом	1,59	СКЛ	92 000
20	820*14	12,15м	3,42	СКЛ	110 000
20	1020*10	3,8м, с попереч. швом	0,98	СКЛ	80 000
20	1020*10	1,95-11,78м, тип шва 3	24,00	СКЛ	95 000
20	1020*11	ВУС, 2 продольных шва	9,49	ПЗ	95 000
20	1020*11	11,09-11,43м, 2-х шовка	12,50	СКЛ	89 000
20	1020*11	11,7-11,77м, тип шва 3	9,73	СКЛ	93 000
20	1020*11	9,49м, с поперечным швом	2,62	СКЛ	80 000
20	1020*12	8,7-11,35м, с поперечным швом	6,04	СКЛ	94 000
восстановка	1220*11	11-11,63м	11,30	ПЗ	80 000
17Г1С, восстановление	1220*12	10,62+10,84м, 2 продольных шва	6,18	СКЛ	80 000
восстановка	1220*15	11,29м	15,20	ПЗ	80 000
	1220*16	8,96м	4,30	СКЛ	85 000
	1420*16	9,27м	5,19	ПЗ	97 000
К-60	1420*23,2	11,77м, ВУС	9,34	ПЗ	115 000
Труба горячедеформированная ГОСТ 8732					
20	12*3	5-6м, ГОСТ 8734	0,05	СКЛ	200 000
20	18*3	ГОСТ 8734	17,03	СКЛ	200 000
20	21*4	5-6,4м, ГОСТ 8734	0,27	СКЛ	200 000
20	27*3	6м	0,72	СКЛ	156 000
20	38*8	4,54-5,02м, ГОСТ 8734	75,00	ПЗ	200 000
20	45*3	5,7-9м, ГОСТ 8734	6,12	СКЛ	200 000
20	45*5	8,5-9м, ГОСТ 8734	0,30	СКЛ	200 000
20	48*6	7,3м	0,30	СКЛ	156 000
20	48*7	5,78-5,91м	0,13	СКЛ	156 000
20	48*7,5	6,6м	0,09	СКЛ	156 000
20	50*3	3-3,6м, ГОСТ 8732	2,02	СКЛ	135 000
09Г2С	50*3	3-3,6м, ГОСТ 8734	1,88	СКЛ	139 000
20	50*3	ТУ-14-Зр-55-2001, котельная	0,68	СКЛ	156 000
20	51*4	ГОСТ 8732	7,15	СКЛ	156 000
20	57*4	3,15-9,62м	2,02	СКЛ	135 000
13ХФА	57*8		1,50	ПЗ	135 000
20	57*8	4,1-9,9м	0,86	СКЛ	135 000
20	60*3	9,9-10м	1,00	СКЛ	135 000
20	60*3,5	3м-7шт	0,11	СКЛ	110 000
20	60*4	10,53-11,85м	14,07	СКЛ	135 000
45	73*5	8м	0,18	СКЛ	110 000
20	76*4	10-12м	0,72	ожидаем	135 000
20	89*3,5	11,7м	4,30	СКЛ	135 000
20	89*4	11-11,2м	0,97	СКЛ	135 000
45	89*5	8м	0,27	СКЛ	135 000
20	89*6	6-11м	3,60	СКЛ	135 000
09Г2С	89*7	6,5-9,7м	1,76	СКЛ	139 000
20	89*8	4,91-8,47м	0,96	СКЛ	135 000
10Г2	89*8	8,35-12м	1,42	СКЛ	135 000
35	102*8	9,72-10,52м	0,38	СКЛ	135 000
35	102*9	8,52-8,8м	0,54	СКЛ	135 000
20	114*5	4,18-5,90м	0,70	СКЛ	135 000
20	114*6	10,34-11,8м	0,61	СКЛ	135 000
Обсадная	114*7,4	замок ОТТМ, группа прочности Е	28,85	ПЗ	95 000
20	114*9	4,55-5,91м	1,70	СКЛ	135 000
20	114*10	5-7,5м	44,00	ПЗ	110 000
20	114*10	6,6-11,55м	0,92	СКЛ	135 000
20	114*18	4,76м	0,21	СКЛ	135 000
20	133*4	10-12м	0,52	ожидаем	135 000
20	140*6,5	7-7,8м	3,06	СКЛ	145 000
20	159*5	8,58-9,2м	0,65	СКЛ	135 000
20	159*6	7,1-11,56м	1,14	СКЛ	135 000
20	159*7	7,7-8,58м	0,43	СКЛ	135 000
20	159*8	9,2-11,58м	4,28	СКЛ	135 000
20	159*9	8,9м	0,30	СКЛ	135 000
20	159*14		6,89	ПЗ	105 000
20	168*6	2,31-11,05м	0,54	СКЛ	135 000
20	168*7	11,27-11,68м	8,14	СКЛ	135 000
09Г2С	168*7	10,13-10,24м	0,55	СКЛ	139 000
09Г2С	168*8	9,52-10,65м	0,52	СКЛ	139 000
20	168*10	9-9,5м	2,11	СКЛ	115 000
09Г2С	168*11	11-11,8м	1,43	СКЛ	139 000
10	194*7	7,81-9,8м	0,54	СКЛ	135 000
20	219*8	5-9,26м	1,42	СКЛ	135 000
09Г2С	219*8	10,1-10,97м	3,50	СКЛ	139 000
13ХФА	219*8	11,41-11,92м	2,44	СКЛ	139 000
13ГФА	219*11	11,13м	0,63	СКЛ	135 000
09Г2С	219*15	9-11,5м	28,14	СКЛ	139 000
20	219*16	9,68м	0,78	СКЛ	135 000
20	273*8	10,44-11,72м	17,34	СКЛ	135 000
20, восстановление	273*8	8,54м-13,26м в новой ВУС изоляции	5,70	СКЛ	90 000
20	273*8	9,1м	0,48	ожидаем	135 000
20	273*9		1,26	СКЛ	135 000
20	273*9,5	8-10м	19,34	СКЛ	99 000
20	273*10	7-11,5м	26,60	СКЛ	135 000
20	273*12	11,81-12,02м	2,70	СКЛ	115 000
09Г2С	273*12	9,86-11,55м	2,40	СКЛ	139 000
10Г2	273*15	11,67м	1,12	СКЛ	135 000
09Г2С	273*16	10,12-11,95м	7,75	СКЛ	139 000
20	273*18	11,5-11,63м	7,80	СКЛ	135 000
20	273*20	3,99м	0,48	СКЛ	135 000
20	273*22	10,74м	1,47	СКЛ	135 000
20	273*24	2м	0,30	СКЛ	135 000
10Г2/09Г2ФБЮ	325*6,5	10,7-11,7м	11,91	СКЛ	135 000
09Г2С	325*8	5,1-12м	7,60	СКЛ	139 000
09Г2С	325*9	10,17-10,77м	11,31	СКЛ	139 000
10Г2/09Г2ФБЮ	325*9	10,8-11,86м	13,13	СКЛ	139 000
13ХФА	325*10	10,65-11,3м	4,15	СКЛ	139 000

20	325*12	7,06м в ВУЗ изоляции	0,54	СКЛ	135 000
20	325*12	7,06м	0,66	СКЛ	135 000
09Г2С	325*18	6,63	0,90	СКЛ	139 000
13ХФА	325*22	10,82 / 10,84м	3,57	СКЛ	139 000
20	377*10	6,3м, восстанов	0,57	СКЛ	105 000
20	377*12	6,34м	0,69	СКЛ	135 000
20	406*8	11,58м, ВУС	0,91	СКЛ	135 000
20	410*10	3м / 10,78м	1,00	СКЛ	135 000
09Г2С	426*9	11,87/ 12,02м	2,45	СКЛ	139 000
20	426*10	5,6-11,57м	10,35	ПЗ	135 000
20	426*10	10-12м, ВУС	74,00	ПЗ	135 000
09Г2С	426*10	9,74-12м	4,57	СКЛ	135 000
13ХФА	426*10	9,08-11,49м, в ВУЗ изоляции	21,89	СКЛ	145 000
13ХФА	426*10	8,3-9,37м	28,64	СКЛ	145 000
К52/13ХФА	426*10	10,44-11,45м	15,05	СКЛ	145 000
Труба котельная					
20	50*3	ТУ 14-3р-55-2001	0,68	СКЛ	215 400
Труба нерж					
12Х18Н10Т	10*2	1,3-1,5м	0,02	СКЛ	150 000
12Х18Н12Т	32*6	ТУ 14-3р-55-2001	0,04	СКЛ	250 000
ТР304L (03Х18Н11)	630*10		0,92	ожидаем	459 000
Отвод нерж					
ТР304L (03Х18Н11)	76*4	90 град	4шт	ожидаем	1 500
12Х18Н10Т	108*4	90 град, ГОСТ 17375	2шт	ожидаем	3 500
ТР304L (03Х18Н11)	219*7	90 град	7шт	ожидаем	27 000
СПЕЦМАРКИ					
Круг					
БрА9ЖЗЛ	ф120	0,52м	0,043	СКЛ	по запросу
07Х16Н6 (ЭП288)	ф80	0,51м	0,020	СКЛ	по запросу
10Х11Н20ТЗР (ЭИ696)	ф10	2,8м	0,220	СКЛ	по запросу
14Х17Н2 (ЭИ268)	ф32	3,89м	0,022	СКЛ	по запросу
14Х17Н2 (ЭИ268)	ф36	2,34м	0,017	СКЛ	по запросу
14Х17Н2 (ЭИ268)	ф200	0,8м	0,202	СКЛ	по запросу
38Х2МЮФ	ф210	2,35м	0,622	СКЛ	по запросу
14Х17Н2 (ЭИ268)	ф230	0,5м	0,032	СКЛ	по запросу
12Х1МФ	ф230	1,1м	0,342	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф16		0,133	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф20		0,301	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф26		0,239	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф28		0,548	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф50		0,770	СКЛ	по запросу
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	ф56		0,910	СКЛ	по запросу
03Х11НВМ2Ф-ВД (ДИ52-ВД)	ф45	4,3м	0,257	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ	ф40		0,082	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф50		0,028	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф18	1,89м	0,117	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф25	2,46-2,95м	0,075	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф30	0,48-5,32м	0,046	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф36	1,89-2,32м	0,129	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф40		0,200	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф200	0,32-0,45м	0,180	СКЛ	по запросу
ХН35ВТ (ЭИ612)	ф210	0,32м	0,078	СКЛ	по запросу
ХН60ВТ (ЭИ868)	ф24	1,3-2,5м	0,100	СКЛ	по запросу
ХН60ВТ (ЭИ868)	ф32	0,3-1,62м	0,040	СКЛ	по запросу
ХН60ВТ (ЭИ868)	ф60		0,363	СКЛ	по запросу
ХН70Ю (ЭИ652)	ф70	0,7-2,08м	0,085	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	ф225	0,14-0,24м	0,050	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	ф50	0,42-0,76м	0,027	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	ф75	0,5-0,84м	0,082	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ (ЭИ602)	ф40		0,057	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ (ЭИ602)	ф75		0,030	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ (ЭИ602)	ф90		0,095	СКЛ	по запросу
10Х11Н20ТЗР (ЭИ696)	ф80	1,96м	0,161	СКЛ	по запросу
16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш)	ф150		1,045	СКЛ	по запросу
ХН75МБТЮ-ВД (ЭИ698-ВД)	ф55		0,531	СКЛ	по запросу
ХН77ТЮР (ЭИ4376)	ф12		0,028	СКЛ	по запросу
ХН77ТЮР (ЭИ4376)	ф65		0,992	СКЛ	по запросу
08Х15Н24В4ТР (ЭП164)	ф50	2,75м	0,044	СКЛ	по запросу
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД)	ф80		0,800	СКЛ	по запросу
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД)	ф90		0,790	СКЛ	по запросу
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД)	ф100		0,950	СКЛ	по запросу
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД)	ф110		1,350	СКЛ	по запросу
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД)	ф120		1,270	СКЛ	по запросу
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД)	ф140		1,480	СКЛ	по запросу
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД)	ф150		1,045	СКЛ	по запросу
20Х13	ф130	1,55м	0,159	СКЛ	по запросу
20ХН4ФА	ф120	3,26-4,22м	17,350	СКЛ	по запросу
Квадрат					
ХН60ВТ (ЭИ868)	54x63	0,5м	0,016	СКЛ	по запросу
ХН62МЮТ-ВД (ЭП708-ВД)	80x80		0,164	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	49,4x51,6	0,838м	0,018	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	49,1x51,2	0,665м	0,014	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	50x51,5	0,775м	0,017	СКЛ	по запросу
02Н18К9М5Т (ЭП637А)	120x120		0,029	СКЛ	по запросу
Лист					
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1005x1715		0,023	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1007x1655		0,021	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1005x1705		0,022	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1006x1708		0,021	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1005x1758		0,021	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1005x1706		0,021	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1004x1458		0,019	СКЛ	по запросу
12ХН35ВТ (ЭИ612)	1,5x1005x1460		0,019	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x968x2167		0,088	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x978x2164		0,089	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x1042x2155		0,098	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x1132x2104		0,110	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x1119x2023		0,098	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x817x1983		0,073	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x817x2013		0,075	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x820x2055		0,076	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	5x885x2077		0,082	СКЛ	по запросу
ХН65ВМТЮ-ВД (ЭП199-ВД)	50x190x810	Сутунка	0,355	СКЛ	по запросу
ХН78Т (ЭИ435)	40x230x800		0,066	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	73x1690x1770	ТУ 5.961-11579-85	1,680	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	81x770x1880	ТУ 5.961-11579-85	0,920	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	81x1800x2650	ТУ 5.961-11579-85	3,180	СКЛ	по запросу

АБ2Р (12ХН4МБД)	81x2020x2620	ТУ 5.961-11579-85	4,700	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	101x1920x3150	ТУ 5.961-11579-85	4,810	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	101x1420x4800	ТУ 5.961-11579-85	6,680	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	107x1740x2750	ТУ 5.961-11579-85	3,050	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	107x1930x2160	ТУ 5.961-11579-85	3,670	СКЛ	по запросу
АБ2Р (12ХН4МБД)	124x1660x2000	ТУ 5.961-11579-85	3,470	СКЛ	по запросу

Склад : Челябинск, ул. 1-я Потребительская 21

Склад : Челябинск, ул. Героев Танкограда 17П

Время работы склада: пн-чт с 8:30 до 16:30 пт с 8:30-15:30 обед с 12:00 до 13:00 сб-вс выходной

ПЗ - в наличии, под привод.

При заказе продукции в объеме менее 1тн, приплата +200руб
Механическая обработка, резка в размер по чертежам заказчика