

Лист г/к	CorrexStamp	CorrexStamp	4,50 мм	1,026,0 мм	6000,00 мм	KK4	8,63	53 000
Лист г/к	CorrexStamp	CorrexStamp	4,50 мм	1,026,0 мм	6000,00 мм	KK4	3,35	53 000
Лист г/к	CorrexStamp	CorrexStamp	4,50 мм	1,026,0 мм	6000,00 мм	KK4	8,66	53 000
Лист г/к	CorrexStamp	CorrexStamp	4,50 мм	1,026,0 мм	6000,00 мм	KK4	8,76	53 000
Лист г/к	K56	K56	12,00 мм	1,800,0 мм	6000,00 мм	KK5	1,02	53 000
Лист г/к	K56	K56	12,00 мм	1,800,0 мм	6000,00 мм	KK5	1,02	53 000
Лист г/к	K56	K56	12,00 мм	1,800,0 мм	6000,00 мм	KK5	1,02	53 000
Лист г/к	20	20	4,60 мм	1,020,0 мм	2000,00 мм	KK5	4,97	53 000
Лист г/к	20	20	4,60 мм	1,020,0 мм	2000,00 мм	KK5	4,78	53 000
Лист г/к	20	20	5,00 мм	1,020,0 мм	2000,00 мм	KK5	4,71	53 000
Лист г/к	20	20	5,00 мм	1,020,0 мм	2000,00 мм	KK5	3,57	53 000
Лист г/к	S355MC	S355MC	4,00 мм	1,470,0 мм	2000,00 мм	KK5	4,73	53 000
Лист г/к	K52	K52	12,00 мм	1,560,0 мм	11600,00 мм	KK6	1,71	53 000
Лист г/к			12,00 мм	1,549,0 мм	12000,00 мм	KK6	1,76	53 000
Лист г/к	M1	M1	1,60 мм	1,082,0 мм	2500,00 мм	KK6	5,49	53 000
Лист г/к	M1	M1	1,60 мм	1,082,0 мм	2000,00 мм	KK6	2,25	53 000
Лист г/к	M1	M1	1,60 мм	1,082,0 мм	2000,00 мм	KK6	2,26	53 000
Лист г/к	M1	M1	1,60 мм	1,082,0 мм	2000,00 мм	KK6	2,26	53 000
Лист г/к	10Г2ФБЮ	10Г2ФБЮ	36,00 мм	2,000,0 мм	12000,00 мм	KK6	6,78	60 000
Лист г/к	S235JR	Ст0, Ст3пс, 15пс	5,00 мм	1,250,0 мм	2500,00 мм	KK6	3,34	53 000
Лист г/к травл	S460MC	S460MC	3,60 мм	1,230,0 мм	2500,00 мм	KK4	4,41	90 000
Лист г/к травл	S460MC	S460MC	3,60 мм	1,230,0 мм	2500,00 мм	KK4	5,29	90 000
Лист г/к травл	07ГБЮ	07ГБЮ	3,90 мм	1,250,0 мм	3420,00 мм	KK5	5,90	53 000
Лист г/к травл	25	Ст25	3,90 мм	1,400,0 мм	2500,00 мм	KK4	4,80	53 000
Лист г/к травл	25	Ст25	3,90 мм	1,400,0 мм	2500,00 мм	KK4	4,84	53 000
Лист г/к травл	25	Ст25	3,90 мм	1,400,0 мм	2500,00 мм	KK4	3,74	53 000
Лист г/к травл	07ГБЮ	07ГБЮ	3,90 мм	1,195,0 мм	2500,00 мм	KK4	6,10	53 000
Лист г/к травл	07ГБЮ	07ГБЮ	3,90 мм	1,195,0 мм	2500,00 мм	KK4	6,11	53 000
Лист г/к травл	07ГБЮ	07ГБЮ	3,90 мм	1,195,0 мм	2500,00 мм	KK4	6,08	53 000
Лист г/к травл	08Ю	08Ю	4,20 мм	1,415,0 мм	6000,00 мм	KK4	6,83	53 000
Лист г/к травл	08Ю	08Ю	4,20 мм	1,415,0 мм	6000,00 мм	KK4	6,85	53 000
Лист г/к травл	08Ю	08Ю	4,20 мм	1,415,0 мм	6000,00 мм	KK4	6,88	53 000
Лист г/к травл	08Ю	08Ю	4,20 мм	1,415,0 мм	6000,00 мм	KK4	6,84	53 000
Лист г/к травл	07ГБЮ	07ГБЮ	4,30 мм	1,248,0 мм	6000,00 мм	KK4	4,69	53 000
Лист г/к травл	MW-05	07ГБЮ	4,40 мм	1,290,0 мм	6000,00 мм	KK4	0,54	53 000
Лист х/к отож	08Ю	08Ю	0,89 мм	1,410,0 мм	1750,00 мм	KK4	6,93	65 000
Рулон г/к	OK	Ст3	3,10 мм	1,201,0 мм		KK3	7,10	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	9,78	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	10,91	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	5,83	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	5,82	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	5,83	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	5,73	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,30 мм	1,124,0 мм		KK2	8,73	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,30 мм	1,124,0 мм		KK2	8,77	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,460,0 мм		KK2	9,93	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	7,65	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	7,94	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	7,50	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	7,92	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	8,08	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	8,09	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	10,90	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	10,49	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	10,98	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	10,90	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	10,81	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,220,0 мм		KK1	10,90	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,20 мм	1,165,0 мм		KK1	7,59	59 000
Рулон г/к	Ст1пс	Ст1пс	2,50 мм	1,220,0 мм		KK2	7,05	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,00 мм	1,020,0 мм		KK2	6,17	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,00 мм	1,020,0 мм		KK2	6,30	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,00 мм	1,020,0 мм		KK2	6,34	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	2,10 мм	1,190,0 мм		KK3	8,69	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	3,00 мм	1,500,0 мм		KK4	9,34	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	1,60 мм	930,0 мм		KK5	4,75	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	1,60 мм	930,0 мм		KK5	7,91	59 000
Рулон г/к	Ст1пс	Ст1пс	3,00 мм	970,0 мм		KK2	9,40	59 000
Рулон г/к	Ст3сп	Ст3сп	3,00 мм	1,000,0 мм		KK2	10,51	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	2,50 мм	1,260,0 мм		KK4	6,77	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	2,50 мм	1,260,0 мм		KK4	7,04	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	2,50 мм	1,222,0 мм		KK4	6,92	59 000
Рулон г/к	OK	Ст3	2,50 мм	1,270,0 мм		KK4	8,70	59 000
Рулон г/к травл	S235JR	Ст0, Ст3пс, 15пс	2,60 мм	1,354,0 мм		KK5	6,86	75 000
Рулон г/к травл	S235JR	Ст0, Ст3пс, 15пс	2,60 мм	1,354,0 мм		KK5	6,76	75 000
Рулон г/к травл	S235JR	Ст0, Ст3пс, 15пс	2,60 мм	1,354,0 мм		KK5	5,72	75 000
Рулон г/к травл	S235JR	Ст0, Ст3пс, 15пс	2,60 мм	1,354,0 мм		KK5	7,10	75 000
Рулон г/к травл	S420MC	S420MC	3,00 мм	1,500,0 мм		KK4	5,58	90 000
Рулон г/к травл	S420MC	S420MC	3,00 мм	1,500,0 мм		KK4	6,56	90 000
Рулон г/к травл	S420MC	S420MC	3,00 мм	1,500,0 мм		KK4	6,26	90 000
Рулон г/к травл	S420MC	S420MC	3,00 мм	1,500,0 мм		KK4	6,38	90 000
Рулон г/к травл	MW-05	07ГБЮ	2,10 мм	1,290,0 мм		KK4	7,82	75 000
Рулон г/к травл	20пс	20пс	3,00 мм	1,260,0 мм		KK5	6,30	75 000
Рулон г/к травл	20пс	20пс	3,00 мм	1,260,0 мм		KK5	6,34	75 000
Рулон г/к травл	DX51D	08пс	2,10 мм	1,003,0 мм		KK5	9,12	75 000
Рулон г/к травл	M2		2,00 мм	936,0 мм		KK4	8,79	70 000
Рулон г/к травл	M2		2,00 мм	907,0 мм		KK4	9,40	70 000
Рулон г/к травл	M2		2,00 мм	907,0 мм		KK4	8,77	70 000
Рулон г/к травл	M2		2,00 мм	907,0 мм		KK4	9,07	70 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	7,96	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	7,90	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	7,93	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	7,65	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	7,80	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	6,35	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	6,30	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	8,34	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	2,50 мм	1,250,0 мм		KK3	6,30	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	Ст3сп	Ст3сп	3,00 мм	1,250,0 мм		KK3	8,11	90 000
Рулон г/к травл оцинкованный	08пс		3,00 мм	1,250,0 мм		KK5	8,03	90 000
Рулон х/к оцинкованный	DX56D	01ЮТ	0,88 мм	1,512,0 мм		KK5	2,87	85 000
Рулон х/к оцинкованный	DX54D	01ЮТ	0,75 мм	1,350,0 мм		KK5	1,71	85 000
Рулон х/к оцинкованный	DX51D	08пс	0,35 мм	1,370,0 мм		KK3	8,92	85 000
Рулон х/к оцинкованный	DX51D	08пс	0,35 мм	1,368,0 мм		KK4	6,68	85 000
Рулон х/к оцинкованный	DX51D	08пс	0,35 мм	1,368,0 мм		KK4	9,72	85 000

Рулон х/к резаный	DX54D	01ЮТ	0,73 мм	1.520,0 мм		KK2	8,00	79 000
Рулон х/к резаный	08пс	08пс	0,74 мм	905,0 мм		KK4	5,86	79 000
Рулон х/к резаный	S355MC	Ст3пс	1,50 мм	1.266,0 мм		KK4	6,22	79 000
Рулон х/к резаный	S355MC	Ст3пс	1,50 мм	1.266,0 мм		KK4	6,25	79 000
Рулон х/к резаный	S355MC	Ст3пс	1,50 мм	1.266,0 мм		KK4	6,62	79 000
Рулон х/к резаный	DC04	08Ю	0,60 мм	956,0 мм		KK4	7,96	79 000
Рулон х/к резаный	08пс	08пс	0,60 мм	1.000,0 мм		KK4	6,04	79 000
Рулон х/к резаный	A 606	A 606	1,60 мм	1.160,0 мм		KK4	6,53	79 000
Рулон х/к резаный	08Ю	08Ю	1,24 мм	512,0 мм		KK4	6,32	79 000
Рулон х/к резаный	08Ю	08Ю	1,20 мм	310,0 мм		KK4	6,21	79 000
Рулон х/к резаный	SGCUD	01ЮТ, 08Ю	0,58 мм	1.590,0 мм		KK2	6,14	79 000
Рулон х/к резаный	SGCUD	01ЮТ, 08Ю	0,58 мм	1.590,0 мм		KK2	6,78	79 000
Рулон х/к резаный	SGCUD	01ЮТ, 08Ю	0,58 мм	1.590,0 мм		KK2	6,41	79 000
Рулон х/к резаный	08Ю	08Ю	0,79 мм	1.300,0 мм		KK4	11,12	79 000
Рулон х/к резаный	08Ю	08Ю	0,79 мм	1.300,0 мм		KK4	11,53	79 000
Рулон х/к резаный	08Ю	08Ю	0,79 мм	1.300,0 мм		KK4	11,03	79 000
Рулон х/к резаный	08Ю	08Ю	0,79 мм	1.300,0 мм		KK4	11,82	79 000
Рулон х/к резаный	07ГБЮ	07ГБЮ	1,80 мм	1.197,0 мм		KK4	6,82	79 000
Рулон х/к резаный	07ГБЮ	07ГБЮ	1,80 мм	1.197,0 мм		KK4	7,12	79 000
Рулон х/к резаный	07ГБЮ	07ГБЮ	1,80 мм	1.197,0 мм		KK4	7,06	79 000
Рулон х/к резаный	MW-05	07ГБЮ	1,40 мм	1.207,0 мм		KK5	5,14	79 000
Рулон х/к резаный	MW-05	07ГБЮ	1,40 мм	1.207,0 мм		KK5	4,81	79 000
Рулон х/к резаный	08пс	08пс	0,40 мм	1.137,0 мм		KK4	4,88	79 000
Рулон х/к резаный	08пс	08пс	0,75 мм	1.250,0 мм		KK4	7,43	79 000