

# «ГУДМИЛК - 16»

ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

ГУДМИЛК 16 создан на основе молочных компонентов и по основным показателям питательности и концентрации макроэлементов практически не уступает цельному молоку, а по содержанию витаминов и микроэлементов во многом превосходит его.

**Состав:** сывороточно-жировой концентрат с пальмово-кокосовым маслом, сыворотка подсырная, витаминно-минеральный премикс, органические кислоты, пробиотики и пребиотики.

## Питательность:

Протеин сырой, не менее	22,0 %
Жир сырой, не менее	16,0 %
Углеводы, не менее	48,0 %
в том числе Лактоза	35,0 %
Клетчатка сырая, не более	0,5 %
Зольный остаток, не более	9,0 %
Влага, не более	4,5 %

## Макроэлементы, не менее

Ca (кальций)	1,2 %
P (фосфор)	0,8 %
Na (натрий)	0,6 %
K (калий)	1,9 %
Cl (хлор)	1,8 %

## Микроэлементы, не менее

Fe (железо)	90 мг/кг
Cu (медь)	10 мг/кг
Zn (цинк)	40 мг/кг
I (иод)	1 мг/кг
Se (селен)	0,25 мг/кг
Mn (марганец)	20 мг/кг
Co (кобальт)	2 мг/кг

## Витамины, не менее

Витамин А	25 000 МЕ
Витамин Д 3	6 000 МЕ
Витамин Е	150 мг/кг
Витамин С	120 мг/кг
Витамин В 1	5 мг/кг
Витамин В 2	5 мг/кг
Витамин В 3	15 мг/кг
Витамин В 5	30 мг/кг
Витамин В 6	5 мг/кг
Витамин В 12	80 мг/кг
Витамин К 3	4 мг/кг
Фолиевая кислота	1 мг/кг
Ниацин	30 мг/кг

## Аминокислоты, не менее

Лизин	1,57 %
Метионин	0,37 %
Метионин + цистин	0,72 %
Треонин	1,03 %
Триптофан	0,30 %

## Антимикробная добавка:

Genial Special	7,6 мг
----------------	--------

## Рекомендации по приготовлению:

Возьмите примерно половину (3,5-4 л) необходимого количества чистой воды с температурой 50-55<sup>o</sup>C. Постепенно добавьте 1 кг ЗЦМ и хорошо размешайте до получения однородной смеси. Добавьте чистую теплую воду до необходимого количества жидкого ЗЦМ (7-8 л). Немедленно выпаивайте телятам, пока смесь сохраняет температуру 38-40<sup>o</sup>C.

Тщательно мойте оборудование для приготовления. Закрывайте мешок и мойте ведра для выпойки после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически не менее 2 раз в год необходимо делать анализ качества питьевой воды.

## Схема выпойки телят

Возраст молодняка	Кратность выпойки молочных кормов
1-2 день	1,5-2 литра молозива 3-4 раза в день
3-6 день	2 литра молока 3 раза в день
7-10 день	3 литра молока 2-3 раза в день
11-12 день	2-3 раза в день по 3 л (75% молоко, 25% - Гудмилк 16)
13-14 день	2-3 раза в день по 3 л (50% молоко, 50% - Гудмилк 16)
15 день	2-3 раза в день по 3 л (25% молоко, 75% - Гудмилк 16)
3-4 неделя	2-3 раза в день по 3 л Гудмилк 16
5-8 неделя	2-3 раза в день по 2,5 л Гудмилк 16
9 неделя	2 раза в день по 2 л Гудмилк 16
Далее	2 раза в день по 1,5 л Гудмилк 16