



ZARGES



**Алюминиевые контейнеры,
кейсы, ящики, тележки**

www.abcase.ru

Сертификат соответствия РОСС DE.АГ79.Н08692



Ящик К 424 ХС с изготовленным на заказ мягким вкладышем (см. с. 15)



Ящик К 424 ХС с внутренней сумкой и поперечными перегородками (см. с. 15)



Ящик К 473 для тяжёлых грузов (см. с. 20)



Контейнер К 470 с ложементом на заказ

Ящики и кейсы ЦАРГЕС – примеры использования.



Алюминиевый кейс К 410



Ящик К 470 с допуском для опасных грузов

Примеры применения	2
Сертификаты	3
Универсальные контейнеры К 470	4 – 9
К 470	4 – 6
К 470 IP65, IP67	7
К 470 Plus	8 – 9
Боксы, ящики	10
Евро-боксы	10 – 11
Царгес-боксы	12
Ящики серии 270	12
Кейсы	13
Алюминиевые кейсы К 410	13
Мобильные ящики К 424 XC Новинка !	14
Ящики К 424 XC	14
Внутреннее оснащение К 424 XC	15 – 16
Дополнительные принадлежности	17
Корпус Mitraset® 19'', Корпус Mitraset® RRF для электронных приборов	18 – 19
К473 – контейнеры для перевозки опасных грузов	20
Тележки	21
Кейсы P472	22
Специальные контейнеры К 475 IP67	23

Сертификаты



ZARGES K 470 – 1000 возможностей!



1. Инновация:

ЗАМКИ:

Ещё больше удобства в обращении и более длительный срок службы



2. Инновация:

РУЧКИ:

Ещё большая устойчивость и эргономичная форма



3. Инновация:

ЯЩИКИ:

Серия K470 теперь также в виде верхней и нижней секции см. с. 8-9

Алюминиевый универсальный ящик ZARGES K 470 уже в течение десятилетий доказывает, что содержимое его надёжно защищается от повреждений, возникающих при транспортировке.

Не только практический опыт, но и наилучшие показатели в ходе самых различных испытаний под нагрузкой доказали – этот ящик, уникальный с разных точек зрения, в буквальном смысле отражает все удары.

Серия K 470 увеличилась до 27 моделей со стандартными размерами.

Вместимость составляет от 13 до 829 литров.

И если в этом ассортименте Вы не найдете подходящего ящика, то у компании ZARGES можно заказать контейнер нестандартных размеров.

Ассортимент контейнеров K 470 дополняется продуманным внутренним оснащением (см. с. 17)



Важное указание:

Транспортировочный ящик K470 для транспортировки опасных грузов поставляется за дополнительную плату.

- Алюминиевый сплав, сварка корпуса и усиливающих профилей. Завальцовка профилей на кромке, крышке и днище.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54, IP 65, IP 67.
- Температурный диапазон от -40°C до +70°C.
- Шарнирные петли из стали.
- Замки-защёлки предусматривают возможность установки фиксатора, исключающего случайное открывание, пломбы, навесного замка.
- Литые уголки для устойчивости в штабеле.
- Подпружиненные ручки-скобы.
- Соответствуют требованиям ГОСТ РВ 20.57.306-98 – испытаны в тяжёлых климатических условиях на воздействие воды, пыли, температуры, плесени.
- Соответствуют требованиям ADR/RID/IATA-DGR/IMBG Code для перевозки опасных грузов.
- Возможно изготовление по размерам заказчика.

Превосходство начинается с мелочей



Пенозаливной уплотнитель по периметру крышки
защищен от износа и сдвигания.



Плотность прилегания
в углах гарантирована.



Сплошная петля из нержавеющей стали
прикреплена к стенке ящика и к профилю крышки.



Прочные уголки
из литого алюминия.



Два прочных страховочных ремня у крышки.
Обработанные концы не обтрёпываются. Ремни выдерживают высокую нагрузку. Закреплены стержневыми заклёпками (с большой головкой).



Эргономичные подпружиненные ручки.
Благодаря широкому и толстому ручкам переносить ящик стало ещё легче и удобнее.



Все заклёпочные соединения
на стержневых заклёпках.



Рёбра жёсткости
по углам и по периметру (в зависимости от размера).



Окраска
По желанию заказчика возможна окраска контейнеров в любой цвет по RAL.



Противоскользящие планки
из прочного алюминиевого профиля для ящиков с внешними размерами от 1200 x 800 мм (доп. элемент жёсткости).



Жёсткий каркас из профиля
и заваренные стыки, обеспечивающие прочность соединения.

Такие, как надо – защёлки Comfort в разных вариантах.

Защёлки ЦАРГЕС Comfort могут быть в любое время дополнены встроенным замком или страховочным стопором. Запереть ящик на навесной замок и навесить пломбу не составляет труда.



Защёлка со встроенным замком



Защёлка со страховочным стопором



Защёлка с вставкой К 470 и навесным замком



Защёлка со страховочным стопором и встроенным замком

Универсальные контейнеры К 470 IP54, IP65, IP67

Универсальные контейнеры К 470 IP54, IP65, IP67



Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 835	1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6
40 677	2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1
40 810	3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2
40 568	4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8
40 678	5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0
40 564	6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3
40 849	7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	5,6
40 859	8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6
40 836	9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8
40 837	10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5
40 838*	11	600 × 560 × 300	650 × 610 × 330	101	6,5
40 839	12	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4
40 840*	13	660 × 600 × 350	710 × 650 × 380	139	7,6
40 841	14	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9
40 842	15	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0
40 843	16	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6
40 565	17	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0
40 566	18	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0
40 844	19	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1
40 845	20	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0
40 846	21	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4
40 567	22	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9
40 847	23	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5
40 580	24	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0
40 848	25	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5
40 875	26	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0
40 876	27	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Поставляемые комплектующие: см. с. 17.


* Заказ от 30 штук.

Универсальные контейнеры K 470 IP65, IP67

➔ Универсальные контейнеры ZARGES серии K470 теперь защищают от влаги и пыли в соответствии с классом IP65, IP67 по международной классификации International Protection.



→ Защита класса IP 65 была получена путём применения полиуританового уплотнителя крышки, уложенного по её внутреннему периметру.



- Каждый контейнер K470 с классом защиты IP65, IP67 оснащен автоматическим клапаном выравнивания давления, который гарантирует легкое открывание крышки при изменениях атмосферного давления.
- CORE-мембрана клапана обеспечивает постоянную компенсацию колебаний давления и является непроницаемой для воды, пыли, солей или другой агрессивной среды.



- Качество контейнеров K470 с классом защиты IP65, IP67 подтверждено сертификатами DIN ISO 9001 и TUV SUD, имеется маркировка.
- Контейнеры соответствуют требованиям международных регламентов по перевозкам опасных грузов всеми видами транспорта.



➔ Защита класса IP 67

→ Защита класса IP 67 получена путем специальной технологии, сочетающей инновационную систему закрывания крышки и силиконовый уплотнитель.






Новая концепция упаковки от ZARGES

В серии K 470 Plus компания ZARGES соблюдает новую концепцию упаковки: транспортировочная система, состоящая из двух частей – верхней и нижней секции. Этот способ упаковки был разработан для транспортировки и хранения тяжёлых приборов.

В особенности система K 470 Plus подходит для приборов, работающих непосредственно в самом ящике, например, осветительные установки, принтеры, измерительные приборы и т.д.

- Съёмная верхняя секция и крышка имеют уплотнение по всему периметру.
- Крышка с шарнирными петлями из нержавеющей стали, двумя ремнями и уплотнителем по всему периметру.
- Уголки из литого алюминия.
- Оснащены новыми, инновационными замками ZARGES Comfort.
- Замки-защёлки предусматривают возможность установки фиксатора, исключающего случайное открытие, пломбы, навесного замка (макс. диаметр скобы 6 мм).
- Новые эргономичные подпружиненные ручки-скобы, выдерживающие большую нагрузку.
- Возможно исполнение в нестандартных размерах (по запросу).
- Комплектующие см. с. 17.






Заказ № 40 500

Заказ № 40 500 и 40 501

Заказ № 40 500 и 40 502

Внешние размеры системы K 470 Plus: 600 × 400 мм


Заказ №	Описание	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 500	Нижняя секция	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	2,6
40 501	Верхняя секция	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,0
40 502	Общая высота с нижней секцией 150 мм: 370 мм	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	4,7
	Общая высота с нижней секцией 150 мм: 530 мм				



Заказ № 40 503

Заказ № 40 503 и 40 505

Заказ № 40 503 и 40 506



Заказ № 40 504

Заказ № 40 504 и 40 505

Заказ № 40 504 и 40 506

Внешние размеры системы K 470 Plus: 800 × 600 мм

Заказ №	Описание	Внутренний размер (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Ёмкость (прибл. в л)	Вес (прибл. в кг)
40 503	Нижняя секция	750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	62	4,8
40 504	Нижняя секция	750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	91	5,5
40 505	Верхняя секция	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	8,6
40 506	Общая высота 530 или 600 мм				
	Верхняя секция	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	10,5
	Общая высота 730 или 800 мм				

Евро-боксы ЦАРГЕС – ящики с голубыми уголками



Уплотнитель,
уложенный по периметру
в крышку, защищён от
износа, перегрузки
и сдавливания.



**Плотность прилегания
в углах гарантирована.**



**Петли из нержавеющей
стали**
приклепаны к стенке ящика
и к профилю крышки.



Уголки
из ударопрочного пластика.



**Два прочных ремня у
крышки.** Обработанные
концы не обтрёпываются.
Ремни выдерживают высо-
кую нагрузку. Закреплены
специальными заклёпками
(с большой головкой).



Ручки-скобы
с возвратной пружиной
(из нержавеющей стали)
и пластиковой оболочкой
отличаются эргономично-
стью и выдерживают
высокую нагрузку.



**Все заклёпочные
соединения** на
стержневых заклёпках.




**Ребра жёсткости по
углам.**

Примечание:
Линейка
евро-боксов
насчитывает
девять
стандартных
размеров.



**9 Защёлки из
оцинкованной стали.**
Стойкие к коррозии,
подготовлены под пломбу,
вставной или навесной
(с дужкой 6 мм) замок
и страховочный стопор.



10 Жёсткий каркас из
профиля и заваренные
стыки, обеспечивающие
прочность соединения.

Такие, как надо – защёлки Comfort в разных вариантах.

Защёлки ЦАРГЕС Comfort могут быть в любое время дополнены встроенным замком или страховочным стопором. Запереть ящик на навесной замок и навесить пломбу тоже не составляет труда.



Защёлка с встроенным замком



Защёлка со страховочным
стопором и встроенным замком



Защёлка со страховочным
стопором



Защёлка с вставкой
и навесным замком “Евро-бкс”

Евро-боксы – облегчённые ящики с IP54 для multifunctional применения



- Прочный корпус без ребер жесткости обеспечивает грузоподъемность и нагрузку в штабеле.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Температурный диапазон применения от -40 до +70°C.
- Высокопрочные полиамидные (PA6) уголки на крышке.
- Петли из нержавеющей стали.
- Подпружиненные ручки-скобы для удобного «хвата».
- Евро-боксы 40 707 и 40 708 внутри оснащены уголками для установки пеналов или коробок для мелких предметов.
- Возможно изготовление по размерам Заказчика.
- Комплектацию к контейнерам см. на с. 17.

Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 700	1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0
40 701	2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7
40 702	3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9
40 703	4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	70	5,2
40 704	5	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1
40 705	6	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	155	7,5
40 706	7	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	8,9
40 709	8	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	415	14,0
40 710	9	1150 × 250 × 220	1200 × 320 × 250	63	6,3

Евро-боксы для инструментов

40 707	–	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5
40 708	–	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего (длина и ширина).



Карман для инструмента

Съёмный переносной карман для инструмента. Из прочной ткани. Заказ №40627.



Царгес-боксы

Царгес-боксы

- Прочный алюминиевый корпус, усиливающие профили на кромке, крышке и днище.
- Петли из высококачественной стали.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Встроенные замки с ключами.
- Подпружиненные ручки с пластиковым покрытием.
- Рёбра жёсткости на углах.
- Комплектацию к Царгес-боксам см. на с. 21.



Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 860	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	24	3,1
Мини-бокс XS (ручка на торце)				
40 861	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	42	4,0
Мини-бокс (ручка на торце)				
40 877	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	60	4,5
Мини-бокс «плюс»				
40 862	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	81	5,5
Миди-бокс				
40 863	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	135	6,9
Макси-бокс				



Ящики серии 270

Ящики ZARGES – надёжный способ транспортировки, упаковка и рациональная тара для хранения. Отдельные модели подходят также для использования на конвейерах и ленточных транспортерах.

Фармацевтические ящики К 270 (рис. 1)

- Поставка без крышки (крышка заказ № 48 014).
- Рёбра жёсткости по периметру и на углах.
- Завальцовка профилей на кромке и днище.
- Нестандартные размеры – по запросу.

Комплектующие:

- **Съёмная штабелируемая крышка** с отверстиями для предохранительных пломб, **заказ № 48 014**

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
48 011	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,9


Ящик для транспортировки К 270 (рис. 2)

- Полнопрофильная рама краёв и днища. Полностью заваренные стыки.
- Эргономичные ручки по бокам.
- Дополнительное оснащение: тележки (Заказы №№: 40 608, 40 680); колёса-клипсы (Заказ №№: 40 741, 40 742).



Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 551	720 × 540 × 400	760 × 580 × 425	155	5,3
40 552	720 × 540 × 300	760 × 580 × 325	117	4,6
40 553	720 × 540 × 200	760 × 580 × 225	77	4,2
40 554	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,0
40 555	540 × 340 × 200	580 × 380 × 225	37	2,5

Алюминиевые кейсы К 410



Алюминиевые кейсы К410 являются надёжным средством для упаковки, транспортировки и хранения. Высокая функциональность и современный дизайн идеально сочетаются с размещением в них мониторов, электронного оборудования или презентационных образцов.

- Анодированная поверхность.
- Встроенные замки-защёлки с ключами.
- Стальные шарнирные петли.
- Водонепроницаемая нижняя часть и уплотнитель крышки соответствуют классу IP 54.
- Соединение элементов конструкции сплошным сварным швом.
- Удобная ручка для переноски.



Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 765	1	360 × 300 × 140	370 × 330 × 145	15	1,8
40 763	2	470 × 350 × 120	480 × 380 × 125	20	2,2
40 764	3	530 × 330 × 140	540 × 360 × 145	25	2,5
40 766	4	470 × 350 × 170	480 × 380 × 175	28	2,7

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 20 мм меньше внутреннего (длина и ширина).
Нестандартные размеры – по запросу.

Внутреннее оснащение тип А

- Крышка: самоклеящаяся пластина из пеноматериала, толщина: 20 мм.
- Нижняя часть: извлекаемые пластины разной толщины из пеноматериала.



Заказ №	Для кейса Заказ №	Толщина пластин (нижняя часть)
41 704	40 763	2 x 20 мм + 1 x 40 мм
41 705	40 764	2 x 40 мм + 1 x 20 мм
41 706	40 766	3 x 40 мм + 1 x 20 мм

Внутреннее оснащение тип В

- Крышка: самоклеящаяся пластина из пеноматериала, толщина: 20 мм.
- Нижняя часть: комплект продольных и поперечных пластин из пеноматериала для произвольного деления объёма.



Заказ №	Для кейса Заказ №
41 701	40 763
41 702	40 764
41 703	40 766

Мобильные ящики К 424 ХС

Мобильные ящики К 424 ХС



Встроенные специальные ролики Ø 50 мм



Возможность штабелирования, в том числе при установленных роликах [Заказ № 41818], и с другими ящиками ЦАРГЕС.



В стандартную комплектацию К 424 ХС всех размеров входит мягкое покрытие днища из износостойкого вспененного полиэтилена.

См. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Ёмкость, л	Вес, кг	Выдвижная ручка	Макс. общий вес, кг	Заказ №
1	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	из 3 частей	20,0	41810
2	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	из 3 частей	20,0	41811
3	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	из 2 частей	30,0	41812
4	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	из 2 частей	30,0	41813
5	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	из 2 частей	30,0	41814
6	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	2-я подпружиненная ручка	50,0	41815

Внутреннее оснащение для мобильных ящиков К 424 ХС

Комплект листов пеноматериала

- Листы из вспененного полиуретана со сквозной просечкой.
- Быстрое и простое решение для организации хранения отдельных предметов и наборов.
- Подгонка выемки без использования инструмента.
- В комплекте – листы разной толщины: бугристая подложка для крышки толщиной 30 мм, на днище толщиной 10 мм.
- Подложка для крышки ящика имеет самоклеящееся исполнение.

Подходит к	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Заказ №
41810	516 × 350 × 159	43848
41811	550 × 350 × 380	43854
41812	750 × 350 × 380	43850
41813	750 × 450 × 310	43851
41814	750 × 635 × 410	43852
41815	910 × 350 × 380	43853



Внутренняя сумка с поперечными перегородками

- Организующая внутреннее пространство система с делителями на «липучках».
- Внутренняя сумка из прочного водоотталкивающего полиэстера.
- С замком-молнией по периметру.
- Жёсткие боковины облегчают загрузку и разгрузку.
- Вынимается из ящика. Имеет прочные ручки для переноски.
- С поперечными перегородками, которые крепятся на «липучках».



Совет ЦАРГЕС

Все внутренние сумки идеально сочетаются с сумками на крышку заказ № 41820, № 41821



Поперечные перегородки организуют пространство

Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Кол-во перегородок	Заказ №
Внутренняя сумка для 41810	516 × 350 × 159	4	41822
Внутренняя сумка для 41811	550 × 350 × 310	4	41823
Внутренняя сумка для 41812	750 × 350 × 380	6	41824
Внутренняя сумка для 41813	750 × 450 × 310	6	41826
Внутренняя сумка для 41814	750 × 635 × 410	6	41827
Внутренняя сумка для 41815	910 × 350 × 380	6	41828

Содержимое в комплект не входит.



Сочетается с сумкой на крышке



Лёгкая загрузка и разгрузка благодаря широко раскрывающейся сумке



Легко вынимающаяся внутренняя сумка

Мобильность ящиков К 424 ХС

→ Ящики серии К424 ХС уже в стандартной комплектации имеют ролики Ø 50 мм, которые отличаются лёгким и бесшумным ходом.



Ролики Ø 125 мм

- Обрезиненные пластмассовые ролики не оставляют следов.
- Увеличивают зазор с полом до 50 мм. С качественным подшипником и осью.
- Монтируются без инструмента на любом ящике К 424 ХС нажатием кнопки.
- Могут быть установлены в любой момент. В комплекте самоклеящаяся сумка для хранения из прочного нейлона.



Совет ЦАРГЕС

Монтаж и
демонтаж –
за секунды.



Подходит для ящиков	Диаметр роликов, мм	Заказ №
вся серия К424 ХС	125	41818

Комплект повышенной проходимости: колёса Ø 220 мм

- По желанию заказчика ЦАРГЕС оснащает ящики К 424 ХС колёсами повышенной проходимости, которые позволяют катить ящик по бездорожью.
- Качественные пневматические шины, диаметр 220 мм.
- Увеличенный до 65 мм клиренс.
- Устанавливаемая на заводе опора позволяет ставить ящик на землю горизонтально. После заводской подготовки колёса и ось могут монтироваться и демонтироваться без инструмента.



Подходит для ящиков	Диаметр колёс, мм	Заказ №
41812, 41815	220	41819
41813	220	41832
41814	220	41833



Дополнительные комплектующие



➔ Атташе-вкладыш

- ➔ Для документов
Размеры: 430 x 290 мм.
- ➔ **Заказ № 40 626.**
- ➔ Для инструментов
Размеры: 435 x 260 мм.
- ➔ **Заказ № 40 627.**



➔ Комплект замков

- ➔ Для всех контейнеров с основой для установки замка.
- ➔ **Заказ № 40 830, 40 832** (с индивидуальным ключом).
- ➔ **Заказ № 40 831, 40 833** (вся серия открывается одним ключом).

➔ Комплекты из мягкого пеноматериала Для формирования выемок произвольной формы и размера.



Комплекты:

- ➔ 1: 550 x 350 x 220 мм.
- ➔ **Заказ № 40 735.**
- ➔ 2: 750 x 550 x 220 мм.
- ➔ **Заказ № 40 736.**
- ➔ 3: 1150 x 250 x 220 мм.
- ➔ **Заказ № 40 737.**


➔ Обивка из пеноматериала Для оклеивания внутренних поверхностей.



- ➔ Размер пластин соответствует внутренним размерам контейнеров.
- ➔ На самоклеящейся основе.
- ➔ Цена по запросу.

➔ Предохранительный фиксатор

- ➔ Для всех контейнеров с замком Comfort.
- ➔ **Заказ № 40 834**



➔ Разделительные перегородки

- ➔ Для индивидуальной укладки крупных предметов. Твердый пеноматериал.
- ➔ Размеры: 550 x 350 x 190 мм.
- ➔ **Заказ № 40 730.**

➔ Чеканка надписей

- ➔ Латинский шрифт DIN, размер – 20 мм, одна или несколько строк.



➔ Тележка с выдвижной ручкой

- ➔ Простая установка.
- ➔ Грузоподъемность: 30 кг.
- ➔ Колёса Ø 54 мм.
- ➔ Выдвижная ручка.
- ➔ **Заказ № 40 739.**



➔ Навесные колёса

- ➔ Колёса Ø 75 мм.
- ➔ Грузоподъемность: 50 кг на два колеса.
- ➔ Крепеж в комплекте.
- ➔ **Заказ № 40 738.**

➔ Комплекты алюминиевых перегородок



- ➔ Состоит из алюминиевой пластины и двух пластиковых "гребёнок".
- ➔ Габариты (Ш x В): 346 x 215 мм.
- ➔ **Заказ № 40 864.**
- ➔ Габариты (Ш x В): 346 x 305 мм.
- ➔ **Заказ № 40 865.**
- ➔ Габариты (Ш x В): 446 x 345 мм.
- ➔ **Заказ № 40 866.**



➔ Роликовые колёса-клипсы

- ➔ Колёса Ø 100 мм.
- ➔ Грузоподъемность: 90 кг при 4-х колёсах.
- ➔ 2 колеса на кронштейнах
- ➔ **Заказ № 40 741.**
- ➔ 2 поворотных колеса со стопорами
- ➔ **Заказ № 40 742.**



Корпусы Mitraset® 19"-согласно VG 95446 разработаны для хранения и транспортирования электронных приборов, имеющих формат 19" (компьютеры, измерительная аппаратура и др.) Они защищают от механических воздействий: ударов, толчков, вибраций; изолируют от электромагнитного излучения, радиоволн, разрядов молнии; предохраняют от перепадов температуры окружающей среды, влаги, пыли и т.п.

Для выполнения этих требований корпуса Mitraset® 19" имеют следующее исполнение: герметичная сварная конструкция из высокопрочных алюминиевых листов и профилей с установленной внутри виброизолирующей рамкой на демпфирующей подвеске.

Оборудование закрепляется в рамке резьбовыми соединениями.

По запросу: корпус Mitraset® 19"/2.



* Дополнительное оборудование:

Клапан выравнивания внутреннего давления, индикатор влажности, вентиляционная панель, высокоточное экранирование, телескопические направляющие для модулей, держатели кабелей и клавиатуры, карманы-вкладыши, монтажные отверстия, прорези, вспомогательные элементы и т.п. – по запросу.
Окраска корпуса, чеканка надписей.

- Сварка соединений сплошным сварным швом, крышка с уплотнителем обеспечивают степень защиты IP65.
- Планки для штабелирования на днище, и соответствующие им углубления – сверху.
- Виброизолирующая рама.
- 8 эластичных элементов для крепления рамы.
- Комплектация:
 - с одной или с двумя съёмными крышками (по выбору).
- Подпружиненные ручки по бокам.
- Крышка с поворотными замками.
- * Широкий ассортимент специального оснащения для разнообразного использования.
- Крышка с поворотными замками.
- MIL-STD-810D, G, F.




Внутренние размеры:

Ширина модуля: 450 мм
Высота модуля: от 3U до 12 (16)U.
Номинальная глубина: 219, 350, 480, 610 и 762.
Возможно исполнение глубины модуля по Вашему запросу.



Mitraset® RRF – съёмная виброизолирующая рама



Корпус Mitraset RRF (Removable Rack Frame) позволяет снимать раму для технического обслуживания размещённого в ней оборудования.

Когда рама выдвинута, работа на приборах легка и удобна, оборудование, кабели и разъёмы доступны со всех сторон.

Рабочие поверхности выдвижной рамы имеют специальное покрытие, которое обеспечивает беспрепятственное скольжение элементов конструкции.

Пружинные фиксаторы надёжно закрепляют раму внутри корпуса.


Компактный дизайн механизмов фиксации позволяет использовать полную номинальную высоту рамы без изменения внешних размеров корпуса.

Mitraset® – аксессуары

Направляющие для оборудования



Автоматический клапан выравнивания давления



Уплотнитель рамы для работы без крышки



Корпус с увеличенной глубиной



Крышка с увеличенной глубиной



Корпуса Mitraset® в стойке



Корпус с дополнительным отделением "рюкзак"


Серия K473 для транспортировки и хранения тяжёлых грузов

Серия K473 для транспортировки и хранения тяжёлых грузов



- Для транспортировки и хранения тяжёлых грузов, например: машин, агрегатов, оборудования.
- Элементы из алюминиевых сплавов позволяют совместить высокую степень защиты при транспортировке тяжёлых грузов с минимизацией веса самой тары.
- Повышенная прочность за счёт соединения стенок и днища с использованием полноразмерного профиля, сварки корпуса сплошным сварным швом.
- Рёбра жёсткости на углах и гранях.
- Герметичный корпус и уплотнитель на съёмной крышке соответствуют классу IP54.
- Защёлки «Zarges-comfort» комплектуются замками и пружиной-фиксатором.
- **Дополнительная комплектация:**
надёжное основание (алюминиевый поддон на ножках);
колёса со стопором для перемещения вручную;
уголки для штабелирования;
индикатор влажности;
клапан выравнивания давления.
- Возможно также и изготовление по размерам Заказчика.

- **Окраска**
По желанию заказчика возможна окраска контейнеров в любой цвет по RAL.



Контейнеры ZARGES для перевозки опасных грузов

Концерн "Царгес, в течение многих лет производит жёсткую упаковку из алюминия, допущенную к применению Организацией Объединённых Наций под кодовым обозначением UN 4B (4BU, 4BV, 4BW, 50B) и соответствующую требованиям международных нормативных документов, регламентирующих перевозки опасных грузов.



Для радиоактивных материалов



27 размеров для любых грузов



Герметичные контейнеры K475 (IP67)



Для инфекционных и заразных грузов



Кейсы K 410



Корпус "Mitraset" 19 "



Складываемые контейнеры "RetouЯ"

Транспортировочная тележка W 170

Прочные алюминиевые тележки для разнообразного использования.

- Сварной короб.
- Усиление лицевой и боковых стенок за счет рёбер жёсткости по периметру и на углах.
- 2 фиксированных и 2 поворотных колеса Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные обрешинные не оставляют следов, с подшипниками и защитой от намотки мусора.
- Грузоподъёмность – 195 кг.
- Дополнительное оснащение: крышка на стальных петлях, откидные затворы, крышка-колпак, открывающаяся продольная стенка.



Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 631	1000 × 640 × 650	1050 × 690 × 855	415	19,5
40 635	1250 × 700 × 750	1300 × 750 × 955	655	23,7


Тележка с подпружиненным дном W 161

Алюминиевая анодированная тележка с подпружиненным дном.

- Сварной короб.
- Днище перемещается по вертикали и удерживает груз на оптимальной для выемки высоте (Рис. 1).
- Благодаря сменным подъёмным пружинам возможна регулировка грузоподъёмности от 30 до 195 кг с шагом 15 кг.
- Верхняя кромка короба покрыта износостойким полимерным материалом. (Рис. 3).
- 2 фиксированных и 2 поворотных колеса Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные обрешинные не оставляют следов, с подшипниками и защитой от намотки мусора.
- Расположенные посредине ролики для маневрирования в узком пространстве.
- Отсутствие перекоса подвижного днища даже при односторонней загрузке.



Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
40 644	1000 × 650 × 485	1060 × 710 × 820	315	24,5
40 645	1010 × 420 × 460	1060 × 470 × 800	195	21,0
40 646	1010 × 600 × 460	1060 × 650 × 800	280	25,0
40 647	1410 × 700 × 460	1460 × 750 × 800	455	29,0
40 756	1410 × 700 × 580	1460 × 760 × 920	570	31,5



Кейсы из полипропилена Р 472

Кейсы из полипропилена Р 472



Кейсы из твердого полипропилена для максимальной защиты при транспортировке хрупких и высокочувствительных грузов.

- Прочные кейсы из высококачественного полипропилена.
- Для транспортировки и хранения высокочувствительных грузов, например: электронных и оптических приборов, измерительных инструментов, медицинской и биотехнической аппаратуры и т.д.
- 17 различных размеров и форматов, объемом до 90 л.
- Кейсы больших габаритов снабжены для удобства роликами и выдвижной ручкой.
- Неопределенный уплотнитель: влаго-, пылезащита соответствует классу IP67.
- Клапан для выравнивания давления.
- Устойчивы к температурным перепадам в диапазоне от -23 до 99 °C, а также ко многим агрессивным веществам: кислотам и щелочам.
- Все металлические элементы ручек и замков выполнены из нержавеющей стали.
- Стандартный цвет черный, возможна поставка изделий синего, желтого, серебристого и оранжевого цвета.

Сертификаты:

- Ассоциация воздушного транспорта.
- Военные спецификации США MIL-C-4150 J.
- Допуск НАТО (НСН).

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
46 800	187 × 124 × 77	209 × 166 × 90	1,8	0,5
46 810	212 × 149 × 93	235 × 192 × 111	2,9	0,8
46 820	238 × 184 × 103	270 × 246 × 123	4,5	1,2
46 830	238 × 184 × 155	270 × 246 × 174	6,8	1,4
46 840	305 × 230 × 131	340 × 295 × 152	9,2	1,8
46 850	376 × 263 × 152	406 × 330 × 174	15,0	2,5
46 860	400 × 268 × 95	424 × 332 × 111	10,2	1,7
46 880	454 × 292 × 105	494 × 354 × 119	13,9	2,3
46 882*	454 × 292 × 105	494 × 354 × 119	13,9	2,3
46 890	432 × 290 × 155	470 × 357 × 176	19,4	2,9
46 900	454 × 324 × 171	486 × 392 × 192	25,2	3,6
46 910	481 × 367 × 197	525 × 436 × 217	34,8	4,8
46 920	552 × 427 × 200	616 × 494 × 220	47,1	5,9
46 930**	550 × 422 × 268	627 × 497 × 303	65,9	9,1
46 940**	560 × 432 × 320	630 × 492 × 352	77,4	11,1
46 950**	736 × 454 × 267	781 × 520 × 295	89,2	13,3
46 960**	910 × 351 × 133	968 × 452 × 155	42,5	7,3
46 970**	1283 × 341 × 133	1343 × 443 × 154	58,2	10,7

Модели, помеченные **, снабжены двумя роликами на узкой стороне для облегчения транспортировки.

Модели заказ 46 930, 46 940, 46 950 имеют выдвижную ручку.

Специальные принадлежности – под заказ.

* Кейс Р 472 46 882 для ноутбуков.

- С днищем для ноутбука и подложкой для крышки, ремнем для ношения на плече и запираемыми замками.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
46 882	454 × 292 × 105	494 × 354 × 119	13,9	2,2

Специальные контейнеры К 475 IP67



➔ Высококачественная водонепроницаемая многоразовая упаковка для транспортировки и хранения дорогостоящего оборудования, хрупких вещей, высокоточных приборов.

Контейнеры К 475 (IP 67) выпускаются серийно в стандартных габаритах согласно стандарту VG 95614, изделия других размеров изготавливаются по индивидуальному заказу.

Дополнительное оснащение: защита от высокочастотных электромагнитных колебаний, влагопоглощающий материал.



- Алюминиевый сплав, сварка поверхностей сплошным сварным швом.
- Литые уголки на крышке и на днище для устойчивости в штабеле.
- Клапан выравнивания внутреннего давления и индикатор влажности.
- Герметичный корпус и уплотнитель на съёмной крышке соответствуют классу IP67.
- Накладные замки-защёлки с фиксаторами.
- Соответствуют требованиям ГОСТ РВ 20.57.306-98.
- Комплектацию см. на с. 17.

Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Ёмкость (л)	Вес (кг)
45 133	1	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5
45 135	—	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	12,5
45 138	2	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	73	7,8
45 141	3	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	10,7
45 145	4	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего (длина и ширина).





www.abcase.ru



Немецкий концерн Царгес является лидером в производстве изделий из алюминиевых сплавов, таких как различные виды тары, подъемной техники, специальных конструкций.

Система качества Царгес прошла проверку в рамках сертификационного аудита и соответствует последним требованиям норм DIN EN ISO 9001:2008.

Под маркой "ZARGES" выпускаются алюминиевые ящики и контейнеры, кейсы и боксы, корпуса 19", тележки, передвижные шкафы, специальные алюминиевые контейнеры.

По адресу www.abcase.ru Вы можете получить информацию о приобретении продукции фирмы Царгес в России.

ООО "ФЛАЙТКЕЙС"

195221, г. Санкт-Петербург

пр. Металлистов дом 96

Тел.: (812) 441-38-64

(911) 984-26-90

E-mail: vdp@excases.ru

Данные размеров и весов продукции приведены в приближенных значениях по состоянию на момент передачи каталога в печать.

Фирма ZARGES GmbH оставляет за собой право на их изменение.

Перепечатка, включая частичную, возможна только с разрешения фирмы ZARGES GmbH.



www.abccase.ru



Немецкий концерн Царгес является лидером в производстве изделий из алюминиевых сплавов, таких как различные виды тары, подъемной техники, специальных конструкций.

Система качества Царгес прошла проверку в рамках сертификационного аудита и соответствует последним требованиям норм DIN EN ISO 9001:2008.

Под маркой "ZARGES" выпускаются алюминиевые ящики и контейнеры, кейсы и боксы, корпуса 19", тележки, передвижные шкафы, специальные алюминиевые контейнеры.

ООО "ФЛАЙТКЕЙС"

195221, г. Санкт-Петербург

пр. Металлистов дом 96

Тел.: (812) 441-38-64

(911) 984-26-90

E-mail: vdp@excases.ru

Данные размеров и весов продукции приведены в приближенных значениях по состоянию на момент передачи каталога в печать.

Фирма ZARGES GmbH оставляет за собой право на их изменение.

Перепечатка, включая частичную, возможна только с разрешения фирмы ZARGES GmbH.