



ФОРТПЛЕКС

ООО «ФОРТПЛЕКС» 236017, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Энгельса, дом 20, оф. 1А
ИНН 3900028974/КПП 390001001 ОГРН: 1243900009198
Р/сч: 40702810420000102961 КАЛИНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042748634
Корр. счёт банка: 30101810100000000634
Тел: +7-911-856-06-19
email: fortplex@mail.ru

**Технический лист
ФОРТПЛЕКС 40**

№ п/п	Показатель	Единица измерения	НД на метод испытаний	Фактическое значение
1	Длина (Станд./с L кромкой)	мм		1200/1185
2	Ширина (Станд./с L кромкой)	мм		600/585
3	Толщина (Стандартные)	мм		30-80
4	Плотность	кг/м ³		37
5	Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа	МПа(тн/м ²)	ГОСТ 17177	0,35
6	Водопоглощение за 24 часа	% по объему	ГОСТ 15588	0,3
7	Коэффициент паропроницаемости	мг/(м*ч*Па)	ГОСТ 25898	0,010
8	Коэффициент теплопроводности	°С, Вт/м·К	ГОСТ 7076	0,032
9	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ EN 12089	0,35
10	Группа горючести			Г4

С уважением,
С.И. Конинин
+7-911-856-06-19

