

X-ECO BATTERY-H 4x100W LED- 9М

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. АККУМУЛЯТОР X-ECO был создан исходя из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших потребностей и гарантирует 2000 кв.м освещенной площади. 14 единиц могут быть загружены на стандартный грузовик. Ко всему этому мы добавили технологию, которая обеспечивает максимальную эффективность и надежность топлива.



9 м



936 кг



340°



2000 кв.м.



Батарея

- Разнонаправленные регулируемые и наклоняемые прожекторы
- 7-секционная гидравлическая вертикальная башня 9 м, вращающаяся на 340°
- Стандартный таймер для включения и выключения машины
- Оцинкованные металлоконструкции
- 80 мкм порошковое покрытие
- Очень компактные размеры для легкого обращения и транспортабельность, до 14 единиц на грузовик
- Центральная подъемная проушина продольная и поперечная
- карманы вилочного погрузчика для эффективного обращения
- Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
- Управляемый основной спиральный кабель, чтобы избежать повреждения во время работы башни
- Сертифицированная стабильность ветра до 110 км / ч
- 4 регулируемых по высоте стабилизатора
- На борту уровня для руководства во время стабилизации
- Продолжительность 36 - 72 часа
- 24 В постоянного тока батареи
- Прожекторы 4x100 Вт
- Подзарядка за 11 часов
- 230V 1PH Зарядное устройство встроенное



Сферы применения



Особенные события



Сельские и труднодоступные районы



Реагирования на чрезвычайные ситуации




Строительные и рабочие места



Газ, нефть и добыча полезных ископаемых



Военные мероприятия



14
штук в грузовик



Вы можете разместить 14 единиц на одном транспортном средстве благодаря одному из самых компактных автомобилей на рынке.

LED
TECHNOLOGY
2000 КВ.М.

100%
сделано в Италии

Лидер
в устойчивости

Просто
управлять

Гидравлическая вертикальная мачта 9 метров

Оцинкованный корпус
прочная антикоррозийная
защита

AGM АККУМУЛЯТОР

ВРЕМЯ РАБОТЫ 36/72 Ч


own construction site
building maintenance
project repairing
structure property
construction forbidden
tower caution tower
structure town
city industrial
industry repairing site
caution downtown
danger building
project town
base

Технические характеристики

Размеры и вес		Аккумулятор	
Размеры мин. (мм)	2320x1380x2420	Марка	Trime
Размеры макс. (мм)	2320x1550x9000	Тип	AGM ZL 06 130
Общий вес	936 кг	Вольт	24
Характеристики		Ожидаемый цикл батареи	500
Вращение	340°	Ожидаемое время автономной работы	18000 ч
Прожекторы	4x100 Вт	Продолжительность работы	36 - 72 ч
Лампы	LED	Время зарядки при выключенном освещении	8 ч
Таймер	Встроенный	Заводские настройки	
IP уровень	65	Продолжительность	300 ч с регулируемой яркостью
Максимальная скорость ветра	110 км / ч		
Зарядное устройство	230 Вольт 1Ph Встроенный		

Стандартная фура



14 штук



Единиц на грузовик

Площадь освещения

2000 кв.м.



ЛЕГИОН-ТЕХНО
профессионализм - дело техники

**Эксклюзивный официальный дистрибьютор
TRIME на территории России и СНГ**

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru