light on your work

www.legion-tehno.ru

X-START

4x1000W - MH - 9M Kubota



TRIME

Lighting Tower Specialist

ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники

X-START

4x1000W MH - 9м Kubota

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. X-START был создан исходя из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 4200 кв.м освещенной площади.

Использование специальных конструкций и технологий, обеспечивает максимальную надёжность и эффективное потребление топлива.

Сферы применения

- Концерты и общественные мероприятия
- Сельские и труднодоступные районы
- Экстренные и чрезвычайные ситуации
- Строительные и рабочие места
- Газ, нефть и добыча полезных ископаемых
- Военные мероприятия

8,5м	795кг	340°	4200 кв.м.	80(л) - 1,6(/ч)

Площадь освещения **4200 кв.м.**

- Многонаправленный регулируемый и наклоняемый металлогалогенный прожектор
- 7-секционная вертикальная башня 8,5 м, вращающаяся на 340°
- Оцинкованная металлоконструкция
- 80 мкм порошковое покрытие корпуса
- Очень компактные размеры для удобного размещения на объекте и транспортировки
- Центральная подъемная проушина, карманы для погрузчиков для легкого перемещения и погрузки
- Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
- Кабель управления спирального типа, чтобы избежать повреждения во время работы башни
- Панель управления с сигнализацией уровня топлива и защитой двигателя
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Кнопка внешней аварийной остановки
- Сертифицирована на устойчивость до скорости ветра до 80 км/ч
- 5 регулируемых по высоте стабилизаторов



Простота транспортировки и работы

ЛЕГИОН-ТЕХНО
профессионализм - дело техники

Ключевые преимущества

- Просто переместить
- Прочность
- Многосторонность



Технические характеристики

Размеры и вес	
Размеры мин. (мм)	2560x1320x2550
Размеры макс. (мм)	2560x2550x8500
Общий вес без топлива и технологических жидкостей	795 кг


Особенности	
Угол вращения	340°
Прожекторы	4x1000 Вт
Тип ламп	Металлогалогенные
Опции	Дорожный прицеп


Генератор	
Модель	Synchronous
Частота (Гц)	50
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Однофазное напряжение	8 кВА - 230В
Вспомогательные розетки	3 кВА

Двигатель	
Модель	Kubota D1105
Тип топлива	Дизель
Число оборотов в минуту	1500
Емкость бака (л)	80
Расход (л / ч)	1,6
Время работы (ч)	50
Уровень шума (дБА) на 7 м	68

Площадь освещения

4200 кв.м.





Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME на территории России и СНГ

ЛЕГИОН-ТЕХНО
профессионализм - дело техники

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru

Компания TRIME оставляет за собой право изменять технические характеристики и товары, описанные в этом каталоге, в любое время и без предварительного уведомления по техническим или коммерческим причинам. Изображения продуктов показаны только для информации.