



light on your work

www.legion-tehno.ru



X-TS


4x100W LED-8M



town construction site
building maintenance
project WARNING
structure repairing
construction property
tower forbidden
structure city caution tower
industry repairing site
caution downtown
danger build
lower site
project repair
structure property
town forbidden
construction project
building downtown
repairing industrial
site

 **TRIME**
Lighting Tower Specialist

 **ЛЕГИОН-ТЕХНО**
профессионализм - дело техники



X-TS

4x100W LED-8M

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна солнечная / гибридная осветительная башня, которая является инновационной, долговечной и безопасной. TRIME X-TS был создан начиная с этих характеристик. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует РЕАЛЬНО 2400 кв.м освещенной площади. На стандартный грузовик можно загрузить 22 единицы. Ко всему этому мы добавляем технологию, которая позволяет вам добиться максимальной эффективности и снижения затрат. Мы предлагаем самое высокое качество мобильного солнечного гибридного освещения на рынке. Башни предназначены для любого применения и тяжелых условий работы. Нулевой уровень выбросов CO2, нулевой уровень шума, без запахов.

Сферы использования

-  Особенные события
-  Сельские и труднодоступные районы
-  Строительные и рабочие площадки
-  Газ, нефть и добыча полезных ископаемых
-  Военные мероприятия
-  Паркинги



8 м



кг 853



2400 кв.м.



42 (л) - 0,5(л/ч)




Батарея



Солнечная панель

- Разнонаправленные регулируемые и наклоняемые прожекторы
- Электрическая наклонная головка,
- 6 секций ручной вертикальной вышки 8,0 м,
- Оцинкованные металлоконструкции
- 80 мкм порошковое покрытие
- карманы вилочного погрузчика для эффективного обращения
- Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
- Управляемый основной спиральный кабель, чтобы избежать повреждения во время башенная операция
- Сертифицированная стабильность ветра до 80 км / ч
- 4 регулируемых по высоте стабилизатора
- Нет. 2 батареи AGM 24 В пост. Тока 130 Ач
- электрический свет наклона

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ПЕРЕДНИМ ЭКРАНОМ БЕЗОПАСНОСТИ



22 шт
на грузовик



Вы можете разместить 22 единицы на одном транспортном средстве благодаря одному из самых компактных на рынке.

LED
TECHNOLOGY
2400 кв.м.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАКЛОН ОСВЕЩЕНИЯ

Защищенная вертикальная мачта.
Ручной подъем.

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ
С ПЕРЕДНИМ
ЭКРАНОМ
БЕЗОПАСНОСТИ

4 регулируемых стабилизатора



own construction site
building maintenance
project repairing
structure property
lower construction
forbidden lower
structure town
caution lower
industry
recycling site
downtown
site
building
progress
forbidden city
industrial
downtown
building
progress

Технические характеристики

Общие характеристики	
Размер при транспортировке, мм (Д x Ш x В)	1180x1340x2670
Размер при транспортировке, мм (Д x Ш x В)	2350x2540x8000
Вес	853 кг
Время работы	175 ч
Емкость топливного бака	42 л
Аккумулятор двигателя	12 V - 38 Ah

Прожекторы	
Тип	LED (светодиод)
Мощность каждого	100 Вт
Количество прожекторов	4
IP уровень	65
Площадь освещения (5 люкс мин.) (кв.м)	2400
особенности: электрический наклон	

Мачта	
Метод поднятия	Гидравлический
Высота мачты	8 м
Максимальная скорость ветра	110 км / ч

Генератор	
Модель	Linz SP 10M
Номинальная мощность	4,2 kVA
Номинальная частота	50 Гц
Номинальное напряжение	230 Вольт

Батареи	
Тип	AGM
Количество батарей	2
Аккумуляторная батарея	24V DC 130 Ач
Ожидаемый цикл батареи	500
Время работы от батареи	9500 ч

Двигатель	
Тип	Yanmar L70AE
Количество цилиндров	1
Объём двигателя	320 см.куб.
Скорость двигателя	3000 об / мин
Расход топлива	0,5 л / ч
Система охлаждения	Воздушная

Гибридный режим	
Время работы	10 ч
Время зарядки при выключенном освещении	9 ч
Полный цикл разрядки / зарядки	19 ч
Расход в гибридном режиме	0,23 л / ч


Технические характеристики панели солнечных батарей	
Тип	X-CHROS Sunerg
Количество солнечных батарей	1
Мощность	330 Вт

Особенности	
Солнечная панель встроенная	
DSE 3110	
Световой датчик	
Таймер	
Кнопка аварийного останова	
Электрический свет наклона	





Количество мачт в 1 стандартной фуре

22 ШТ



Площадь освещения

2400 кв.м.



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME на территории России и СНГ

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru