



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00856

№ ПС 008655

Срок действия с 01.06.2023г. по 31.05.2026г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.22

Код ТН ВЭД

3210001000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Супер Нейчер»
127486, г. Москва, ш. Коровинское, д. 10, пом 208, эт. 2. ОГРН: 1127746048748.
Телефон: +7 (495) 722-24-62 E-mail: info@leinos.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Супер Нейчер»
127486, г. Москва, ш. Коровинское, д. 10, пом 208, эт. 2. ОГРН: 1127746048748.
Телефон: +7 (495) 722-24-62 E-mail: info@leinos.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Лакокрасочные материалы торговой марки «LUNA», выпускаемые
по ТУ 20.30.22-001-38283791-2022: См. Приложение (Бланк № ПС 005209, ПС
005210). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. (4.18); Группа токсичности – по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. (4.20); Группа распространения пламени по поверхности – по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» Приложение (Бланк № ПС 005209, ПС 005210).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 05/23-27С от 31.05.2023 г., № 05/23-28С от 31.05.2023 г., № 05/23-29С от 31.05.2023 г., № 05/23-30С от 31.05.2023 г., № 05/23-31С от 31.05.2023 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00488-АО от 12.04.2023 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-001-38283791-2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00856

№ ПС 005209

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
20.30.22 3210001000	Серия 300, Серия 400, Серия 500 - Масло на основе натуральных масел для деревянных поверхностей: Масло для террас, Твердое масло, Масло для мебели, Масло для паркета глянцевое, Универсальное твердое масло, Масло для фасадов, Масло для стен и потолков, Ремонтное масло, Масло для столешниц, Масло для паркета, Белое масло, Масло для фасадов металллик, Масло перламутровое, Светлое масло, Масло для полов, Масло для ДПК, Масло для беседок и уличной мебели, Масло с воском, Масло для лестниц, Масло для детских игрушек, Масло на травах, Масло для экзотических пород древесины.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п 4.20).; Группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.
20.30.22 3210001000	Серия 200 - Грунтовки и пропитки на основе натуральных масел для деревянных поверхностей: Грунт для интерьеров, Грунт для дерева, Транспортировочный грунт, Морилка для дерева, Датское масло, Тиковое масло, Олифа, Тунговое масло, Индустриальное масло, Масло для садовой мебели, Масло для ограждений, Масло для настилов, Масло для камня и бетона, Грунтовочное масло.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п 4.20).; Группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.
20.30.22 3210001000	Серия 700 - Воски на основе натуральных масел для деревянных поверхностей: Воск для саун, Воск для торцов, Жидкий воск, Воск для полов, Воск для стен, Воск для мебели, Воск для детских игрушек, Пчелиный воск, Воск карнауба.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п 4.20).; Группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Беляков

Эксперт

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ ССБК.RU.ПБ25.Н00856

№ ПС 005210

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
20.30.22 3210001000	Серия 400, Серия 800 - Лаки, лазури и краски на основе натуральных масел для деревянных поверхностей: Лак белый, Лак черный, Лак для мебели, Лак для паркета, Лак для лестниц, Яхтлак, Восковая лазурь, Восковая лазурь белая, Восковая краска, Краска для дерева, Укрывная краска для фасадов, Укрывная краска для интерьеров.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п 4.20).; Группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.
20.30.22 3210001000	Серия 900 - Составы для ухода и обновления на основе натуральных масел для деревянных поверхностей: Полироль для мебели, Масло для обновления паркета, Масло для ухода за паркетом, Масло для обновления мебели, Масло для ухода за мебелью.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п 4.20).; Группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Беляков

Эксперт

А.В. Колчин

