

# Интенсивный очиститель № 935

Средство предназначено для очистки сильно загрязненных поверхностей, покрытых маслом, как внутри помещений, так и снаружи.



### Технические качества

- Обладает сильным чистящим эффектом
- Идеально подходит для удаления плесени и грибка
- Экономичный расход
- Концентрированный состав
- Не колеруется

### Расход

1 литр на 150 м<sup>2</sup>.

#### Состав

Вода, тензид на основе кокосового масла, соединение жирных кислот соевого масла и калийного мыла,

соединение жирных кислот пальмового масла и калийного мыла, полиаспарагиновая кислота.

## Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



# Интенсивный очиститель № 935

Средство предназначено для очистки сильно загрязненных поверхностей, покрытых маслом, как внутри помещений, так и снаружи.

## Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

#### **Утилизация**

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 07 06 01

## Инструкция по применению

Метод нанесения:

Интенсивный очиститель разбавить теплой водой в пропорциях 1:20,1:30 или 1:40 (в зависимости от степени загрязнения поверхности). Пример расчета: 250 мл Интенсивного очистителя размешать с 5-10 л воды. Затем равномерно нанести с помощью широкой или маховой кисти так, чтобы обрабатываемая поверхность выглядела намокшей. Оставить примерно на 20 мин. После чего тщательно очистить поверхность с помощью щетки. При необходимости повторить процедуру. Затем промыть поверхность чистой водой и оставить сохнуть. Перед применением других составов необходимо тщательно промыть поверхность водой, чтобы нейтрализовать действующие вещества. Не применять состав при температуре ниже +8 °C. В случае глубокого поражения грибком или плесенью, необходимо оставить Интенсивный очиститель на обрабатываемой поверхности на

В случае глубокого поражения грибком или плесенью, необходимо оставить Интенсивный очиститель на обрабатываемой поверхности на 3-4 дня, а затем смыть водой. Если на поверхности останутся пятна, удалите их с помощью жесткой щетки. Рабочие инструменты необходимо промыть водой сразу после применения.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH Industriestrasse 3 21640 Horneburg

Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0 Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29

www.leinos.de