



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

ТЕМРО


Тепловая мощность,
универсальный стиль


- Эталонный Jaga Energy Saver - всегда опережающий свое время - классика настенных радиаторов.
- Легко монтируемый корпус с секционным дизайном передней панели.
- Компактная и практичная упаковка.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 102.

ОПЦИЯ DBE (динамическое увеличение мощности) не-больших размеров при сверхнизкой температуре, начиная с 30°C.









СТАНДАРТНЫЙ TWIN

Тип 10/15/20 Тип 11/16/21



ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- легко монтируемый корпус

Доставка в комплекте с DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой.

Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:

белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример TEMW.030 040 10.101/60


Цена для верхнего клапана: см.

раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.

Пример TEMW.030 040 10.101/00


Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



COLO.SW2.JC.3... 67,90

COLO.SW2.JW.3... 58,00

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Металлопластиковая труба 16/2 316

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА


код	высота	длина	тип	цвет
TEMW .	020	040	10 .	101

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип	цвет	опция
TEMW .	030	060	10 .	101	/DBE

Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.

Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности: см. www.theradiatorfactory.com.



Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 102.



TEMW.020 LLL TT.101

TEMW.020 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	262	127	116,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	436	212	138,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	613	299	161,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
050	10	328	159	126,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	545	265	151,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	766	373	177,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	393	191	135,30	---	---	---	---	10	543	326	136	393,10
	15	654	319	164,20	---	---	---	---	15	904	542	226	434,60
	20	919	448	194,40	---	---	---	---	20	1169	701	292	464,90
070	10	459	223	155,40	---	---	---	---	10	609	365	152	413,40
	15	763	372	191,10	---	---	---	---	15	1013	608	253	461,50
	20	1072	522	228,40	---	---	---	---	20	1322	793	331	498,70
080	10	524	255	165,20	---	---	---	---	10	674	404	169	423,10
	15	872	425	205,00	---	---	---	---	15	1122	673	281	475,40
	20	1226	597	246,40	---	---	---	---	20	1476	886	369	516,80
090	10	590	287	175,30	---	---	---	---	10	890	534	223	526,70
	15	981	478	219,10	---	---	---	---	15	1481	889	370	595,70
	20	1379	672	264,60	---	---	---	---	20	1879	1127	470	641,10
100	10	655	318	193,10	---	---	---	---	10	955	573	239	544,40
	15	1090	531	241,80	---	---	---	---	15	1590	954	398	618,20
	20	1532	746	294,10	---	---	---	---	20	2032	1219	508	670,70
110	10	721	350	203,70	---	---	---	---	10	1021	613	255	555,20
	15	1199	584	258,60	---	---	---	---	15	1699	1019	425	635,00
	20	1685	821	313,70	---	---	---	---	20	2185	1311	546	690,30
120	10	786	382	213,30	---	---	---	---	10	1086	652	272	564,60
	15	1308	637	271,70	---	---	---	---	15	1808	1085	452	648,10
	20	1838	895	331,90	---	---	---	---	20	2338	1403	585	708,30
140	10	917	446	238,90	---	---	---	---	10	1217	730	304	590,30
	15	1526	743	305,70	---	---	---	---	15	2026	1216	507	682,10
	20	2145	1045	396,30	---	---	---	---	20	2645	1587	661	772,90
160	10	1048	509	278,60	---	---	---	---	10	1648	989	412	817,10
	15	1744	850	361,40	---	---	---	---	15	2744	1646	686	950,00
	20	2451	1194	469,80	---	---	---	---	20	3451	2071	863	1058,30
180	10	1179	573	301,20	---	---	---	---	10	1779	1067	445	839,90
	15	1962	956	393,30	---	---	---	---	15	2962	1777	741	981,90
	20	2758	1343	510,30	---	---	---	---	20	3758	2255	940	1098,90
200	10	1310	637	326,90	---	---	---	---	10	1910	1146	478	865,40
	15	2180	1062	450,30	---	---	---	---	15	3180	1908	795	1038,80
	20	3064	1493	554,80	---	---	---	---	20	4064	2438	1016	1143,30
220	10	1441	700	373,80	---	---	---	---	10	2041	1225	510	912,20
	15	2398	1168	516,90	---	---	---	---	15	3398	2039	850	1105,40
	20	3370	1642	640,00	---	---	---	---	20	4370	2622	1093	1228,50
240	10	1572	764	401,00	---	---	---	---	10	2472	1483	618	1126,50
	15	2616	1274	554,40	---	---	---	---	15	4116	2470	1029	1355,10
	20	3677	1791	687,40	---	---	---	---	20	5177	3106	1294	1488,10
260	10	1703	827	426,50	---	---	---	---	10	2603	1562	651	1152,00
	15	2834	1381	590,00	---	---	---	---	15	4334	2600	1084	1390,80
	20	3983	1940	733,20	---	---	---	---	20	5483	3290	1371	1534,00
280	10	1834	891	457,50	---	---	---	---	10	2734	1640	684	1183,10
	15	3052	1487	630,70	---	---	---	---	15	4552	2731	1138	1431,40
	20	4290	2090	783,80	---	---	---	---	20	5790	3474	1448	1584,40
300	10	1965	955	480,80	---	---	---	---	10	2865	1719	716	1206,40
	15	3270	1593	663,40	---	---	---	---	15	4770	2862	1193	1464,10
	20	4596	2239	826,50	---	---	---	---	20	6096	3658	1524	1627,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО-H 030

ТЕМW.030 LLL TT.101

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	330	161	124,50	11	448	215	203,30
	15	544	267	147,10	16	592	281	239,10
	20	762	373	170,80	21	779	368	254,00
050	10	413	202	135,00	11	561	269	219,70
	15	680	333	161,00	16	740	352	261,60
	20	953	467	188,10	21	974	460	279,50
060	10	496	242	145,00	11	673	323	234,10
	15	815	399	174,60	16	888	422	281,90
	20	1144	561	205,60	21	1169	552	304,60
070	10	578	282	166,20	11	785	376	267,60
	15	951	466	202,20	16	1036	492	327,10
	20	1334	654	240,50	21	1364	644	356,10
080	10	661	323	176,40	11	897	430	284,20
	15	1087	533	216,80	16	1184	563	350,40
	20	1525	747	259,10	21	1558	736	383,20
090	10	743	363	187,60	11	1009	484	300,20
	15	1223	599	232,00	16	1332	633	374,10
	20	1715	841	278,20	21	1753	828	410,50
100	10	826	403	206,10	11	1121	537	329,30
	15	1359	666	255,40	16	1480	703	411,80
	20	1906	934	308,90	21	1948	920	456,00
110	10	909	444	218,00	11	1233	591	346,80
	15	1495	733	273,50	16	1628	774	438,00
	20	2097	1028	329,60	21	2143	1012	485,50
120	10	991	484	227,90	11	1345	645	362,90
	15	1631	799	287,00	16	1776	844	461,10
	20	2287	1121	348,20	21	2338	1105	512,80
140	10	1156	565	256,90	11	1569	752	405,50
	15	1903	933	324,30	16	2072	985	517,60
	20	2668	1308	415,70	21	2727	1288	612,80
160	10	1322	646	298,00	11	1794	860	471,10
	15	2174	1066	381,40	16	2368	1126	610,30
	20	3050	1495	490,60	21	3117	1473	723,70
180	10	1487	726	322,70	11	2018	967	508,80
	15	2446	1199	415,30	16	2664	1266	663,20
	20	3431	1682	533,20	21	3506	1656	785,70
200	10	1652	807	350,90	11	2242	1074	549,50
	15	2718	1332	474,90	16	2960	1407	759,70
	20	3812	1868	580,10	21	3896	1841	852,00
220	10	1817	887	399,30	11	2466	1182	626,80
	15	2990	1465	543,10	16	3256	1548	871,10
	20	4193	2055	666,90	21	4286	2025	980,80
240	10	1982	968	429,10	11	2690	1289	672,50
	15	3262	1599	583,00	16	3552	1688	933,90
	20	4574	2242	717,00	21	4675	2209	1054,40
260	10	2148	1049	456,10	11	2915	1397	714,30
	15	3533	1732	620,50	16	3848	1829	993,00
	20	4956	2429	764,30	21	5065	2393	1122,80
280	10	2313	1130	489,60	11	3139	1504	761,50
	15	3805	1865	663,60	16	4144	1970	1057,00
	20	5337	2616	817,20	21	5454	2577	1196,80
300	10	2478	1210	514,50	11	3363	1612	800,50
	15	4077	1998	697,70	16	4440	2110	1111,10
	20	5718	2802	861,50	21	5844	2761	1261,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМW.030 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	973	584	243	491,90
16	1368	821	342	552,40
21	1649	989	412	575,00
11	1085	651	271	525,70
16	1516	910	379	597,50
21	1844	1106	461	626,50
11	1197	718	299	542,30
16	1664	998	416	620,80
21	2038	1223	510	653,70
11	1609	965	402	651,50
16	2292	1375	573	750,60
21	2713	1628	678	786,90
11	1721	1033	430	680,70
16	2440	1464	610	788,30
21	2908	1745	727	832,50
11	1833	1100	458	698,20
16	2588	1553	647	814,40
21	3103	1862	776	862,00
11	1945	1167	486	714,20
16	2736	1642	684	837,70
21	3298	1979	825	889,40
11	2169	1301	542	756,80
16	3032	1819	758	894,10
21	3687	2212	922	989,20
11	2994	1796	749	1009,60
16	4288	2573	1072	1198,80
21	5037	3022	1259	1312,20
11	3218	1931	805	1047,20
16	4584	2750	1146	1251,80
21	5426	3256	1357	1374,20
11	3442	2065	861	1087,90
16	4880	2928	1220	1348,30
21	5816	3490	1454	1440,60
11	3666	2200	917	1165,50
16	5176	3106	1294	1459,60
21	6206	3724	1552	1569,20
11	4490	2694	1123	1398,10
16	6432	3859	1608	1734,60
21	7555	4533	1889	1855,00
11	4715	2829	1179	1439,80
16	6728	4037	1682	1793,60
21	7945	4767	1986	1923,50
11	4939	2963	1235	1487,10
16	7024	4214	1756	1857,50
21	8334	5000	2084	1997,50
11	5163	3098	1291	1526,00
16	7320	4392	1830	1911,80
21	8724	5234	2181	2062,50



ТЕМР.040 LLL TT.101

ТЕМР.040 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	385	189	132,90	11	506	243	211,20	---	---	---	---	---
	15	627	309	158,30	16	680	323	250,40	---	---	---	---	---
	20	878	433	182,60	21	910	428	265,80	---	---	---	---	---
050	10	482	236	143,70	11	632	303	228,30	---	---	---	---	---
	15	784	386	172,70	16	850	403	273,40	---	---	---	---	---
	20	1098	541	200,30	21	1137	535	291,60	---	---	---	---	---
060	10	578	284	154,70	11	758	363	243,40	11	1058	635	265	501,50
	15	941	464	187,20	16	1020	484	294,90	16	1500	900	375	565,30
	20	1318	650	218,80	21	1364	641	317,70	21	1844	1106	461	588,10
070	10	674	331	176,90	11	885	424	278,20	11	1185	711	296	536,10
	15	1098	541	215,80	16	1190	564	341,00	16	1670	1002	418	611,40
	20	1537	758	254,70	21	1592	749	370,30	21	2072	1243	518	640,60
080	10	770	378	187,70	11	1011	485	295,40	11	1311	787	328	553,30
	15	1254	618	231,00	16	1360	645	364,70	16	1840	1104	460	635,00
	20	1757	866	273,60	21	1819	855	397,90	21	2299	1379	575	668,30
090	10	867	425	199,90	11	1138	546	312,30	11	1738	1043	435	663,60
	15	1411	695	247,10	16	1530	726	389,60	16	2490	1494	623	766,00
	20	1976	974	293,90	21	2047	963	426,40	21	3007	1804	752	802,80
100	10	963	472	219,60	11	1264	606	342,30	11	1864	1118	466	693,70
	15	1568	773	271,70	16	1700	806	428,30	16	2660	1596	665	804,80
	20	2196	1083	325,70	21	2274	1069	472,90	21	3234	1940	809	849,30
110	10	1059	520	232,30	11	1390	666	361,00	11	1990	1194	498	712,50
	15	1725	850	290,80	16	1870	887	455,40	16	2830	1698	708	831,80
	20	2416	1191	347,30	21	2501	1176	503,50	21	3461	2077	865	879,90
120	10	1156	567	242,80	11	1517	727	377,70	11	2117	1270	529	729,10
	15	1882	928	304,80	16	2040	968	478,80	16	3000	1800	750	855,40
	20	2635	1299	366,40	21	2729	1283	531,20	21	3689	2213	922	907,60
140	10	1348	661	274,80	11	1770	849	423,10	11	2370	1422	593	774,50
	15	2195	1082	346,20	16	2380	1129	539,90	16	3340	2004	835	916,30
	20	3074	1516	438,20	21	3184	1497	635,40	21	4144	2486	1036	1011,80
160	10	1541	756	317,50	11	2022	969	490,40	11	3222	1933	806	1028,80
	15	2509	1237	404,80	16	2720	1290	633,90	16	4640	2784	1160	1222,50
	20	3514	1733	514,70	21	3638	1711	747,70	21	5558	3335	1390	1336,10
180	10	1733	850	344,30	11	2275	1091	530,00	11	3475	2085	869	1068,50
	15	2822	1391	440,70	16	3060	1452	688,90	16	4980	2988	1245	1277,50
	20	3953	1949	559,10	21	4093	1925	811,70	21	6013	3608	1503	1400,10
200	10	1926	945	375,00	11	2528	1212	573,20	11	3728	2237	932	1111,70
	15	3136	1546	502,90	16	3400	1613	787,90	16	5320	3192	1330	1376,40
	20	4392	2166	608,70	21	4548	2139	880,40	21	6468	3881	1617	1468,90
220	10	2119	1040	424,90	11	2781	1333	652,20	11	3981	2389	995	1190,60
	15	3450	1700	572,60	16	3740	1774	900,90	16	5660	3396	1415	1489,50
	20	4831	2382	696,90	21	5003	2353	1010,80	21	6923	4154	1731	1599,20
240	10	2311	1134	457,40	11	3034	1455	700,60	11	4834	2900	1209	1426,20
	15	3763	1855	616,20	16	4080	1935	967,50	16	6960	4176	1740	1768,00
	20	5270	2599	750,50	21	5458	2567	1087,90	21	8338	5003	2085	1888,50
260	10	2504	1229	485,70	11	3286	1576	743,60	11	5086	3052	1272	1469,20
	15	4077	2009	655,10	16	4420	2097	1027,80	16	7300	4380	1825	1828,50
	20	5710	2816	799,50	21	5912	2780	1157,90	21	8792	5275	2198	1958,70
280	10	2696	1323	521,80	11	3539	1697	793,30	11	5339	3203	1335	1519,00
	15	4390	2164	700,70	16	4760	2258	1094,30	16	7640	4584	1910	1894,90
	20	6149	3032	854,80	21	6367	2994	1234,40	21	9247	5548	2312	2035,10
300	10	2889	1417	548,10	11	3792	1818	833,70	11	5592	3355	1398	1559,30
	15	4704	2318	736,30	16	5100	2419	1150,20	16	7980	4788	1995	1950,90
	20	6588	3249	900,70	21	6822	3208	1301,00	21	9702	5821	2426	2101,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО-H 050

ТЕМW.050 LLL TT.101

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€		Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	430	212	142,30		11	554	266	221,00
	15	694	344	169,80		16	759	359	261,90
	20	970	481	195,60		21	1033	484	278,50
050	10	538	265	153,70		11	693	332	238,30
	15	867	430	184,70		16	949	449	285,50
	20	1213	602	213,50		21	1291	605	304,80
060	10	646	318	165,70		11	832	399	254,80
	15	1040	516	200,40		16	1139	539	307,90
	20	1455	722	233,10		21	1549	725	331,90
070	10	753	371	188,90		11	970	465	290,50
	15	1214	602	230,00		16	1329	629	355,00
	20	1698	842	270,10		21	1807	846	385,60
080	10	861	424	200,30		11	1109	532	308,00
	15	1387	688	245,50		16	1518	719	379,30
	20	1940	962	289,50		21	2066	968	413,70
090	10	968	477	213,30		11	1247	598	325,90
	15	1561	774	262,80		16	1708	809	405,10
	20	2183	1083	310,90		21	2324	1088	443,00
100	10	1076	530	234,10		11	1386	665	357,20
	15	1734	860	288,40		16	1898	898	445,20
	20	2425	1203	343,80		21	2582	1209	490,40
110	10	1184	584	247,90		11	1525	732	376,90
	15	1907	946	308,70		16	2088	988	473,20
	20	2668	1323	366,30		21	2840	1330	522,20
120	10	1291	636	258,90		11	1663	798	393,70
	15	2081	1032	323,00		16	2278	1078	497,10
	20	2910	1443	385,90		21	3098	1451	550,40
140	10	1506	742	294,00		11	1940	931	442,80
	15	2428	1204	368,00		16	2657	1258	561,70
	20	3395	1684	461,80		21	3615	1693	658,80
160	10	1722	849	338,10		11	2218	1064	511,40
	15	2774	1376	428,20		16	3037	1438	657,40
	20	3880	1924	539,90		21	4131	1935	772,80
180	10	1937	955	366,90		11	2495	1197	552,80
	15	3121	1548	466,00		16	3416	1617	714,30
	20	4365	2165	586,30		21	4648	2177	838,50
200	10	2152	1061	400,20		11	2772	1330	598,70
	15	3468	1720	530,80		16	3796	1797	815,80
	20	4850	2405	638,30		21	5164	2418	909,80
220	10	2367	1167	451,70		11	3049	1463	679,10
	15	3815	1892	601,90		16	4176	1977	930,40
	20	5335	2646	728,10		21	5680	2660	1041,80
240	10	2582	1273	486,80		11	3326	1596	730,30
	15	4162	2064	648,70		16	4555	2156	999,90
	20	5820	2886	785,50		21	6197	2902	1122,60
260	10	2798	1379	516,70		11	3604	1729	774,70
	15	4508	2236	688,90		16	4935	2336	1061,90
	20	6305	3127	836,00		21	6713	3144	1194,10
280	10	3013	1485	555,20		11	3881	1862	827,00
	15	4855	2408	737,20		16	5314	2516	1130,90
	20	6790	3367	893,90		21	7230	3386	1273,00
300	10	3228	1591	583,00		11	4158	1995	868,90
	15	5202	2580	774,30		16	5694	2695	1188,10
	20	7275	3608	941,10		21	7746	3628	1341,20

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМW.050 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	1132	679	283	512,70
16	1619	971	405	578,30
21	2029	1217	507	602,30
11	1270	762	318	548,40
16	1809	1085	452	625,50
21	2287	1372	572	655,90
11	1409	845	352	566,00
16	1998	1199	500	649,80
21	2546	1528	637	684,10
11	1847	1108	462	677,40
16	2668	1601	667	781,60
21	3284	1970	821	819,40
11	1986	1192	497	708,60
16	2858	1715	715	821,60
21	3542	2125	886	866,80
11	2125	1275	531	728,30
16	3048	1829	762	849,60
21	3800	2280	950	898,60
11	2263	1358	566	745,30
16	3238	1943	810	873,50
21	4058	2435	1015	926,90
11	2540	1524	635	794,10
16	3617	2170	904	938,10
21	4575	2745	1144	1035,10
11	3418	2051	855	1050,00
16	4957	2974	1239	1245,80
21	6051	3631	1513	1361,00
11	3695	2217	924	1091,20
16	5336	3202	1334	1302,80
21	6568	3941	1642	1426,90
11	3972	2383	993	1137,20
16	5716	3430	1429	1404,40
21	7084	4250	1771	1498,30
11	4249	2549	1062	1217,60
16	6096	3658	1524	1518,90
21	7600	4560	1900	1630,30
11	5126	3076	1282	1455,90
16	7435	4461	1859	1800,50
21	9077	5446	2269	1923,20
11	5404	3242	1351	1500,50
16	7815	4689	1954	1862,40
21	9593	5756	2398	1994,70
11	5681	3409	1420	1552,50
16	8194	4916	2049	1931,60
21	10110	6066	2528	2073,60
11	5958	3575	1490	1594,50
16	8574	5144	2144	1988,80
21	8724	5234	2181	2062,50

H060-ТЕМРО



ТЕМРО.060 LLL TT.101

ТЕМРО.060 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	468	232	152,50	11	598	287	231,10
	15	746	372	178,60	16	834	394	270,80
	20	1043	520	205,60	21	1153	538	288,90
050	10	585	290	164,20	11	747	359	248,90
	15	933	466	194,00	16	1042	492	294,80
	20	1304	651	224,00	21	1441	672	315,70
060	10	702	348	177,40	11	896	430	266,50
	15	1120	559	210,70	16	1250	591	318,20
	20	1565	781	244,90	21	1729	806	344,00
070	10	819	406	201,50	11	1046	502	303,10
	15	1306	652	241,50	16	1459	689	366,40
	20	1826	911	282,70	21	2017	941	398,30
080	10	936	463	213,40	11	1195	574	321,20
	15	1493	745	257,40	16	1667	788	391,10
	20	2086	1041	302,70	21	2306	1076	427,10
090	10	1053	521	227,60	11	1345	646	340,00
	15	1679	838	275,40	16	1876	886	417,90
	20	2347	1171	324,90	21	2594	1210	457,40
100	10	1170	579	249,40	11	1494	717	372,50
	15	1866	931	302,30	16	2084	985	458,90
	20	2608	1301	358,80	21	2882	1344	506,10
110	10	1287	637	264,30	11	1643	789	393,10
	15	2053	1024	323,50	16	2292	1083	488,10
	20	2869	1432	382,60	21	3170	1479	538,80
120	10	1404	695	275,70	11	1793	861	410,60
	15	2239	1117	338,50	16	2501	1182	512,50
	20	3130	1562	402,50	21	3458	1613	567,50
140	10	1638	811	314,90	11	2092	1004	463,50
	15	2612	1303	386,40	16	2918	1379	580,10
	20	3651	1822	481,70	21	4035	1882	679,00
160	10	1872	927	360,80	11	2390	1147	533,90
	15	2986	1490	448,30	16	3334	1575	677,30
	20	4173	2082	561,10	21	4611	2151	794,50
180	10	2106	1043	391,20	11	2689	1291	577,30
	15	3359	1676	487,90	16	3751	1772	736,30
	20	4694	2342	609,50	21	5188	2420	862,40
200	10	2340	1159	427,10	11	2988	1434	625,80
	15	3732	1862	555,30	16	4168	1969	840,50
	20	5216	2603	664,40	21	5764	2688	936,30
220	10	2574	1275	480,20	11	3287	1578	707,60
	15	4105	2048	628,00	16	4585	2166	956,30
	20	5738	2863	755,60	21	6340	2957	1069,60
240	10	2808	1390	518,90	11	3586	1721	762,30
	15	4478	2234	677,50	16	5002	2363	1028,70
	20	6259	3123	815,40	21	6917	3226	1153,10
260	10	3042	1506	550,20	11	3884	1864	808,40
	15	4852	2421	719,40	16	5418	2560	1092,20
	20	6781	3383	867,50	21	7493	3495	1226,30
280	10	3276	1622	591,30	11	4183	2008	863,20
	15	5225	2607	769,80	16	5835	2757	1163,60
	20	7302	3643	927,90	21	8070	3764	1307,70
300	10	3510	1738	620,60	11	4482	2151	906,50
	15	5598	2793	808,50	16	6252	2954	1222,40
	20	7824	3904	976,60	21	8646	4033	1377,30

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	1196	718	299	524,50
16	1730	1038	433	588,70
21	2209	1325	552	614,40
11	1346	808	337	561,00
16	1939	1163	485	636,80
21	2497	1498	624	668,90
11	1495	897	374	579,30
16	2147	1288	537	661,50
21	2786	1672	697	697,60
11	1945	1167	486	691,40
16	2836	1702	709	794,30
21	3554	2132	889	833,70
11	2094	1256	524	723,80
16	3044	1826	761	835,50
21	3842	2305	961	882,50
11	2243	1346	561	744,50
16	3252	1951	813	864,60
21	4130	2478	1033	915,20
11	2393	1436	598	762,00
16	3461	2077	865	888,90
21	4418	2651	1105	943,90
11	2692	1615	673	814,90
16	3878	2327	970	956,60
21	4995	2997	1249	1055,50
11	3590	2154	898	1072,40
16	5254	3152	1314	1265,90
21	6531	3919	1633	1383,00
11	3889	2333	972	1115,70
16	5671	3403	1418	1324,60
21	7108	4265	1777	1450,80
11	4188	2513	1047	1164,20
16	6088	3653	1522	1428,90
21	7684	4610	1921	1524,80
11	4487	2692	1122	1246,10
16	6505	3903	1626	1545,00
21	8260	4956	2065	1658,10
11	5386	3232	1347	1488,00
16	7882	4729	1971	1829,40
21	9797	5878	2449	1953,90
11	5684	3410	1421	1534,00
16	8298	4979	2075	1892,80
21	10373	6224	2593	2026,80
11	5983	3590	1496	1588,70
16	8715	5229	2179	1964,20
21	10950	6570	2738	2108,40
11	6282	3769	1571	1632,20
16	9132	5479	2283	2023,10
21	11526	6916	2882	2178,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО-H070

ТЕМW.070 LLL TT.101

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€		Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	499	248	161,40	11	636	305	240,00	
	15	789	396	187,70	16	904	426	280,00	
	20	1101	553	216,30	21	1271	590	299,60	
050	10	624	311	173,60	11	795	382	258,20	
	15	986	495	203,60	16	1130	533	304,50	
	20	1377	691	235,20	21	1589	738	326,90	
060	10	749	373	187,70	11	954	458	276,90	
	15	1183	594	221,30	16	1356	639	329,20	
	20	1652	829	257,00	21	1906	885	356,00	
070	10	874	435	212,90	11	1113	534	314,40	
	15	1380	692	252,80	16	1582	746	378,10	
	20	1927	967	295,80	21	2224	1033	411,60	
080	10	998	497	225,40	11	1272	611	333,00	
	15	1578	792	269,60	16	1808	852	403,50	
	20	2202	1105	316,40	21	2542	1181	440,90	
090	10	1123	559	240,40	11	1431	687	353,00	
	15	1775	891	288,50	16	2034	959	431,20	
	20	2478	1244	339,60	21	2859	1328	472,00	
100	10	1248	621	263,20	11	1590	764	386,10	
	15	1972	989	316,40	16	2260	1065	473,20	
	20	2753	1382	374,60	21	3177	1476	521,80	
110	10	1373	683	279,20	11	1749	840	408,10	
	15	2169	1088	338,90	16	2486	1172	503,70	
	20	3028	1520	399,30	21	3495	1623	555,60	
120	10	1498	746	291,00	11	1908	916	425,90	
	15	2366	1187	354,10	16	2712	1279	528,60	
	20	3304	1659	419,80	21	3812	1771	584,70	
140	10	1747	869	333,60	11	2226	1069	482,10	
	15	2761	1385	405,90	16	3164	1492	599,70	
	20	3854	1935	503,00	21	4448	2066	700,50	
160	10	1997	994	380,80	11	2544	1222	554,00	
	15	3155	1583	469,00	16	3616	1705	698,50	
	20	4405	2211	584,10	21	5083	2361	817,40	
180	10	2246	1118	413,30	11	2862	1374	599,30	
	15	3550	1781	510,80	16	4068	1918	759,30	
	20	4955	2488	634,40	21	5719	2657	887,20	
200	10	2496	1242	451,70	11	3180	1527	650,30	
	15	3944	1979	580,60	16	4520	2131	866,00	
	20	5506	2764	691,60	21	6354	2952	963,60	
220	10	2746	1367	506,20	11	3498	1680	733,80	
	15	4338	2177	654,90	16	4972	2344	983,60	
	20	6057	3041	784,40	21	6989	3247	1098,60	
240	10	2995	1491	547,50	11	3816	1832	791,00	
	15	4733	2375	707,50	16	5424	2557	1059,20	
	20	6607	3317	848,10	21	7625	3542	1185,70	
260	10	3245	1615	580,40	11	4134	1985	838,60	
	15	5127	2573	750,90	16	5876	2770	1124,00	
	20	7158	3594	901,50	21	8260	3837	1260,40	
280	10	3494	1739	624,00	11	4452	2138	895,80	
	15	5522	2771	803,80	16	6328	2983	1197,90	
	20	7708	3870	964,30	21	8896	4132	1344,30	
300	10	3744	1863	654,90	11	4770	2291	940,70	
	15	5916	2968	843,90	16	6780	3196	1258,30	
	20	8259	4146	1014,60	21	9531	4427	1415,50	

ТЕМW.070 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	1254	752	314	534,90
16	1836	1102	459	599,60
21	2386	1432	597	626,30
11	1413	848	353	572,30
16	2062	1237	516	648,50
21	2704	1622	676	682,00
11	1572	943	393	591,00
16	2288	1373	572	673,90
21	3022	1813	756	711,30
11	2031	1219	508	704,30
16	2994	1796	749	807,60
21	3819	2291	955	848,40
11	2190	1314	548	737,40
16	3220	1932	805	849,60
21	4137	2482	1034	898,30
11	2349	1409	587	759,60
16	3446	2068	862	880,10
21	4455	2673	1114	931,90
11	2508	1505	627	777,20
16	3672	2203	918	905,00
21	4772	2863	1193	961,10
11	2826	1696	707	833,50
16	4124	2474	1031	976,30
21	5408	3245	1352	1076,90
11	3744	2246	936	1092,40
16	5536	3322	1384	1287,00
21	7003	4202	1751	1405,90
11	4062	2437	1016	1137,80
16	5988	3593	1497	1347,70
21	7639	4583	1910	1475,70
11	4380	2628	1095	1188,90
16	6440	3864	1610	1454,50
21	8274	4964	2069	1552,10
11	4698	2819	1175	1272,20
16	6892	4135	1723	1572,10
21	8909	5345	2227	1687,00
11	5616	3370	1404	1516,70
16	8304	4982	2076	1859,80
21	10505	6303	2626	1986,40
11	5934	3560	1484	1564,20
16	8756	5254	2189	1924,60
21	11140	6684	2785	2061,00
11	6252	3751	1563	1621,50
16	9208	5525	2302	1998,50
21	11776	7066	2944	2145,00
11	6570	3942	1643	1666,30
16	9660	5796	2415	2058,90
21	10626	6376	2657	2141,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C



TEMW.090 LLL TT.101

TEMW.090 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	548	275	179,70	11	703	338	258,60	---	---	---	---	---
	15	848	431	208,80	16	1038	487	300,90	---	---	---	---	---
	20	1183	601	240,40	21	1508	694	323,40	---	---	---	---	---
050	10	685	344	192,60	11	879	423	277,50	---	---	---	---	---
	15	1060	538	225,50	16	1298	609	325,90	---	---	---	---	---
	20	1479	751	260,20	21	1885	868	351,60	---	---	---	---	---
060	10	821	412	209,10	11	1055	507	298,30	11	1355	813	339	556,30
	15	1272	646	245,30	16	1558	732	352,80	16	2038	1223	510	623,20
	20	1774	901	284,00	21	2262	1042	382,90	21	2742	1645	686	653,30
070	10	958	481	236,20	11	1231	592	337,90	11	1531	919	383	596,00
	15	1484	754	279,00	16	1817	853	403,90	16	2297	1378	574	674,30
	20	2070	1051	324,90	21	2639	1215	440,60	21	3119	1871	780	710,80
080	10	1095	550	249,70	11	1406	676	357,60	11	1706	1024	427	615,50
	15	1696	861	296,60	16	2077	975	430,10	16	2557	1534	639	700,50
	20	2366	1202	346,50	21	3016	1389	470,80	21	3496	2098	874	741,20
090	10	1232	619	266,60	11	1582	760	379,40	11	2182	1309	546	730,80
	15	1908	969	317,80	16	2336	1097	459,90	16	3296	1978	824	836,30
	20	2661	1352	371,60	21	3393	1562	503,90	21	4353	2612	1088	880,30
100	10	1369	688	291,60	11	1758	845	414,90	11	2358	1415	590	766,30
	15	2120	1077	347,50	16	2596	1219	504,00	16	3556	2134	889	880,40
	20	2957	1502	408,80	21	3770	1736	555,80	21	4730	2838	1183	932,30
110	10	1506	756	309,90	11	1934	930	439,00	11	2534	1520	634	790,40
	15	2332	1185	372,00	16	2856	1341	536,50	16	3816	2290	954	912,90
	20	3253	1652	435,70	21	4147	1910	591,70	21	5107	3064	1277	968,10
120	10	1643	825	322,50	11	2110	1014	457,60	11	2710	1626	678	808,90
	15	2544	1292	388,20	16	3115	1463	562,20	16	4075	2445	1019	938,60
	20	3548	1802	456,90	21	4524	2083	621,70	21	5484	3290	1371	998,10
140	10	1917	963	371,90	11	2461	1183	520,70	11	3061	1837	765	872,20
	15	2968	1508	447,60	16	3634	1706	640,90	16	4594	2756	1149	1017,30
	20	4140	2103	548,00	21	5278	2431	745,30	21	6238	3743	1560	1121,70
160	10	2190	1100	422,20	11	2813	1352	595,70	11	4013	2408	1003	1134,10
	15	3392	1723	513,80	16	4154	1950	742,70	16	6074	3644	1519	1331,10
	20	4731	2403	632,30	21	6032	2778	865,40	21	7952	4771	1988	1453,80
180	10	2464	1238	458,60	11	3164	1521	644,80	11	4364	2618	1091	1183,30
	15	3816	1938	559,40	16	4673	2194	807,50	16	6593	3956	1648	1395,90
	20	5323	2704	686,40	21	6786	3125	938,90	21	8706	5224	2177	1527,40
200	10	2738	1375	502,20	11	3516	1690	700,90	11	4716	2830	1179	1239,60
	15	4240	2154	634,50	16	5192	2438	919,20	16	7112	4267	1778	1507,70
	20	5914	3004	748,90	21	7540	3472	1020,70	21	9460	5676	2365	1609,20
220	10	3012	1513	559,60	11	3868	1859	787,50	11	5068	3041	1267	1325,80
	15	4664	2369	711,60	16	5711	2681	1039,80	16	7631	4579	1908	1628,20
	20	6505	3304	844,70	21	8294	3819	1158,60	21	10214	6128	2554	1747,00
240	10	3286	1650	606,80	11	4219	2028	850,70	11	6019	3611	1505	1576,30
	15	5088	2584	770,70	16	6230	2925	1121,30	16	9110	5466	2278	1922,00
	20	7097	3605	915,10	21	9048	4167	1252,40	21	11928	7157	2982	2053,00
260	10	3559	1788	642,70	11	4571	2197	901,30	11	6371	3823	1593	1626,90
	15	5512	2800	817,00	16	6750	3169	1189,40	16	9630	5778	2408	1990,10
	20	7688	3905	971,60	21	9802	4514	1330,00	21	12682	7609	3171	2130,70
280	10	3833	1925	691,20	11	4922	2366	963,40	11	6722	4033	1681	1689,10
	15	5936	3015	875,10	16	7269	3413	1268,30	16	10149	6089	2537	2069,00
	20	8280	4206	1039,40	21	10556	4861	1419,00	21	13436	8062	3359	2219,70
300	10	4107	2063	725,20	11	5274	2535	1011,50	11	7074	4244	1769	1737,00
	15	6360	3231	918,30	16	7788	3657	1331,60	16	10668	6401	2667	2132,20
	20	8871	4506	1092,70	21	11310	5208	1493,00	21	14190	8514	3548	2293,70

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C