



РАБОЧИЕ ОРГАНЫ К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ПОСЕВНОЙ ТЕХНИКЕ

№	Наименование	Информ. Произв.	Артикул	Описание	БРЕНД	Сталь	Твердость HRC
ДИСКОВЫЕ ОРУДИЯ							
1	БДМ	Южная Америка	53.7848	Диск «Ромашка» D=560мм, тол. 5 мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм	Copra'H	Boron Steel	50+/-2
2		Турция	40-70-5SST	Диск «Ромашка» D=560, тол. 5Мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
3			44-70-5SST	Диск «Мелкая ромашка» D=560, тол. 5Мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
4			40-70-6SST	Диск «Ромашка» D=560, тол. 6мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
5		Китай	E40-70SSC		ORSOIL	Carbon Steel	44+/-2
6		Индия	K40-70SSI		STEELSUN	Carbon Steel	44+/-2
7		Индия	K45-70SSI	Диск «Гладкий» D=560, тол. 6мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм	STEELSUN	Carbon Steel	44+/-2
8		Турция	45-70SST	Диск «Гладкий» D=560, тол. 5Мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм (Turkey)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
9		Турция/ Китай	6101205SST/SSC	Диск «Доминанта» D=610, тол. 5мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
10		Турция/ Китай	40-73	Диск «DRAW» D=560, тол. 6мм, центр. отв. 46мм, 6 отв. D=13мм на расстоянии 120мм	-	Boron Steel	50+/-2
11	Дукат	Турция/ Китай	F1966-22SST/SSC	Диск Дукат "Ромашка" 566х6 6мм, 6 отв. D=15мм на расстоянии 120мм площадка 160мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
12		Китай	F2520SSC	Стойка 90х14 бороны Дукат	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
13	BDM ARMOR	Китай	IL50-120.6T-44-R635A S	Ступица БДМ ARMOR необслуж. (Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники)	SUNSTYER		
14			IL50-120/6T-M24x2-04-R633-114 S	Предназначена для дисковых борон, культиваторов, мульчировщиков на подпружиненных стойках или со стойками на эластомерах	SUNSTYER		
15	Корпус режущего узла БДМ	Россия	СБО.004-06	Ступица БДМ обслуживаемая, 2 подшип. 7509 гайка 27	зеленый	-	-
16			СБО.004-12Б	Корпус режущего узла в сборе, необслуживаемый (кр. стопор) 4х4 01.01 СБ (БДМ) УН/Н, 2 подшип. 7509 и касетное уплотнение	красный	-	-
17			СБО.006-01 жс б	Корпус режущего узла в сборе БДМ обратная сфера (стопорное кольцо) Тип смазки жидкая. Аналоги (БД-16.0100А, БД-17.04.00,БД-17.06.00)	красный	-	-
18	Ступица бороны Дукат		СБО.013-01 ЖС	Ступица СБО.013-01 ЖС на стопорном кольце. Тип смазки жидкая. Аналоги 8395.ДЛМ-4.05.015, ДЛМ-4.05.015	черный	-	-
19	Ступица БДМ БелАгроМаш		СБО.УР-5.00.000 правый	Корпус режущего узла правый. (стопорное кольцо)Тип смазки консистентная. Аналоги УР-5.00.00.000»А»СБ, УР-5.01.01.000, УР-5.00.00.001,УР-5.01.00.000-01СБ	-	-	-
20			СБО.УР-5.00.000-01 левый	Корпус режущего узла левый. (стопорное кольцо)Тип смазки консистентная. Аналоги УР-5.00.00.000»А»СБ, УР-5.01.01.000, УР-5.00.00.001,УР-5.01.00.000-01СБ	-	-	-
21			ДМ СБО.УР-9.01.100-01 правый	Корпус режущего узла (правый) стопорное кольцо. Тип смазки консистентная. Обратная сфера. Аналоги УР-9КПС 00.000 СБ	голубой	-	-
22			ДМ СБО.УР-9.01.100 левый	Корпус режущего узла (левый) стопорное кольцо. Тип смазки консистентная. Обратная сфера. Аналоги УР-9КПС 00.000 СБ		-	-
23			ДМ-А СБО.УР-10.01.100-01 (правая)	Корпус режущего узла (правая) стопорное кольцо. Тип смазки консистентная. Обычная сфера. Аналоги УР-9КПС 00.000 СБ		-	-
24			ДМ-А СБО.УР-10.01.100 (левая)	Корпус режущего узла (левая) стопорное кольцо. Тип смазки консистентная. Обычная сфера. Аналоги УР-9КПС 00.000 СБ		-	-
25	Стойка корпуса БДМ		БДМ 4х4.01.21У СБ	Стойка корпуса БДМ 4х4.01.21У СБ (4х4.01.21СБ) 58,4 мм. с проточкой смазки по спирали	-	-	-
26	Болт 12х30 крепления диска БДМ	Китай	LS19SSC	Болты с шест. гол. 8.8 12х30	SUNSTYER	-	-
27	БДТМ Бороны ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш»	Китай	40-71SSCC	Диск «Ромашка» D=560, тол. 6мм, центр. Отв. 46Мм, 6 кв. отв. 13х13 на расстоянии 180мм	ORSOIL	Carbon Steel	44+/-2
28		Турция	40-71-5SST		SUNSTYER	Boron Steel	44+/-2
29	БДТ	Турция- SST Китай- SSC	660-46SST/ F660-46SSC	Диск «Гладкий» D=660 тол. 6мм, центр. отв. 46мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
30			660-46RSST/F660-46SSRC	Диск «Ромашка» D=660 тол. 6мм, центр. отв. 46мм		Boron Steel	50+/-2
31	БДТ-720		660-41SST / F660-41SSC	Диск «Гладкий » D=660 тол. 6мм, площадка 165мм, центр. кв. отв. 40х40мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
32			660-41RSST/F660-41SSRC	Диск «Ромашка» D=660 тол. 6мм, площадка 165мм, центр. кв. отв. 40х40мм		Boron Steel	50+/-2
33	Диск УДА	Китай	F1962-26SSC	Диск УДА "Ромашка" 660х6мм Устанавливается на бороны ПД-2,5,БГН-2,4, УДА,АГ, БЕЛОЦЕРКОВМАЗ, АЗН 6.3,Плуг дисковый навесной ПД 2.2 2	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
34	ЛДГ	Китай	F4791632531SSC	Диск 450х5мм "Гладкий" 31х31мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
35	БДП	Турция	5656145SST	Диск 565х6мм. "Ромашка" 4 квадратных отв. БДП. (32.20.401)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
36		Турция	3490467SST	Диск «Ромашка» D=620мм, тол. 6мм, 5 кв. отв. 13х13 на расстоянии 158мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
37		Южная Америка	53.7845 (3490467)		Copra'H	Boron Steel	50+/-2
38		Китай	F3490467SSC		ORSOIL	Boron Steel	48+/-2

39	Lemken Rubin	Индия	K3490467SSI		STEELSUN	Boron Steel	50+/-2
40		Турция	3490468SST	Диск «Мелкая ромашка» D=620мм, тол. 6мм, 5 кв. отв. 13х13 на расстоянии 158мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
41		Китай	3490469SSC	Диск «Гладкий» D=620мм, тол. 6мм, 5 кв. отв. 13х13 на расстоянии 158мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
42		Турция	3490466SST	Диск «Ромашка» D=620мм, тол. 6мм, 6 кв. отв. 13х13 на расстоянии 130мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
43		Турция	34910031SST	Диск «Ромашка» D=645мм, тол. 6мм, 5 кв. отв. 13х13 на расстоянии 155мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
44		Китай	F34910031SSC		ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
45	Ступица Lemken Rubin 10	Китай	55510076 S	Ступица Lemken Rubin 10 правая (PL50-155/5H-M30x1.5)	Крепится к диску 34910031		50+/-2
46		Китай	55510077 S	СтупицаLemken Rubin 10 левая (PL50-155/5H-M30x1.5)			50+/-2
47	Lemken Rubin 12	Турция/ Китай	34910017SST/SSC	Диск «Ромашка» D=735мм, тол. 6мм, 6 кв. отв. 13Х13 на расстоянии 195мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
48	Ступица Lemken Rubin 12	Китай	5510016 S	Ступица Lemken Rubin12 правая	SUNSTYER		
49			55510017 S	Ступица Lemken Rubin12 левая			
50	Болт 12х35	Китай	F3011806SSC	5509 Болт крепления диска с самоконтрящейся гайкой 7/16. D=1.1 см, длина 3.5см. 20Мм мелкая резьба	SUNSTYER	Carbon Steel	44+/-2
51	Ступица Lemken Rubin 9	Китай	5554502SSC	Правая ступица диска Lemken Rubin (3490467)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
52			5554503SSC	Левая ступица диска Lemken Rubin (3490467)		Boron Steel	50+/-2
53	Стойка Lemken Rubin 9	Китай	4128170 S	Стойка задняя 60х25х900 Rubin 9 RE В правая/задняя (черная)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
54			4128171 S	Стойка передняя 60х25х900 Rubin 9 LI В левая/передняя (черная)		Boron Steel	50+/-2
55	Lemken Heliodor	Турция	3490471SST	Диск «Ромашка» D=465мм, тол. 5мм., 6 кр. Отв. D=10,5 мм на расстоянии 100 мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
56		Турция/ Китай	34910027SST/SSC	Диск «Ромашка» D=510мм, тол. 5мм., 4 кр. Отв. D=12,5 мм на расстоянии 105 мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
57	Ступицы Heliodor	Китай	55510035 S	(IL50-105/4H-M24x1.5-LH) Lemken Heliodor левая	SUNSTYER		Гайка M24
58			55510034 S	(IL50-105/4H-M24x1.5-RH) Lemken Heliodor правая			
59	Стойки Heliodor 8	Китай	F3538734SSC	Стойка пружинная правая Lemken Heliodor 13х90 (аналоги УТ-0001656 , 3538730, 35310046)	ORSOIL		Гайка M24x1,5-8 LH DIN934
60			F3538735SSC	Стойка пружинная левая Lemken Heliodor 13х90 (аналоги УТ-0001695 , 3538731, УТ-0012075, 35310047)			
61	Unia (Ares)	Турция	1680130040SST	Диск"Ромашка" 455х4 Unia Ares 4отв. D= 10х10 на расстоянии 100мм.	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
62		Южная Америка	53.9024 / (AU/383)	Диск UNIA "Ромашка" 570х6 (5отв. D12,5mm на расстоянии 116мм) (AU/383)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
63	Veles БДП	Турция	V430-5SST	Диск 430х5 "Ромашка" (Дисковая борона ВЕЛЕС БДП, БДН)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
64		Китай	IL40-98/4Т-M22 S	Ступица режущего узла, разболтовка 98мм, 4 отв.	SUNSTYER	-	-
65	Kuhn Optimer	Турция	H2234350SST	Диск Kuhn Optimer «Ромашка» D=510мм, тол. 6мм., 6 кв. Отв. D=11,5 мм на расстоянии 100 мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
66			H2234360SST	Диск Kuhn Optimer «Мелкая ромашка» D=510мм, тол. 6мм., 6 кв. Отв. D=11,5 мм на расстоянии 100 мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
67			H2241860SST	Диск Kuhn Optimer XL "Ромашка" 620х6мм 6отв. D13мм на расстоянии 122мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
68	METAL-FACH	Южная Америка	53.8878	Диск METAL-FACH "Ромашка" 560х6 (4отв. 12,5мм на расстоянии 98мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
69	Sunflower Challenger SN1964	Канада	4593	Диск «Гладкий» D=610мм, тол. 6,5мм, центр. Круг. Отв. 46Мм	INGERSOLL	Boron Steel	50+/-2
70		Южная Америка	53.7846 (30-220)	Диск «Гладкий» D=610мм, тол. 6Мм, центр. Круг. Отв. 46Мм	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
71		Турция	30-220SST		SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
72		Китай	F30-220SSC		ORSOIL	Boron Steel	48+/-2
73		Индия	K30-220SSI		STEELSUN	Boron Steel	50+/-2
74		Турция	30-221SST	Диск «Ромашка» D=610мм, тол. 6мм, центр. Круг. Отв. 46Мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
75			30-241SST	Диск «Гладкий» D=560мм, тол. 6мм, центр. Круг. Отв. 46мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
76	AMAZONE CATROS	Турция	XL041SST	Диск «Гладкий» D=460, тол. 4мм, 4 отв. D=11,5мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
77		Китай/ Индия	XL041SSC/KXL041SSI		ORSOIL/STEELSUN	Boron Steel	48+/-2
78		Южная Америка	53.7847 (XL041)		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
79		Турция	XL011SST	Диск «Гладкий» D=460, тол. 4мм, 4 отв. D=12,5мм на расстоянии 110мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
80			XL043SST	Диск «Мелкая Ромашка» D=460, тол. 4мм, 4 отв. D=11,5мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
81		Китай/ Индия	XL043SSC/KXL043SSI		ORSOIL/STEELSUN	Boron Steel	48+/-2
82		Южная Америка	53.8112 (XL043)		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
83		Турция	XL034SST	Диск «Ромашка» D=460, тол. 4мм, 4 отв. D=12,5мм на расстоянии 110мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
84			XL044SST	Диск «Мелкая Ромашка» D=460, тол. 4мм, 4 отв. D=11,5мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
85		Китай	XL044SSC		ORSOIL	Boron Steel	48+/-2
86		Китай	FDD491SSC	Болт с гайкой M10х1х30 96110130109 класс проч. 10.9	SUNSTYER	-	-
87	Ступица AMAZONE	Китай	IL50A-120/4H-M20 S	Ступица в сборе (78101200,78102023) для борон Амазоне (Amazonе) Catros-2, 2ТХ, 2ТS, Plus.	SUNSTYER		Гайка M20
88			IL50A-120/4H-M24 S	IL50A-120/4H-M24 S Ступица Amazonе в сборе (971681)			Гайка M24

89	AMAZONE CATROS, Certos	Турция/ Китай	78201987SST/SSC	Диск "Гладкий" D=510мм, тол. 5мм. 4 отв. D=11,5мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
90		Индия	K78201987SSI		STEELSUN	Boron Steel	50+/-2
91		Южная Америка	53.8110 (78201987)		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
92		Турция/ Китай	78201966SST/SSC	Диск "Ромашка" D=510мм, тол. 5мм. 4 отв. D=11,5мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
93		Индия	K78201966SSI		STEELSUN	Boron Steel	50+/-2
94		Южная Америка	53.8109 (78201966)		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
95		Турция/ Китай	78201967SST/SSC	Диск "Мелкая Ромашка" D=510мм, тол. 5мм. 4 отв. D=11,5мм на расстоянии 120мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
96		Турция	78101833SST	Диск Amazone 610х6мм "Ромашка" 4 отвер.	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
97		Турция	78102324SST	Диск Amazone Certos 660х6 "Ромашка" 4 отвер.	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
98	Gaspardo	Турция	78107688SST	Диск волнистый X-Cutter 520х5 4 отвер. Под ступицу 120мм	STEELSUN	Boron Steel	50+/-2
99		Турция	R18127471SST	Диск "Ромашка" D=610мм, тол. 6мм. 6 отв. 13X13 на расстоянии 165мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
100			R18120080RSST	Диск "Ромашка" 610х5, 4 отв., Gaspardo (аналог 18420310)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
101	Kverneland	Турция	A135419697SST	Диск бороны «Мелкая ромашка» 600х6 4отв на расстоянии 112мм	STEELSUN	Boron Steel	50+/-2
102	Horsch Joker	Турция/ Китай	28071305SST/SSC	Диск "Ромашка" D=520мм, тол. 6мм. 5 отв. D=12,5мм на расстоянии 105мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
103		Индия	K28071305SSI		STEELSUN	Boron Steel	50+/-2
104		Китай	PL-127 S	Ступица Horsch (аналоги 28071300, 28077800 ,28077900)	SUNSTYER		
105			PN70042 S			Усиленная	
106		Турция/ Китай	00311103SST/SSC	Диск "Ромашка" D=620мм, тол. 6мм. 6 отв. D=13мм на расстоянии 125мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
107		Китай	00311081SST	Диск "Ромашка" D=684мм, тол. 7мм. 6 отв. D=16мм на расстоянии 150мм (Horsch Tiger 00310988)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
108	VADERSTAD	Турция/ Китай	466947SST/ SSC	Диск бороны «Зубчатый» 450х5 Vaderstad	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
109		Южная Америка	53.8636 (466947)		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
110			179857SST	Диск бороны зубчатый 470х5 Vaderstad (Carrier;TopDown)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
111		Китай	F461262SSC	Болт M12x1,25x26 шаг резьбы 1,25 класс прочности 10.9	SUNSTYER	-	-
112		Китай	IL50-98/4T-B30 S	Ступица Vaderstad (BAA-0003, 482496)	SUNSTYER		
113		Южная Америка	53.9456 (154626)	Диск бороны зубчатый 610х6 Vaderstad (154626)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
114	John Deere	Турция	N242322SST	Диск «Гладкий» D=610мм, тол. 6мм, центр. кв. отв. 33х33	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
115			N242047SST	Диск «Ромашка» D=610мм, тол. 6мм, центр. кв. отв. 33х33		Boron Steel	50+/-2
116		Турция	N242921SST	Диск John Deere "Гладкий" 610х6 внут. отв. 52Мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
117			N242922SST	Диск John Deere "Ромашка" 610х6 внут. отв. 52Мм		Boron Steel	50+/-2
118	Gregoire Besson	Турция/ Китай	851001198SST/SSC-7	Диск «Гладкий» D=660мм, тол. 7мм, центр. KB. отв. 41х41мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
119		Турция/ Китай	851001298SST/SSRC-7	Диск «Ромашка» D=660мм, тол. 7мм, центр. KB. отв. 41х41мм		Boron Steel	50+/-2
120		Китай	F851004398SSC	Диск GREGOIRE BESSON 910х12 "Ромашка" под кв. отв. 62Х62	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
121		Китай	F851004098-61SSC	Диск Gregoire Besson "Ромашка" 1020х12mm центр. отв. 61х61 (аналог Минскагропромаш)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
122			F851004098-80SSC	Диск Gregoire Besson "Ромашка" 1020х12mm центр. отв. 80х80 (аналог Минскагропромаш)		Boron Steel	50+/-2
123	Salford	Турция/ Китай	30-2257SST/SSC	Диск «Гладкий» D=610мм, тол. 7мм, центр. круг. Отв. 57,5 мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
124			30-2257RSST/ SSRC	Диск «Ромашка» D=610мм, тол. 7мм, центр. круг. Отв. 57,5 мм		Boron Steel	50+/-2
125	Summers	Турция/ Китай	30-2250RSST/ SSRC	Диск «Ромашка» D=660мм, тол. 6мм, центр. Отв. 52 мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
126			30-2250SST/SSC	Диск «Гладкий» D=660мм, тол. 6мм, центр. Отв. 52 мм		Boron Steel	50+/-2
127	GRIZZLY	Китай	F1904-26SSC/SST	Диск"Ромашка" GRIZZLY 660х7 (Богатырь)	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
128	Диск БДТ Агро Барсук	Турция	460498SST	Диск 460х4 " Ромашка" под ступицу 98мм (OV 1966-18 MR.10)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
129	Farmet	Турция/ Китай	9002598SST/SSC	Диск «Ромашка» D=510, тол. 6мм, 4 отв. D=13мм на расстоянии 98мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
130		Турция/ Китай	510-5984SST/SSC	Диск 510х5 "Мелкая Ромашка" под ступицу 98мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
131		Турция/ Китай	6106498SST/SSC	Диск 610х6мм "Ромашка" под ступицу 98мм	SUNSTYER/ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
132		Китай	IL50-98-4T-M22x1,5 S	Применимость к боронам: дисковые лушпильники Maschio F06160015, Farmet 11308, Kockerling 910974	SUNSTYER	-	-
133		Турция	3006559-1SST	Диск FARMET TRITON 560х6 «Мелкая ромашка» бороны Ярославич, Dondi 1850)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
134			3006559SST	Диск 560х5 «Ромашка» (Аналог Quivogne DSQ05632KR но диаметр 14мм), бороны Ярославич, Dondi 1850)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
135	Стойка ЛДС	Италия	312221	Стойка 90х14 (аналог 2512-BGR-B) лушпильник дисковый ЛДС. Крепится болтами к раме 60х60	BIANCHI	-	-
136		Китай	F2512-BGR-BSSC		ORSOIL	Boron Steel	50+/-2

137	Bednar	Турция	53.8804 (KM060401SST)	Диск Bednar "Ромашка" 515х5мм, 6отв.	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
138	Pottinger	Турция	9771030251SST	Диск Pottinger "Ромашка" 580х5мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
139	Фрегат	Китай	F8008-66RSSC	Диск БПД Фрегат«Ромашка» 800х8 мм, (цент. Отв. 66мм)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
140			F8008-66SSC	Диск БПД Фрегат«Гладкий» 800х8 мм, (цент. Отв. 66мм)		Boron Steel	50+/-2
141	QUIVOGNE	Китай	FDSQ08102SSC FDSQ08104SSC	Диск «Флео-флео» Передний/Задний D=810, тол. 10мм, центр.кв. отв. 51х51мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
142	Подшипниковый узел	Китай	PRB-45 S	Внутренний диаметр подшипника (d): 45 Ширина подшипника/узла/ступицы (B): 55 Ширина корпуса/фланца (B1): 12	SUNSTYER	-	
143			LSQFR308 S	Подшипниковый узел (00240028,CE066,TCJ40)			
Лапки культиватора / посевные комплексы							
144	Болт с гайкой Применяется к культиваторным лапам Wil-Rich, John Deere, Case, Salford, Landol, Krause, Sunflower Challenger	Китай	F1856-40SSC	Болт крепления лапы с гайкой (11х40) класс проч. 10.9	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
145		Китай	F1856SSC	Болт крепления лапы с гайкой (11х50) 7/16-20 х 2	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
146	Wil-Rich	Южная Америка	222681 33-218	Лапка 7 дюймов (178мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
147		США	62.0683		USA	Carbon Steel	44+/-2
148		Китай	222682	Лапка 9 дюймов (229мм)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
149		Южная Америка	F33-219SSC 62.0684		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
150		США	47UW9B7		USA	Carbon Steel	44+/-2
151		Китай	56187 F33-199SSC	Лапка 10 дюймов (254мм)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
152		Южная Америка	62.0736 47UW10B7		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
153		Китай	F33-195SSC 62.0682	Лапка 11 дюймов (280мм)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
154		Южная Америка	47UW11B7		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
155		Южная Америка	62.0738 47UW12B7	Лапка 12 дюймов (304мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
156	John Deere	Южная Америка	N331103 N182039	Лапка 7 дюймов (178мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
157		США	N188993		USA	Carbon Steel	44+/-2
158		Южная Америка	N182113 N182040	Лапка 9 дюймов (229мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
159		США	N331104 N188993		USA	Carbon Steel	44+/-2
160		Южная Америка	N331105 N182114	Лапка 10 дюймов (254мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
161		Южная Америка	N182042	Лапка 11 дюймов (280мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
162		Южная Америка	N182043	Лапка 12 дюймов (304мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
163		Китай	FN182045SSC	Лапа John Deere 260х6mm	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
164	Case	Южная Америка	372560A1	Лапка Культиватора 7 дюймов (178мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
165		США			USA	Boron Steel	50+/-2
166		Южная Америка	372561A1	Лапка Культиватора 9 дюймов (229мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
167		США			USA	Carbon Steel	44+/-2
168	Salford	Южная Америка	CT5109	Лапка 10 дюймов (254мм)	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
169	Bednar	Китай	F15059-CA-280SSC	Лапа Bednar SWIFTER 280х8mm (2отв. 13Мм на расстоянии 45мм)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
170	Спиральная стойка 25х25	Италия	304881	Стойка спиральная BIANCHI правая 25х25 (2481 D)	BIANCHI		
171			304891	Стойка спиральная BIANCHI левая 25х25 (2481 I)			
172		Италия	304541	Стойка спиральная BIANCHI правая 25х25 (KM060084/F20120367R)	BIANCHI		
173			304551	Стойка спиральная BIANCHI левая 25х25 (KM060083/F20120366R)			
174	Bourgault, Morris	Китай	F200-PWV-1208SSC	Лапа посевной комплекс Bourgault; Morris Maxim II; ширина 305мм, толщина 8мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
175		Южная Америка	62.0763 (200-PWV-1208)		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
176		Китай	F410-PWV-1200SSC	Лапа посевной комплекс Bourgault; Concept Morris(F38509) (317мм)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
177	Farmet КОМПАКТОВАТ	Китай	F3000236SSC	Лапа стрельчатая (275 мм) толщина 6мм. Farmet, монтируется под стойку культиваторную 3000237 (болт 12х50)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
178		Южная Америка	62.1156		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
179	Flexi-Coil	Китай	F9686SSC	Лапка культиватора 335мм, толщина 6мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
180	Lemken	Китай	F3374356SSC	Лапка культиватора 250мм Lemken Kompaktor, Korund, толщина 6мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
181			F3374357SSC	Лапа культиватора 280х6мм посевных агрегатах Лемкен		Boron Steel	50+/-2
182	Krause, Sunflower Challenger			Лапка культиватора 7,8,9,10,11,12 дюймов	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
183		США	RPDM267CP / RPDM237CP	Клык глубокорыхлителя 7 дюймов (USA)	USA	Boron Steel	50+/-2
184	KY3БACC AGROMASTER	Китай	F15050SSC	Лапа посевной комплекс KY3БACC, AGROMASTER, 375мм	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2

185	HORSCH	Южная Америка	62.0883 (15070-CA-375)	Лапка культиватора 375мм, толщина 8мм	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
186	СТОЙКА 32x10	Италия	300001	Культиваторная S-образная стойка 32x10	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
187		Китай	F3210SSC		ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
188	Подпружинник 32x10	Италия	300056	Подпружинник 32x10 к стойке S-образной 32x10 (50x50) BIANCHI	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
189	Лапа-долото 190x40x6	Китай	F3375476SSC	Лапа-долото190x40 толщина 6мм. к стойке 32x10 (аналог Kverneland KW111099009, Lemken 3375476, Pöttinger 1210010)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
190		Италия	302002		BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
191	ЗАЖИМ 32x10	Италия	303113/303117	Зажим на раму 50x50 к S-образной стойке 32x10 BIANCHI	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
192	ЛАПА 105 мм	Италия	302006	Лапа культиватора 105x4мм к S-образной стойке 32x10	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
193		Китай	F1544SSC		ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
194	ЛАПА 105 мм гусинная		F1544-E6SSC	Лапа гусиная стрельчатая 105x6мм к S-образной стойке 32x10	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
195	ЛАПА 150 мм	Китай	F12012SSC	Лапа культиватора 150мм к S-образной стойке 32x10	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
196		Италия	302007	Лапа культиватора 150мм M10 к S-образной стойке 32x10	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
197	ЛАПА 175мм	Италия	302008	Лапа культиватора 175x4мм M10 к стойке 32x10 BIANCHI	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
198	Крепеж 10x45	Китай	L1199-1045SSC	Болт лемешный с гайкой 10x45. Прочность 8.8	SUNSTYER	в упаковке 670шт	
199	СТОЙКА 45x12	Италия	310831	Культиваторная S-образная стойка 45x12	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
200		Китай	F2476-C2ASSC		ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
201	Подпружинник 45x10	Италия	300821	Подпружинник 45x10 к стойке S-образной 45x12 BIANCHI	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
202	ЗАЖИМ 45x12	Италия	303765/303503	Зажим на раму 60x60 к S-образной стойке 45x12,45x10 (303765) черный RAL 9005 глянец толщина 8мм	-	09Г2C	50+/-2
203	Лапа 200мм	Италия	302731	Лапа культиватора 200x6мм (M12) стойке 45x12	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
204		Китай	F504032SSC	Лапа 200x6мм Kockerling Аналоги (Pöttinger 9116-179,Güttler 72120821, Einböck 90011 - 15166 - 15179) под болт 10x60 (DIN 934)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
205	ЛАПА 220 мм	Китай	F15087SSC	Лапа культиватора 220мм к S-образной стойке 45x12 и 65x12	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
206	ЛАПА 250 мм	Китай	F1547-S-C2A-250SSC	Лапа культиватора 250мм к S-образной стойке 45x12 M12	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
207		Италия	302427	Лапа культиватора 250X6мм/45 (M10) под стойку 45x12	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
208	Крепеж 12x50	Китай	F1856	Болт лемешный с гайкой 12x50. Прочность 8.8	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
209	СТОЙКА 65x12	Италия	315791	Культиваторная S-образная стойка 65x12 M12	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
210		Китай	F2488-C2ASSC		ORSOIL	60Si2Mn	50+/-2
211	ЗАЖИМ 65x12	Россия	60*60	Кронштейн 60*60 к S-образной стойке 65x12, 90x10 (12488-6060R)	-	-	50+/-2
212		Италия	313162		BIANCHI	-	50+/-2
213		Россия	65*12	Кронштейн (TM-9800.00.003) для S-обр. стойки 2488 рама 60x40 мм,Agromaster/Tillermaster	-	-	50+/-2
214	Стойка 70x12	Италия	310901	Культиваторная S-образная стойка 70x12	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
215	Крепеж 10x55	Россия	1199S	Болт лемешный с гайкой 10x55. Прочность 8.8	-	-	-
216	ЛАПА 225мм	Италия	302674	Лапа культиватора 225x6мм (M12) стойке 45x12 и 65x12	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
217		Италия	302694	Лапа культиватора 225x6мм (M12) стойке 45x12 и 65x12	BIANCHI	Boron Steel	50+/-2
218	ЛАПА 230мм	Китай	F1599-6-CA-230SSC	Лапа культиватора 230мм к S-образной стойке 65x12 болт 12x60	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
219		Южная Америка	62.0766(1599-6-CA-230)		Copra`H	Boron Steel	50+/-2
220	ЛАПА 260мм	Китай	F1599-6-CA-260SSC	Лапа культиватора 260мм к S-образной стойке 65x12 ,70x12	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
221	ЛАПА 270 мм	Китай	FH04305200-07SSC	Лапа стрельчатая 270x6 мм KCK, КПС (15052-A)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
222	ЛАПА 330мм	Китай	F1599-6-CA-330SSC	Лапа культиватора 330мм КШУ к S-образной стойке 65x12,70x12 под 12x60 болт	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
223		Китай	FH0430520008SSC (15051-B)	Лапа стрельчатая 330 мм KCK, КПС (Монтируется на испанские культиваторные стойки: Стойка 2811 А ,Стойка 2811 В)(15051-B)	ORSOIL	Boron Steel	50+/-2
224	Крепеж 12x60	Китай	L1199-1260SSC	Болт с гайкой 12x60. Прочность 8.8	SUNSTYER	в упаковке 360шт	
СЕЯЛКИ							
225	Great Plains	Южная Америка	53.8649 (107-138S)	107-138S Диск сошника Great Plains (107-135S, 107-133S) 13,5" (343мм)x4мм в сборе 205 подшипник	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
226		Южная Америка	53.8623 (404-121S)	404-121S Диск сошника Great Plains 15" (381мм)x4мм в сборе 205 подшипник	Copra`H	Boron Steel	50+/-2
227		Турция	820-187SST	820-187SST Диск Сошника Great Plains 13,5 дюймов (343мм) (SUNSTYER-BORON STEEL)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
228		Турция	30-228SST	Диск «Волнистый» (Турбодиск) (мелкая волна по центру диска, край диска ровный) 17 дюймов (432мм), толщина 4мм, центр. кр. отв. 101,6мм , 4 отв. На расстоянии 133,35мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
229			30-228SST(5mm)	Диск «Волнистый» (Турбодиск) (мелкая волна по центру диска, край диска ровный) 17 дюймов (432мм), толщина 5мм, центр. кр. отв. 101,6мм , 4 отв. На расстоянии 133,35мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
230		Канада	820-156C	4566 Диск Колтера (Турбодиск) Great Plains (820-156C) 17 дюймов (CANADA)	INGERSOLL	Boron Steel	50+/-2
231		Турция	820-156SST	Диск «Волнистый» (Турбодиск) 17 дюймов (432мм), толщина 4мм, центр. кр. отв. 101,6мм , 4 отв. На расстоянии 133,35мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
232	AMAZONE	Турция	961301SST	Диск сошника 16 дюймов (400мм), толщина 4мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
233			953059SST	Зубчатый диск маркера Amazone 360x3 (для сеялки Amazone Condor 12001, 15001, Cirrus, D9, Citan ,Primera, D8/MD8, разбрасывателя удобрений Amazone ZA-M, ZG-B / ZG-TS)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2

234		Южная Америка	53.8667 (962292)	Диск сошника Amazone «Гладкий» 320x3mm	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
235	BOURGAULT	Турция	2085-04SST	Диск сошника 520x5мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
236	Lemken	Южная Америка	53.8227/34910010SST	Диск сошника D=350x3 мм, посевной агрегат Lemken	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
237			53.8756 (3490010)	Диск сошника D=350x3 мм, Lemken Solitair (3490010) без ступицы		Boron Steel	50+/-2
238		Южная Америка	53.8805 (3490459)	Диск Культиватор стерневой Lemken SMARAGD 450x5		Boron Steel	50+/-2
239	Gaspardo Mega 600	Турция	17940910SST	Диск сошника сепялки Mega 600 Gaspardo, D=320мм, t=3,5мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
240	KINZE	Южная Америка	53.8773 (GA8324)	Диск сошника Kinze (GA8324)(CL3001) 381x3,5мм в сборе 204 подшипник	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
241	Kuhn	Турция	K3112480SST	Диск Kuhn 350x3мм 5 отв	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
242	HORSCH	Турция	23010201SST	Диск сошника Horsch Pronto 13,5 дюймов (343мм), толщина 3мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
243		Южная Америка	53.8406 (23010201)		Copra’H	Boron Steel	50+/-2
244		Турция	23246102SST	Диск Horsch Pronto "Ромашка". Диаметр 455 мм, толщина 4мм. 3 кр.отв d=14 мм на расстоянии 97мм, площадь 125мм.	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
245		Турция	24251103SST	Диск HORSCH 460x4мм "Гладкий" (Tiger AS / LT / MT (from 2008), Tiger XL, Focus TD, Focus CS)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
245	Ступица Хорш Pronto DC / AS	Китай	23246700 S	Ступица Horsch Pronto (IL50S-98/3T-M20, 28042000)	STEELSUN		
246	PÖTTINGER	Южная Америка	53.8880 (8504.33.081.0)	Диск сошника 8504.33.081.0 PÖTTINGER 380×3,5	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
247	VADERSTAD	Турция	451371SST	Диск «Зубчатый» плоский 410x5мм Vaderstad	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
248		Южная Америка	53.8634 (451371)		Copra’H	Boron Steel	50+/-2
249		Китай/Турция	451372SSC/SST	Диск «Зубчатый» изогнутый 410x5мм Vaderstad	ORSOIL/SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
250		Южная Америка	53.8974 (159937)	Диск 410x5мм Vaderstad 4отв. 12Мм на расстоянии 104мм (159937)	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
251		Южная Америка	53.8879 (184452)	Диск сошника Vaderstad (184452/ 160405/ 466725)) 380x3мм в сб. 204 подш	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
252		Турция	473585SST	Диск выравнивающий левый 430x5 на расстоянии 98мм (443679)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
253			473586SST	Диск выравнивающий правый 430x5 на расстоянии 98мм (443680)		Boron Steel	50+/-2
254	Case	Турция	87488385SST	Диск плоский «Гладкий» 460x5мм.	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
255		Турция	84180366SST	Диск Case 460x3mm "Гладкий" 4отв. 13,5x13,5 под ступицу 127мм центр. Отв 63,5мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
256	Salford	Южная Америка	53.8969 (CT501535)	Диск сошника Salford (CT501535) 15" (381мм)x3,5мм в сборе подшипник BB205KRP2 (внут. D 19mm)	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
257			53.8717 (CL4419)	Диск сошника Salford (CL4419) 15" (381мм)x4мм в сборе подшипник BB205KRP2 (внут. D 19mm)	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
258	John Deere	Турция	N283805SST	Диск сошника 13,5 дюймов (343мм), толщина 3мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
259		Южная Америка	53.8633 (N283805)		Copra’H	Boron Steel	50+/-2
260		Турция	N283804SST	Диск сошника 18 дюймов (460мм), толщина 5мм, центр. кр.отв. 77 мм, 4 отв.10мм на расстоянии 112мм.	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
261		Южная Америка	53.8632 (N283804)		Copra’H	Boron Steel	50+/-2
262		Южная Америка	53.8776 (AA65248)	Диск сошника John Deere (AA65248) 381x3,5мм в сборе AA59196 подшипником	Copra’H	Boron Steel	50+/-2
263		Турция	A72687 BA30078	Диск "Волнистый" (Турбодиск)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
264	AMITY, WIL RICH	Турция	53.8635 (34354SST-1)	Диск сошника без ступицы AMITY 460x5 мм (аср0000680)	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
265	Берегиня	Турция	1650093001SST	Диск сошника 15" (381мм), толщина 5мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
266	Посевные комплексы «Кузбасс-Д»	Турция	C40-12.00.001SSTM	Диск 451x6 ценрт отверстие 60,5мм, 6отв. Диаметр 10,5 на расстоянии 104мм	SUNSTYER	Boron Steel	50+/-2
267	Диск Барбеко	Южная Америка	53.7849	Диск Барбеко «Гладкий» D=560мм, тол. 3.5 мм	Copra’H	Boron Steel	50+/-2