




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**БОХО Гостиная НМ-001**  
**Габариты: Д.1 800 x В.1 950 x Г.350 мм**



**Рекомендуемая высота для навеса гостиной от пола - 300мм.**  
**Рекомендуемое расстояние между тумбой и шкафом - 150мм.**  
**УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА**

Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 22.04.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок правый	1	268	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Бок левый	1	268	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок (Кромка_ПАЗ)	2	330	1 168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Перегородка	1	268	334
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	1	Крышка верхняя (пропил/паз)	1	1 200	350
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	2	Крышка нижняя (пропил/паз)	1	1 200	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	3	Бок левый (Кромка_ПАЗ)	1	330	268
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	4	Бок правый (Кромка_ПАЗ)	1	330	268
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	5	Перегородка	1	316	268
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	6	Створка	1	1 196	279
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	1	268	550
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	2	67	1 200
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	2	330	32
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	1	346	128
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	1	48	1 200
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Панель/Перегородка задняя	1	268	566
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Створка	2	584	596
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Планка	1	566	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Крышка (пропил/паз)	2	600	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Вязка	1	566	285
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Полка	2	566	285
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка верхняя	1	600	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Крышка нижняя	1	600	350
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	40	Задняя стенка (2 выреза)	1	589	280
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	43	Задняя стенка (1 вырез)_ПРАВЫЙ	1	589	280
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	41	Задняя стенка (2 выреза)	1	578	293
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	42	Задняя стенка	3	578	293
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	106	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	1	583	34
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	108	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	5	106	300
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	109	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	1	346	600
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	110	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	5	221	300
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	107	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	1	583	47
	Планка соединительная для ДВП	50	_Планка соединительная для ДВП	3	566	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

## Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства










Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Связь на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для измерения	
Перечень используемой фурнитуры		Название изделия	
- Маркировка (цветное исполнение изделия)		- Маркировка (цветное исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Панель 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 108 Дата выпуска: 2020.08.08 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет	
Заглушка - для евро-створки белфорд	89		
Заглушка технологическая D 5 мм - беленая	4		
Кюль для створки евро	1		
Коробка (2-кратн) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
Кюлька 88*54*20 мм № 1 металл	10		
Петли - четырёхшарнирные неадаптив (метал)	8		
Полкодержатель - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка-евро 6,8*90 мм	68		
смазка-оборит	1		
шпатель 8*90 мм	4		
шпатель - 3,8*15 мм (netich)	60		


Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**

## Набор фурнитуры

				
полкодержатель обычный	Фиксатор задней стенки (белый)	схема-сборки	Заглушка для экс. стяжки №33 Кашемир	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир
x8	x70	x1	x18	x24
				
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	Шина для навесов L-130/L-110 мм.	Навес мебельный ЛЕВЫЙ, белый (146.L000.01)	Навес мебельный ПРАВЫЙ, белый (146.R000.01)	Кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)
x10	x4	x3	x4	x2
				
Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов	Петля четырёхшарнирн ая накладная (к)	Шуруп 3,5*15 мм цинк	Шуруп 4*30 мм цинк	Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ
x1	x7	x110	x14	x2
				
Футорка пластик (дубель) D5,3 x 10	стяжка-евро 6,3*50 мм	Стяжка эксцентриковая	Гвоздь 2 * 20 мм	Демфер силиконовый 10*10
x22	x24	x18	x5	x6
				
Ключ для стяжки евро	стяжка межсекционная D5*32 мм			
x1	x2			

Условное обозначение:  - Кромочный материал









**В процессе сборки Вам понадобится:**




# Сборка навесной тумбы

1



x 2



x 3



x 8







x 12




x 6




2





3








4









5






# Сборка открытой полки

7






x 6






x 6

8








9




# Сборка навесного шкафа


10



11





12















15





16







Крепеж шин к стене в комплект не входит и приобретается в зависимости от типа Ваших стен.

## Исполнение 1






Регулировка положения шкафа при помощи винтов на креплениях «краб»




Крепеж шин к стене в комплект не входит и приобретается в зависимости от типа Ваших стен.



## Исполнение 2









Регулировка положения шкафа при помощи винтов на креплениях «краб»




## Исполнение 1

Полкодержатель









x 2







x 8

## Исполнение 2







# Исполнение 1







 x 2 (Чёрные для ручек)


 x 1


 x 2

# Исполнение 2













 x 2 (Чёрные для ручек)


 x 1

 x 2


## Регулировка петель



Заглушка для эксцентриковой стяжки



Заглушка для евро-стяжки



Заглушка технологическая

