

артикул	фасад	* склад	фасад	* склад	фасад	* склад	фасад	* склад	фасад	* склад
	ЛДСП сонома	С	бруклин - бетон белый	С	Барселона - белый	С	металлик белый	З	норд - камень - беж	З
		бруклин - бетон коричневый	З	Барселона - голубой	С	металлик черный	З	норд - канадский орех	З	
		бруклин - бетон черный	С	Барселона - морское дерево	С			норд - latte софт	З	
		бруклин - клен скандинавский	З	Барселона - седой клен	С			норд - маренго софт	З	
		нувель - бетон белый	С	глянец белый	С			норд - пихтовый софт	З	
		нувель - бетон коричневый	З	глянец ваниль	З			норд - пломбир софт	З	
		нувель - бетон черный	С	гренада - бразильский орех	С			норд - торос бяанко	З	
				гренада - сандал	С			норд - торос графит	З	
				кельн - айвори софт	С			норд - хаки софт	З	
				кельн - пломбир софт	С			норд line - маренго софт	З	
				кельн - пихтовый софт	З			норд line - пихтовый софт	З	
				кельн - маренго софт	С			норд line - пломбир софт	З	
				кельн - карамель софт	С			норд line - хаки софт	З	
				кельн - хаки софт	З			либерти - лиственница	З	
				лондон белый	С			либерти - орех светлый	З	
				лондон венге	З			либерти - белый арт	З	
				лондон графит	С			либерти - шампань	З	
				лондон изумруд	С			милена - белый арт	З	
				лондон капучино	З			милена - макиато	З	
				лондон крем	С			милена - шампань	З	

"С" - складская программа, "З" - заказ, "Л" - ликвидация, наличие на складе и возможность заказать уточняйте у менеджеров

Фасады верха и низа пеналов можно комбинировать.

Нельзя сделать высокую верхнюю створку пеналов П400**, П600** в цвете клён скандинавский

В кухне "Бруклин" со стеклами производятся только фасады ШВГС 600 и ШВГС 800

В кухне "Норд" фасады со стеклами производятся только в цвете "черный софт"

В кухнях "Либерти" и "Милена" не бывает фасадов со стеклами

Верхние модули h715 мм

ШВО 200	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
ШВФ 200	1 540	1 770	1 860	1 890	2 110
ШВБН 200/3	-	1 810	1 980	1 950	1 920
ШВБУ 200/4	-	1 810	1 920	1 940	1 920
ШВ 300	1 950	2 240	2 360	2 460	2 570
ШВ 400	2 150	2 600	2 710	2 840	2 980
ШВ 450	2 340	2 840	3 060	3 160	3 270
ШВ 500	2 420	2 940	3 200	3 380	3 380
ШВ 600	3 020	3 590	3 830	4 030	4 240
ШВ 600 1-ств	2 830	3 500	3 840	4 090	4 050
ШВ 800	3 410	4 320	4 530	4 790	5 070
ШВГ 500	1 670	1 950	2 010	2 080	2 230
ШВГ 600	1 790	2 100	2 240	2 290	2 450
ШВГ 800	2 370	2 710	2 990	3 070	3 110
ШВГС 500	2 490	2 310	2 460	2 600	2 970
ШВГС 600	2 340	2 800	2 730	2 810	3 310
ШВГС 800	3 200	3 620	3 630	3 800	4 260
ШВПУ 300	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
ШВС 300	2 710	2 700	2 970	3 070	3 420
ШВС 400	3 380	3 290	3 570	3 760	4 180
ШВС 500	3 280	3 550	4 220	4 350	4 930
ШВС 600	4 530	4 500	5 050	5 260	5 960
ШВС 800	5 880	5 700	6 240	6 630	7 470
ШВТ 360	2 180	2 580	2 790	2 850	3 180
ШВУ 600*600	3 620	4 030	4 220	4 320	4 420
ШВУС 600*600	4 590	4 680	5 260	5 100	5 790
ШВУП 1000	4 110	5 170	5 670	5 920	6 130
ШВУПС 1000	5 270	6 780	8 210	6 470	7 670

Нижние модули (фасады - h715 мм)					
ШН 300	2 530	2 810	2 930	3 030	3 140
ШН 400	2 750	3 200	3 310	3 440	3 580
ШН 450	3 010	3 500	3 720	3 830	3 930
ШН 500	3 110	3 630	3 890	4 070	4 070
ШН 600	3 760	4 330	4 570	4 780	4 980
ШН 600 1-ств	3 570	4 240	4 580	4 830	4 790
ШН 800	4 490	5 400	5 610	5 870	6 150
ШН1Я 400	3 480	4 100	3 980	4 450	4 400
ШН2Я 600	4 930	5 570	5 870	6 050	6 660
ШН2Я 800	6 970	7 840	8 180	8 480	9 030
ШНЗЯ 300	4 130	4 440	4 610	4 580	5 460
ШНЗЯ 400	4 460	4 800	5 050	5 110	5 610
ШНЗЯ 500	4 790	5 310	5 530	5 690	6 150
ШНЗЯ 600	5 230	5 790	6 190	6 300	6 730
ШНБ 200	2 860	3 030	3 140	3 150	3 350
ШНГ2Я 600	4 660	5 220	5 630	5 750	5 910
ШНГ2Я 800	5 320	6 020	6 450	6 520	7 020
ШНД 450	2 890	2 980	3 030	3 060	3 240
ШНД 600	2 890	2 980	3 030	3 060	3 240
ШНМ 500	2 700	3 220	3 480	3 660	3 660
ШНМ 600	3 200	3 770	4 010	4 220	4 420
ШНМ 600 1-ств	3 010	3 680	4 020	4 270	4 230
ШНМ 800	3 490	4 400	4 610	4 870	5 150
ШНПУ 300	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
ШНТ 360	3 090	3 490	3 700	3 760	4 090
ШНУП 1000	3 350	3 960	4 260	4 480	4 450
Пеналы h2131 мм (для верхних модулей h715 мм)					
П400-11	7 430	8 870	9 120	9 520	9 570
П600-22	9 880	11 900	12 580	12 450	13 410
П600-11	9 660	11 590	12 420	12 520	12 820
П600-22Я	12 060	14 060	14 920	14 690	15 600
П600-12Я	12 030	13 840	14 750	14 720	15 210
ПД600-22	9 560	10 700	11 170	11 590	12 000
ПД600-11	9 170	10 520	11 200	11 690	11 610
ПД600-22Я	11 730	12 860	13 510	13 840	14 200
ПД600-12Я	11 540	12 770	13 520	13 890	14 010
ПДМ600-11Я	9 910	10 830	11 330	11 600	11 830
ПДМ600-21Я	10 110	10 920	11 310	11 550	12 030
ПД600-1Г1	8 750	9 740	10 220	10 520	10 640
ПД600-1Г2Я	11 120	11 990	12 550	12 720	13 030
Антресоли h357 мм					
ШВА 400	2 320	2 600	2 860	2 720	2 840
ШВА 450	2 420	2 550	2 670	2 700	2 680
ШВА 500	2 620	2 900	2 960	3 030	3 180
ШВА 600	2 760	3 070	3 220	3 270	3 420
ШВА 800	3 420	3 760	4 050	4 130	4 160
ШВСА 500	3 440	3 250	3 410	3 550	3 920
ШВСА 600	3 320	3 770	3 710	3 790	4 280
ШВСА 800	4 260	4 670	4 680	4 850	5 310
ШВУА 1000	4 670	5 440	6 270	5 650	6 010

Дополнительные элементы									
Фасад 450	710	1 200	1 420	1 530	1 630				
Фасад 600-1 ств	930	1 600	1 940	2 190	2 150				
Карниз 2,75 м	-	1 040	1 400	1 040	1 190				
Цоколь 2,5 м	-	1 070	1 070	1 170	1 070				
ТПВ	-	900	1 020	1 150	970				
ТПВ ШВГ	-	520	590	620	590				
ТПВ пенала верх	-	2 580	3 220	2 990	3 140				
ТПВ ШВТ	-	620	800	850	580				
ТПВА	-	760	890	1 030	880				
ТПН	-	1 490	1 720	2 010	1 690				
ТПН ШНТ	-	1 490	1 240	1 200	1 280				
Верхние модули h205 мм									
ПЛ 400	760	760	760	760	760				
ПЛ 600	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070				
ПЛ 800	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250				
Верхние модули "Премьер" h920 мм									
артикул		бруклин - бетон белый	С	Барселона - белый	С	металлик белый	С	норд - камень - беж	3
		бруклин - бетон коричневый	З	Барселона - голубой	С			норд - канадский орех	3
		бруклин - бетон черный	С	Барселона - морское дерево	С			норд - latte софт	3
		бруклин - клен скандинавский	З	Барселона - седой клен	С			норд - маренго софт	3
		нувель - бетон белый	С	глянец белый	С			норд - пихтовый софт	3
		нувель - бетон коричневый	З	глянец ваниль	З			норд - пломбир софт	3
		нувель - бетон черный	С	гренада - сандал	С			норд - торос бянно	3
				кельн - айвори софт	С			норд - торос графит	3
				кельн - пломбир софт	С			норд - хаки софт	3
				кельн - пихтовый софт	З			норд line - маренго софт	3
				кельн - маренго софт	С			норд line - пихтовый софт	3
				кельн - карамель софт	С			норд line - пломбир софт	3
				кельн - хаки софт	З			норд line - хаки софт	3
				лондон белый	С			либерти - лиственница	3
				лондон венге	З			либерти - орех светлый	3
				лондон изумруд	С			либерти - белый арт	3
				лондон крем	С			либерти - шампань	3
							милена - белый арт	3	
							милена - макиато	3	
							милена - шампань	3	
ШВО 200 h920	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580				
ШВФ 200 h920	-	2 360	2 510	2 510	2 770				
ШВ 300 h920	-	2 830	3 030	3 060	3 220				
ШВ 400 h920	-	3 180	3 420	3 540	3 630				
ШВ 450 h920	-	3 550	3 850	4 100	4 010				
ШВ 500 h920	-	3 680	4 020	4 140	4 180				
ШВ 600 1-ств h920	-	4 260	4 850	4 530	4 830				
ШВ 600 h920	-	4 490	4 910	4 960	5 270				
ШВ 800 h920	-	5 400	5 890	6 130	6 310				
ШВПУ 300 h920	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460				
ШВС 300 h920	-	3 400	3 810	3 870	4 270				
ШВС 400 h920	-	4 060	4 280	4 740	5 190				
ШВС 500 h920	-	4 870	5 150	5 670	6 220				
ШВС 600 h920	-	5 630	6 470	6 570	7 380				
ШВС 800 h920	-	7 170	7 610	8 520	9 430				
ШВТ 360 h920	-	3 110	3 400	3 440	3 940				
ШВУ 600*600 h920	-	5 000	5 270	5 480	5 460				
ШВУС 600*600 h920	-	5 950	6 320	6 320	7 270				
ШВУП 1000 h920	-	6 270	6 880	7 170	7 410				
ШВУПС 1000 h920	-	8 180	9 880	8 080	9 260				
ТПВ h920	-	980	1 210	1 230	1 160				
ТПВ ШВТ h920	-	690	880	910	630				
ТВП пенала верх h23	-	3 050	4 260	4 030	3 580				

Пеналы "Премьер" h2336 мм (для верхних модулей h920 мм)

П600h-22 h2336	-	12 720	13 910	13 780	13 650
П600h-11 h2336	-	12 030	13 620	13 770	13 550
П600h-22Я h2336	-	14 880	16 250	16 030	15 850
П600h-12Я h2336	-	14 280	15 940	15 970	15 940
Пд600h-22 h2336	-	11 250	11 900	12 160	12 680
Пд600h-11 h2336	-	10 920	11 860	11 780	12 040
Пд600h-22Я h2336	-	13 410	14 240	14 410	14 880
Пд600h-12Я h2336	-	13 170	14 190	13 980	14 430
ПдМ600h-11Я h2336	-	11 240	11 990	11 690	12 260
ПдМ600h-21Я h2336	-	11 470	12 040	12 120	12 710