



ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ


модули высотой 716 мм




модули высотой 920 мм



ПЕНАЛЫ



НИЖНИЕ СЕКЦИИ



ВАРИАНТ1**
варианты установки

ВАРИАНТ2**
посудомоечной машины

Так же в ТОП входят торцевые фасады Ф-93 (на верхние модули высотой 720мм), Ф-93Н (на верхние модули высотой 920мм), Ф-94 (на нижние модули).
*Размеры нижних секций указаны без учета столешницы.
**В том случае, если посудомоечная машина планируется к размещению крайним элементом кухонного гарнитура, следует приобрести Б 550, столешницу и фасад: для машины шириной 600мм - Ф-46, для машины шириной 450мм - Ф-60, (вар.1). В остальных случаях следует приобрести фасад: для машины шириной 600мм - Ф-46, для машины шириной 450мм - Ф-60, доукомплектовать столешницей и цоколем (вар.2).
ШНУ 990М* - Длина модуля со столешницей - 990мм. Может комплектоваться не только фасадом Ф-20, но при желании: Ф-30, Ф-36, Ф-46



More than furniture. Create kitchen space*

*Больше, чем мебель. Создай свое пространство

Полная модульная система

Представлены все 150 модулей, входящих в ассортимент фабрики

ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ: модули высотой 716 мм

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| ШВ 250 716x250x318 каркас - В 250 фасад - Ф-37 | ШВ 300 716x300x318 каркас - В 300 фасад - Ф-10 | ШВ 350 716x350x318 каркас - В 350 фасад - Ф-36 | ШВ 400 716x400x318 каркас - В 400 фасад - Ф-20 | ШВ 450 716x450x318 каркас - В 450 фасад - Ф-60 | ШВ 500 716x500x318 каркас - В 500 фасад - Ф-30 | ШВ 600 716x600x318 каркас - В 600 фасад - Ф-40 | ШВ 600M 716x600x318 каркас - В 600 фасад - Ф-46 | ШВВ 600 676x600x318 каркас - ВВ 600 фасад - ФВ-46 | ШВ 700 716x700x318 каркас - В 700 фасад - Ф-76 | ШВ 800 716x800x318 каркас - В 800 фасад - Ф-50 | ШВГ 601 716x600x318 каркас - ВГ 601 фасад - Ф-85К |
| | | | | | | | | | | | |
| ШВС 300 716x300x318 каркас - В 300 фасад - Ф-15 | ШВС 400 716x400x318 каркас - В 400 фасад - Ф-25 | ШВС 500 716x500x318 каркас - В 500 фасад - Ф-35 | ШВС 600 716x600x318 каркас - В 600 фасад - Ф-45 | ШВС 800 716x800x318 каркас - В 800 фасад - Ф-55 | ШВУС 590 716x592x592 каркас - ВУ 590 фасад - Ф-25 | ШВУ 590 716x592x592 каркас - ВУ 590 фасад - Ф-20 | ШВУ 700 716x700x345 каркас - ВУ 700 фасад - Ф-36, Ф-99 | ШВБ 150 716x150x302 каркас - ВБ 150 | ШВБ 200 716x200x302 каркас - ВБ 200 | ШВБ 150M 716x150x318 каркас - ВБ 150 фасад - ФО-100 | ШВБ 200M 716x200x318 каркас - ВБ 200 фасад - ФО-101 |
| | | | | | | | | | | | |
| ШВГ 400 358x400x318 каркас - ВГ 400 фасад - Ф-79 | ШВГ 450 358x450x318 каркас - ВГ 450 фасад - ФГ-450 | ШВГ 500 358x500x318 каркас - ВГ 500 фасад - Ф-83 | ШВГ 600 358x600x318 каркас - ВГ 600 фасад - Ф-85 | ШВГ 650 358x650x318 каркас - ВГ 650 фасад - ФГ-650 | ШВГ 800 358x800x318 каркас - ВГ 800 фасад - Ф-87 | ШВГС 500 358x500x318 каркас - ВГ 500 фасад - Ф-84 | ШВГС 600 358x600x318 каркас - ВГ 600 фасад - Ф-86 | ШВГС 800 358x800x318 каркас - ВГ 800 фасад - Ф-88 | ШВП 500 1290x500x318 каркас - ВП 500 фасад - Ф-97 | ШВП 600 1290x600x318 каркас - ВП 600 фасад - Ф-98 | |
| | | | | | | | | | | | |
| ШВГ 410 358x400x574 каркас - ВГ 410 фасад - Ф-79 | ШВГ 460 358x450x574 каркас - ВГ 460 фасад - ФГ-450 | ШВГ 510 358x500x574 каркас - ВГ 510 фасад - Ф-83 | ШВГ 610 358x600x574 каркас - ВГ 610 фасад - Ф-85 | ШВГ 660 358x650x574 каркас - ВГ 660 фасад - ФГ-650 | ШВГ 810 358x800x574 каркас - ВГ 810 фасад - Ф-87 | ШВГС 510 358x500x574 каркас - ВГ 510 фасад - Ф-84 | ШВГС 610 358x600x574 каркас - ВГ 610 фасад - Ф-86 | ШВГС 810 358x800x574 каркас - ВГ 810 фасад - Ф-88 | ШВП 500 1290x500x318 каркас - ВП 500 фасад - Ф-97 | ШВП 600 1290x600x318 каркас - ВП 600 фасад - Ф-98 | |

ТОРЦЕВЫЕ ФАСАДЫ

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| 716x315x16 торцевой фасад на верхний фасад Ф-93 | 358x315x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-170 | 358x573x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-171 | ШВУГ 1000 358x1000x350 каркас - ВУГ-1000 фасад - Ф-38 | ШВУГ 1010 358x1000x650 каркас - ВУГ-1010 фасад - ФУГ-1010 | ШВГЛ 610 354x600x574 каркас - ВГЛ 610 шкаф с ЛДСП боковинами фасад - Ф-85 | ШВГМ 610 354x600x574 каркас - ВГМ 610 шкаф с МДФ боковинами фасад - Ф-85 | ШВПУ 300 716x298x298 каркас - ВПУ 300 | ШВТ 300 716x300x318 каркас - ВТ 300 фасад - Ф-36 |
| ШВ 250 - ШВ 800, ШВ 300 - ШВ 800, ШВГ 601, ШВБ 150, ШВБ 200M, ШВУ 700 | ШВГ 400, ШВГ 450, ШВГ 500, ШВГ 600, ШВГ 650, ШВГ 800, ШВГС 500, ШВГС 600, ШВГС 800, ШВУГ 1000, ШВУГ 1010 | ШВГ 410, ШВГ 460, ШВГ 510, ШВГ 610, ШВГ 660, ШВГ 810, ШВГС 510, ШВГС 610, ШВГС 810 | | | | | | |


ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ: модули высотой 920 мм

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| ШВ 259 920x250x318 каркас - В 259 фасад - Ф-37Н | ШВ 309 920x300x318 каркас - В 309 фасад - Ф-10Н | ШВ 359 920x350x318 каркас - В 359 фасад - Ф-36Н | ШВ 409 920x400x318 каркас - В 409 фасад - Ф-20Н | ШВ 459 920x450x318 каркас - В 459 фасад - Ф-60Н | ШВ 509 920x500x318 каркас - В 509 фасад - Ф-30Н | ШВ 609 920x600x318 каркас - В 609 фасад - Ф-40Н | ШВ 609M 920x600x318 каркас - В 609 фасад - Ф-46Н | ШВВ 609 880x600x318 каркас - ВВ 609 фасад - ФВ-46Н | ШВ 709 920x700x318 каркас - В 709 фасад - Ф-36Нx2 | ШВ 809 920x800x318 каркас - В 809 фасад - Ф-50Н | ШВГ 602 920x600x318 каркас - ВГ 602 фасад - Ф-85КН |
| | | | | | | | | | | | |
| ШВС 309 920x300x318 каркас - В 309 фасад - Ф-15Н | ШВС 409 920x400x318 каркас - В 409 фасад - Ф-25Н | ШВС 509 920x500x318 каркас - В 509 фасад - Ф-35Н | ШВС 609 920x600x318 каркас - В 609 фасад - Ф-45Н | ШВС 809 920x800x318 каркас - В 809 фасад - Ф-55Н | ШВУС 599 920x592x592 каркас - ВУ 599 фасад - Ф-25Н | ШВУ 599 920x592x592 каркас - ВУ 599 фасад - Ф-20Н | ШВУ 709 920x700x345 каркас - ВУ 709 фасад - Ф-36Н, Ф-99Н | ШВБ 159 920x150x302 каркас - ВБ 159 | ШВБ 209 920x200x302 каркас - ВБ 209 | ШВБ 159M 920x150x318 каркас - ВБ 159 фасад - ФО-100Н | ШВБ 209M 920x200x318 каркас - ВБ 209 фасад - ФО-101Н |
| | | | | | | | | | | | |
| ШВГ 409 460x400x318 каркас - ВГ 409 фасад - Ф-79Н | ШВГ 459 460x450x318 каркас - ВГ 459 фасад - ФГ-450Н | ШВГ 509 460x500x318 каркас - ВГ 509 фасад - Ф-83Н | ШВГ 609 460x600x318 каркас - ВГ 609 фасад - Ф-85Н | ШВГ 659 460x650x318 каркас - ВГ 659 фасад - ФГ-650Н | ШВГ 809 460x800x318 каркас - ВГ 809 фасад - Ф-87Н | ШВГС 509 460x500x318 каркас - ВГ 509 фасад - Ф-84Н | ШВГС 609 460x600x318 каркас - ВГ 609 фасад - Ф-86Н | ШВГС 809 460x800x318 каркас - ВГ 809 фасад - Ф-88Н | ШВУГ 1009 460x1000x350 каркас - ВУГ-1009 фасад - ФУГ-1000Н | ШВУГ 1019 460x1000x650 каркас - ВУГ-1019 фасад - ФУГ-1010Н | |
| | | | | | | | | | | | |
| ШВГ 419 460x400x574 каркас - ВГ 419 фасад - Ф-79Н | ШВГ 469 460x450x574 каркас - ВГ 469 фасад - ФГ-450Н | ШВГ 519 460x500x574 каркас - ВГ 519 фасад - Ф-83Н | ШВГ 619 460x600x574 каркас - ВГ 619 фасад - Ф-85Н | ШВГ 669 460x650x574 каркас - ВГ 669 фасад - ФГ-650Н | ШВГ 819 460x800x574 каркас - ВГ 819 фасад - Ф-87Н | ШВГС 519 460x500x574 каркас - ВГ 519 фасад - Ф-84Н | ШВГС 619 460x600x574 каркас - ВГ 619 фасад - Ф-86Н | ШВГС 819 460x800x574 каркас - ВГ 819 фасад - Ф-88Н | ШВП 509 1494x500x318 каркас - ВП 509 фасад - Ф-97Н | ШВП 609 1494x600x318 каркас - ВП 609 фасад - Ф-98Н | |
| | | | | | | | | | | | |
| 920x315x16 торцевой фасад на верхний фасад Ф-93Н | 460x315x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-170Н | 460x573x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-171Н | ШВПУ 309 920x300x298 каркас - ВПУ 309 | ШВТ 309 920x300x318 каркас - ВТ 309 фасад - Ф-36Н | ШВГЛ 619 460x600x574 каркас - ВГЛ 619 шкаф с ЛДСП боковинами фасад - Ф-85Н | ШВГМ 619 460x600x574 каркас - ВГМ 619 шкаф с МДФ боковинами фасад - Ф-85Н | | | | | |
| ШВ 259 - ШВ 809, ШВГ 602, ШВУ 709, ШВС 309 - ШВС 809, ШВГС 599, ШВУ 599, ШВБ 159, ШВБ 209M | ШВГ 409, ШВГ 459, ШВГ 509, ШВГ 609, ШВГ 659, ШВГ 809, ШВГС 509, ШВГС 609, ШВГС 809, ШВУГ 1009, ШВУГ 1019 | ШВГ 419, ШВГ 469, ШВГ 519, ШВГ 619, ШВГ 669, ШВГ 819, ШВГС 519, ШВГС 619, ШВГС 819 | | | | | | | | | |

НИЖНИЕ СЕКЦИИ



ШН 200
816x200x478
каркас - Н 200
фасад - ФО-101



ШН 300
816x300x478
каркас - Н 300
фасад - Ф-10



ШН 350
816x350x478
каркас - Н 350
фасад - Ф-36




ШН 400
816x400x478
каркас - Н 400
фасад - Ф-20



ШН 450
816x450x478
каркас - Н 450
фасад - Ф-60



ШН 500
816x500x478
каркас - Н 500
фасад - Ф-30



ШН 600
816x600x478
каркас - Н 600
фасад - Ф-40



ШН 600М
816x600x478
каркас - Н 600
фасад - Ф-46



ШН 700
816x700x478
каркас - Н 700
фасад - Ф-76



ШН 800
816x800x478
каркас - Н 800
фасад - Ф-50



ШНБ 150М
816x150x478
каркас - НБ 150М
фасад - Ф-82



ШНБ 200М
816x200x478
каркас - НБ 200М
фасад - Ф-80




ШНМ 500
816x500x474
каркас - М 500
фасад - Ф-30



ШНМ 600
816x600x474
каркас - М 600
фасад - Ф-40



ШНМ 600М
816x600x474
каркас - М 600
фасад - Ф-46




ШНМ 800
816x800x474
каркас - М 800
фасад - Ф-50



ШНТ 300L/R
816x300x560
каркас - НТ 300
фасад - Ф-20



ШНД 450
816x450x478
каркас - НД 450
фасад - ФД-450



ШНД 600
816x600x478
каркас - НД 600
фасад - Ф-81



ШНУ 990М*
816x888x574
каркас - НУ 990М
фасад - Ф-20, Ф-99



ШН1Я 300
816x300x478
каркас - Н 301
фасад - Ф-11



ШН1Я 400
816x400x478
каркас - Н 401
фасад - Ф-21



ШН1Я 500
816x500x478
каркас - Н 501
фасад - Ф-31



ШН1Я 600
816x600x478
каркас - Н 601М
фасад - Ф-41М



ШН1Я 600М
816x600x478
каркас - Н 601М
фасад - Ф-61




ШН1Я 801М
816x800x478
каркас - Н 801М
фасад - Ф-51М



ШН2Я 300
816x300x478
каркас - Н 302
фасад - Ф-12




ШН2Я 400
816x400x478
каркас - Н 402
фасад - Ф-22



ШН2Я 500
816x500x478
каркас - Н 502
фасад - Ф-32



ШН2Я 600
816x600x478
каркас - Н 602
фасад - Ф-42



ШН2Я 800
816x800x478
каркас - Н 802
фасад - Ф-52



ШНЗЯ 300
816x300x478
каркас - Н 303
фасад - Ф-13




ШНЗЯ 400
816x400x478
каркас - Н 403
фасад - Ф-23



ШНЗЯ 500
816x500x478
каркас - Н 503
фасад - Ф-33



ШНЗЯ 600
816x600x478
каркас - Н 603
фасад - Ф-43




ШНЗЯ 800
816x800x478
каркас - Н 803
фасад - Ф-53

ТОРЦЕВОЙ ФАСАД



Ф-94
716x573
торцевой фасад
на нижний каркас Ф-94

+ все нижние модули
(кроме ШНТ 300)



CM 800*
866x800x570



ВАРИАНТ1**
варианты установки



ВАРИАНТ2**
посудомоечной машины

*Размеры нижних секций указаны без учета столешницы.

**В том случае, если посудомоечная машина планируется к размещению крайним элементом кухонного гарнитура, следует приобрести Б 555, столешницу и фасад: для машины шириной 600мм - ФП-46, для машины шириной 450мм - ФП-60. (вар.1). В остальных случаях следует приобрести фасад: для машины шириной 600мм - ФП-46, для машины шириной 450мм - ФП-60, доукомплектовать столешницей и цоколем (вар.2).


CM 800* - При установке модуля CM800, для всех комплектов ставятся опоры h=150мм, без цоколя. Возможна установка фасадов Ф-50.

ШНУ 990М* - Длина модуля со столешницей - 990мм, размер каркаса 888мм.

ПЕНАЛЫ



ШП 400
2132x400x574
каркас - П 400
фасад - Ф-91, Ф-20




ШП 800*
2132x800x574
каркас - П 800
фасад - Ф-95, Ф-50




ШП 600*
2132x600x574
каркас - П 600
фасад - Ф-46x2



ШП 600М
2132x600x574
каркас - П 600
фасад - Ф-92, Ф-46



ШП 606М
2132x600x574
каркас - П 606М
фасад - Ф-46М, ФП-90



ФО-169
1315x573
торцевой фасад
на пенал ФО-169




ШПЛ 600Х
2132x600x574
каркас - ПЛ 600Х пенал с ЛДСП боковинами
фасад - Ф-92, Ф-46



ШПМ 600Х
2132x600x574
каркас - ПМ 600Х пенал с МДФ боковинами
фасад - Ф-92, Ф-46



ШП 400Н
2336x400x574
каркас - П 400Н
фасад - Ф-91Н, Ф-20




ШП 600МН
2336x600x574
каркас - П 600МН
фасад - Ф-92Н, Ф-46




ШП 600Н
2336x600x574
каркас - П 600Н
фасад - Ф-46Н, Ф-46



ШП 606МН
2336x600x574
каркас - П 606МН
фасад - Ф-46МН, ФП-90



ФО-169Н
1516x573
торцевой фасад
на пенал ФО-169Н




ШПЛ 600ХН
2336x600x574
каркас - ПЛ 600ХН пенал с ЛДСП боковинами
фасад - Ф-92Н, Ф-46



ШПМ 600ХН
2336x600x574
каркас - ПМ 600ХН пенал с МДФ боковинами
фасад - Ф-92Н, Ф-46

ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ ШН 407




БАРНАЯ СТОЙКА



В силу конструктивных особенностей фасады модульной системы Маори открываются справа налево, за исключением:
Ф-10, Ф-10Н, Ф-20, Ф-20Н, Ф-30, Ф-30Н, Ф-36, Ф-36Н, Ф-46, Ф-46Н, Ф-46М, Ф-46МН, Ф-60, Ф-60Н, Ф-61, Ф-91, Ф-91Н, Ф-92, Ф-92Н, ФО-163.
За подробной информацией рекомендуем обращаться в отдел продаж.
Модуль ШП 800 есть только в модульных системах Прованс, Прага.

* Размер ниши под встраиваемую технику в пеналах - 600x568x554 (духовка), 380x568x554 (микроволновка);
Рекомендуемые внутренние габариты (холодильник) 1968x568x554, высота нижнего фасада не более 670мм,
расстояние между нижним и верхним фасадом техники 71мм.

СТОЛЕШНИЦЫ



ФАСАД ДЛЯ ДУХОВКИ

Фасад для закрытия пространства под встроенную духовку





Схема POWERBOX (ящики повышенной нагрузки)

POWERBOX1



POWERBOX3

