

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 2000 кг

Тара полипропиленовый мешок 40 кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 611

Комбикорм для лошадей Р 51899-2002

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.М.Горького, 4В.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Ползунова, 36А.

Тел: (8-38-52)63-65-15, факс: (8-38-52)63-64-08.

Протокол испытаний № 400/0260 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).
Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за №57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.
Протокол испытаний №3446 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ Р 52255-04		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ Р 52255-04		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ Р 52255-04		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3-92	%	Не более 14	13,5
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4-93	%	Не менее 13	15,7
3	Массовая доля сырой клетчатки	ГОСТ 13496.2-91	%	Не более 12	6,7
4	Содержание нитритов	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	Не менее 10,0	Менее 0,0025
5	Содержание обменной энергии	МУ по оценке качества кормов Москва 2002	МДж/кг	Не менее 9	9,5
6	Массовая доля сырой золы	ГОСТ 26226-95	%	Не более 0,5	0,3
7	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,52 Менее 0,027 Менее 0,08 Менее 0,02
8	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
9	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
10	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Т2-токсин Патулин Дезоксиниваленол	ГОСТ 30711-01 ГОСТ 30711-01 ГОСТ 28001-88 ГОСТ 28001-88	Мг/кг	Не более 0,05 Не более 0,1 Не более 0,05 Не более 1,0	Менее 0,0025 Менее 0,05 Менее 0,02 Менее 0,1
11	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Заключение: Комбикорм для лошадей Р 51899-2002 соответствует.

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Вронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 3150

Тара полипропиленовый мешок 30кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 610 Кормосмесь простая двухкомпонентная

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.М.Горького, 4В.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Ползунова, 36А.

Тел: (8-38-52) 63-65-15, факс: (8-38-52) 63-64-08.

Протокол испытаний № 400/0261 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).
Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за №57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.
Протокол испытаний №3447 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ Р 52255-04		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ Р 52255-04		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ Р 52255-04		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3-92	%	Не более 14	11
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4-93	%	Не менее 13	4
3	Содержание нитритов	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	Не более 10	Менее 0,0025
4	Содержание обменной энергии	МУ по оценке качества кормов Москва 2002	МДж/кг	Не менее 7	7
5	Массовая доля жира	ГОСТ 13496.15-97	%	-	0,5
6	Массовая доля сырой золы	ГОСТ 26226-95	%	-	7,3
7	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,54 Менее 0,029 Менее 0,09 Менее 0,02
8	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
9	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
10	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Т2-токсин Патулин Дезоксиниваленол	ГОСТ 30711-01 ГОСТ 30711-01 ГОСТ 28001-88 ГОСТ 28001-88	Мг/кг	Не более 0,05 Не более 0,1 Не более 0,05 Не более 1,0	Менее 0,0025 Менее 0,05 Менее 0,02 Менее 0,1
11	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 1600 кг

Тара полипропиленовый мешок 40 кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 606

Комбикорм для КРС гранулированный ГОСТ 9268-2015

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.М.Горького, 4В.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Ползунова, 36А.

Тел: (8-38-52)63-65-15, факс: (8-38-52)63-64-08.

Протокол испытаний № 400/1438 от «15» апреля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).

Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за №57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.

Протокол испытаний №3441 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ Р 52255-04		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ Р 52255-04		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ Р 52255-04		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3-92	%	Не более 14	12,7
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4-93	%	Не менее 13	15,7
3	Массовая доля сырой клетчатки	ГОСТ 13496.2-91	%	Не более 12	6,7
4	Содержание нитритов	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	Не менее 10,0	Менее 0,0025
5	Содержание обменной энергии	МУ по оценке качества кормов Москва 2002	МДж/кг	Не менее 0,8	1,08
6	Массовая доля жира	ГОСТ 13496.15-97	%	-	1,2
7	Массовая доля сырой золы	ГОСТ 26226-95	%	-	0,3
8	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,52 Менее 0,027 Менее 0,08 Менее 0,02
9	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
10	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
11	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Т2-токсин Патулин Дезоксиниваленол	ГОСТ 30711-01 ГОСТ 30711-01 ГОСТ 28001-88 ГОСТ 28001-88	Мг/кг	Не более 0,05 Не более 0,1 Не более 0,05 Не более 1,0	Менее 0,0025 Менее 0,05 Менее 0,02 Менее 0,1
12	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Заключение: Комбикорм гранулированная для КРС ГОСТ 9268-2015 соответствует.

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 2000 кг

Тара полипропиленовый мешок 40 кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 604

Комбикорм для кур-несушек и бройлеров ГОСТ 18221-99

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.

Тел/факс: 8 (3852) 503-404, 503-407

Протокол испытаний № 400/0259 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).

Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за

№57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-

т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.

Протокол испытаний №3445 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ 28078		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ 28078		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ 13496.13		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3	%	Не более 14	13,6
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4, ГОСТ Р 51417	%	Не менее 15	16,5
3	Массовая доля сырой клетчатки	ГОСТ 13496.2	%	Не более 14	6,0
4	Кормовые единицы	ГОСТ 13496.7	100кг	Не менее 0,9	0,95
5	Содержание обменной энергии	МУ 1997	ккал/100 гр	Не менее 260	270
6	Массовая доля лизина	ГОСТ 13496.21	%	Не менее 0,62	0,66
7	Массовая доля кальция	ГОСТ 26570	%	Не менее 0,8	1,0
8	Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте	ГОСТ Р 51418-99	%	Не более 1,0	0,7
9	Массовая доля метионина+ цистина (в сумме)	ГОСТ 13496.22	%	Не менее 0,50	0,57
10	Массовая доля фосфора	ГОСТ 26657	%	Не менее 0,6	0,8
11	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26903 ГОСТ 26933 ГОСТ 26930 ГОСТ 26927	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,52 Менее 0,027 Менее 0,08 Менее 0,02
12	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
13	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
14	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Дезоксиниваленол Патулин	МУК №5-1-14/1001 От 10.10.2005 ГОСТ 28396-89	Мг/кг	Не более 0,025 Не более 1 Не более 0,5	Менее 0,0017 Менее 0,222 Менее 0,1
15	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Закключение: Комбикорм для кур-несушек и бройлеров ГОСТ 18221-99 соответствует

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 1200 кг

Тара полипропиленовый мешок 40 кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 607

Комбикорм для свиней ГОСТ Р 50257-92

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.

Тел/факс: 8 (3852) 503-404, 503-407

Протокол испытаний № 400/0257 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).

Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за

№57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес: 656021, г.Барнаул, пр-

т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.

Протокол испытаний №3442 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ 28078		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ 28078		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ 13496.13		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3	%	Не более 14	13,1
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4, ГОСТ Р 51417	%	Не менее 15	16,5
3	Массовая доля сырой клетчатки	ГОСТ 13496.2	%	Не более 14	6,33
4	Кормовые единицы	ГОСТ 13496.7	100кг	Не менее 0,9	0,95
5	Содержание обменной энергии	МУ 1997	ккал/100 гр	Не менее 195	215
6	Массовая доля лизина	ГОСТ 13496.21	%	Не менее 0,62	0,88
7	Массовая доля кальция	ГОСТ 26570	%	Не менее 0,8	1,3
8	Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте	ГОСТ Р 51418-99	%	Не более 1,0	0,7
9	Массовая доля метионина+ цистина (в сумме)	ГОСТ 13496.22	%	Не менее 0,50	0,57
10	Массовая доля фосфора	ГОСТ 26657	%	Не менее 0,6	0,9
11	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26903 ГОСТ 26933 ГОСТ 26930 ГОСТ 26927	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,52 Менее 0,027 Менее 0,08 Менее 0,02
12	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз. в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
13	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
14	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Дезоксиниваленол Патулин	МУК №5-1-14/1001 От 10.10.2005 ГОСТ 28396-89	Мг/кг	Не более 0,025 Не более 1 Не более 0,5	Менее 0,0017 Менее 0,222 Менее 0,1
15	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Заключение: Комбикорм для свиней ГОСТ Р 50257-92 соответствует

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 2000 кг

Тара полипропиленовый мешок 40 кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 603

Кормосмесь гранулированная для кур-несушек и бройлеров Р 52812-2007

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.М.Горького, 4В.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Ползунова, 36А.

Тел: (8-38-52)63-65-15, факс: (8-38-52)63-64-08.

Протокол испытаний № 400/0259 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ). Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за №57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77. Протокол испытаний №3445 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ Р 52255-04		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ Р 52255-04		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ Р 52255-04		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3-92	%	Не более 14	13,6
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4-93	%	Не менее 13	15,5
3	Массовая доля сырой клетчатки	ГОСТ 13496.2-91	%	Не более 12	6,0
4	Содержание нитритов	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	Не менее 10,0	Менее 0,0025
5	Содержание обменной энергии	МУ по оценке качества кормов Москва 2002	МДж/кг	Не менее 0,8	1,08
6	Массовая доля жира	ГОСТ 13496.15-97	%	-	1,2
7	Массовая доля сырой золы	ГОСТ 26226-95	%	-	0,3
8	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,52 Менее 0,027 Менее 0,08 Менее 0,02
9	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
10	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
11	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Т2-токсин Патулин Дезоксиниваленол	ГОСТ 30711-01 ГОСТ 30711-01 ГОСТ 28001-88 ГОСТ 28001-88	Мг/кг	Не более 0,05 Не более 0,1 Не более 0,05 Не более 1,0	Менее 0,0025 Менее 0,05 Менее 0,02 Менее 0,1
12	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Заключение: Кормосмесь гранулированная для кур-несушек и бройлеров ГОСТ Р 52812-2007 соответствует.

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 200 кг

Тара полипропиленовый мешок 40 кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 694

Кормосмесь гранулированная для кроликов ГОСТ Р 52812-2007

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.

Тел/факс: 8 (3852) 503-404, 503-407

Протокол испытаний № 400/0258 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).

Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за

№57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-

т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.

Протокол испытаний №3443 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ 28078		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ 28078		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ 13496.13		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3	%	Не более 14	14
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4, ГОСТ Р 51417	%	Не менее 15	17
3	Массовая доля сырой клетчатки	ГОСТ 13496.2	%	Не более 14	7
4	Кормовые единицы	ГОСТ 13496.7	100кг	Не менее 0,9	0,95
5	Содержание обменной энергии	МУ 1997	ккал/100 гр	Не менее 210	215
6	Массовая доля лизина	ГОСТ 13496.21	%	Не менее 0,62	0,66
7	Массовая доля кальция	ГОСТ 26570	%	Не менее 0,8	1,0
8	Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте	ГОСТ Р 51418-99	%	Не более 1,0	0,7
9	Массовая доля метионина+ цистина (в сумме)	ГОСТ 13496.22	%	Не менее 0,50	0,57
10	Массовая доля фосфора	ГОСТ 26657	%	Не менее 0,6	0,8
11	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26903 ГОСТ 26933 ГОСТ 26930 ГОСТ 26927	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,52 Менее 0,027 Менее 0,08 Менее 0,02
12	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
13	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
14	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Дезоксиниваленол Патулин	МУК №5-1-14/1001 От 10.10.2005 ГОСТ 28396-89	Мг/кг	Не более 0,025 Не более 1 Не более 0,5	Менее 0,0017 Менее 0,222 Менее 0,1
15	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Заключение: Кормосмесь гранулированный для кроликов ГОСТ Р 52812-2007 соответствует

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 2000 кг

Тара полипропиленовый мешок 40 кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 606

Кормосмесь гранулированная для КРС Р 52812-2007

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.М.Горького, 4В.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Ползунова, 36А.

Тел: (8-38-52)63-65-15, факс: (8-38-52)63-64-08.

Протокол испытаний № 400/1438 от «15» апреля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).

Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за №57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.

Протокол испытаний №3441 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ Р 52255-04		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ Р 52255-04		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ Р 52255-04		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3-92	%	Не более 14	13,2
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4-93	%	Не менее 14	14,2
3	Массовая доля сырой клетчатки	ГОСТ 13496.2-91	%	Не более 12	10
4	Содержание нитритов	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	Не менее 10,0	Менее 0,0025
5	Содержание обменной энергии	МУ по оценке качества кормов Москва 2002	МДж/кг	Не менее 9,5	11,2
6	Массовая доля сырой золы	ГОСТ 26226-95	%	Не более 0,5	0,3
7	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,52 Менее 0,027 Менее 0,08 Менее 0,02
8	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз. в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
9	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
10	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Т2-токсин Патулин Дезоксиниваленол	ГОСТ 30711-01 ГОСТ 30711-01 ГОСТ 28001-88 ГОСТ 28001-88	Мг/кг	Не более 0,05 Не более 0,1 Не более 0,05 Не более 1,0	Менее 0,0025 Менее 0,05 Менее 0,02 Менее 0,1
11	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Заключение: Кормосмесь гранулированная для КРС Р 52812-2007 соответствует.

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - март - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 3150

Тара полипропиленовый мешок 30кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 610 Кормосмесь простая двухкомпонентная

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Юридический адрес: 656036, Алтайский край, г.Барнаул, ул.М.Горького, 4В.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Ползунова, 36А.

Тел: (8-38-52)63-65-15, факс: (8-38-52)63-64-08.

Протокол испытаний № 400/0261 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).

Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за №57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.

Протокол испытаний №3447 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	НТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ Р 52255-04		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ Р 52255-04		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ Р 52255-04		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3-92	%	Не более 14	11
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4-93	%	-	4
3	Содержание нитритов	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	Не более 10	Менее 0,0025
4	Содержание обменной энергии	МУ по оценке качества кормов Москва 2002	МДж/кг	Не менее 7	7
5	Массовая доля жира	ГОСТ 13496.15-97	%	-	0,5
6	Массовая доля сырой золы	ГОСТ 26226-95	%	-	7,3
7	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,54 Менее 0,029 Менее 0,09 Менее 0,02
8	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
9	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
10	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Т2-токсин Патулин Дезоксиниваленол	ГОСТ 30711-01 ГОСТ 30711-01 ГОСТ 28001-88 ГОСТ 28001-88	Мг/кг	Не более 0,05 Не более 0,1 Не более 0,05 Не более 1,0	Менее 0,0025 Менее 0,05 Менее 0,02 Менее 0,1
11	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.

ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Дата выработки - апрель 2019

Изготовитель - ООО «Алтайский комбикормовый завод»

Получатель - ИП Артяков В.Н. Московская обл. г.Бронницы ул. Ул. Ново-Бронницкая, д. 78

Количество 1 200 кг

Тара полипропиленовый мешок 40кг

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 609

Кормосмесь универсальная ГОСТ Р 52812-2007

Выдано на основании Протокол испытаний:

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР).
Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.

Фактический Адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 80.
Тел/факс: 8 (3852) 503-404, 503-407

Протокол испытаний № 400/0261 от «04» февраля 2019г.

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ).
Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011 зарегистрировано в Реестре Россельхознадзора за №57. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011г. Адрес : 656021, г.Барнаул, пр-т. Комсомольский, 80, тел./факс: 24-84-05, 24-88-77.
Протокол испытаний №1934 от «15» апреля 2019г.

№ п/п	Определяемые показатели по ГОСТу	МТД на метод испытания	Единица измерения	Норма	Факт
Органолептические показатели					
1	Внешний вид	ГОСТ Р 52255-04		гранула	соответствует
2	Цвет	ГОСТ Р 52255-04		Серо-коричневый	соответствует
3	Запах	ГОСТ Р 52255-04		Свойственный комбикорму	соответствует
Физико-химические показатели					
1	Массовая доля влаги	ГОСТ 13496.3-92	%	Не более 14	12
2	Массовая доля сырого протеина	ГОСТ 13496.4-93	%	Не менее 7	9
3	Содержание нитритов	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	Не более 10	Менее 0,0025
4	Содержание обменной энергии	МУ по оценке качества кормов Москва 2002	МДж/кг	Не менее 9	9,2
5	Массовая доля жира	ГОСТ 13496.15-97	%	-	1,2
6	Массовая доля сырой золы	ГОСТ 26226-95	%	-	1,5
7	Содержание токсичных элементов Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86	Мг/кг	Не более 3 Не более 0,3 Не более 1 Не более 0,5	0,54 Менее 0,029 Менее 0,09 Менее 0,02
8	Зараженность и загрязненность вредителями	ГОСТ 13496.13-75	экз.в 1кг корма	Не более 5,0	Не обнаружено
9	Содержание вредной примеси	ГОСТ 30483	%	Не более 0,2	Не обнаружено
10	Содержание микотоксинов Афлотоксин В1 Т2-токсин Патулин Дезоксиниваленол	ГОСТ 30711-01 ГОСТ 30711-01 ГОСТ 28001-88 ГОСТ 28001-88	Мг/кг	Не более 0,05 Не более 0,1 Не более 0,05 Не более 1,0	Менее 0,0025 Менее 0,05 Менее 0,02 Менее 0,1
11	Токсичность	ГОСТ Р 52337-2005		Нетоксично	Нетоксично

Закключение: Кормосмесь универсальная ГОСТ Р 52812-2007 соответствует.

Начальник ПТЛ Кечайкин В.П.