

ДЕТСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТУЛЬЧИК «КОНЁК - МИНИ»





**Детский регулируемый стульчик «Конёк-мини» обеспечивает правильную осанку у детей 1-3 ростовой группы (рост от 100 см до 130 см и выше).
Соответствует ГОСТ 19301 2016 г.**

Деревянные элементы стульчика изготовлены из березовой фанеры, покрыты лакокрасочными материалами, соответствующими требованиям европейских нормативных документов DINEN 71-3 (требования по безопасности детских игрушек и детской мебели)


- Габариты стульчика (ВхШхГ): 582 x 320 x 348 мм
- Масса стульчика 2,5 кг
- Допустимая нагрузка 60 кг
- Габариты упаковки (ДхШхВ): 640 x 360 x 30 мм

Сертификат Соответствия №ТС RUC-RU.BE02.8.00043 Серия RU №0249875 выдан ООО «Глобальное Соответствие», г. Москва. Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.11BE02 выдан 11.11.2014 года Федеральной службой аккредитации.


Комплектующие




A3



A4





A5




A6


РОСТОВЫЕ ГРУППЫ




M6x30



M6x40





НАСТРОЙКА СТУЛЬЧИКА

Высота и глубина сиденья должны соответствовать возрасту и комплекции ребенка.

Периодически проверяйте и корректируйте эти настройки. Следите за тем, чтобы сиденье было надежно зафиксировано. После того, как элементы стульчика отрегулированы, необходимо крепко затянуть все винты.

Высота сиденья выбирается под конкретный стол, таким образом, чтобы локти ребенка находились на уровне поверхности стола. Глубина, выбирается таким образом, чтобы спина ребенка поясницей касалась спинки стульчика, при этом между передним краем сиденья и подколенными связками ребенка должно оставаться пространство около 3-5 см.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как начать пользоваться стульчиком, убедитесь, что он верно и крепко собран. Не оставляйте стульчик вблизи открытого огня и других источников сильного нагрева, во избежание пожара. Не используйте стульчик, если какая-либо деталь сломана, изношена, или отсутствует. Убедитесь, что стульчик стоит на устойчивой гладкой горизонтальной поверхности. Через 2-3 недели после сборки стульчика, следует подтянуть все винты. Далее следует проверять степень затяжки винтов каждые 2-3 месяца.

УХОД ЗА СТУЛЬЧИКОМ

Стульчик следует протирать чистой влажной салфеткой. Если на стульчик попала вода, сразу же удалите её сухой салфеткой. Влага может привести к порче лакокрасочного покрытия. При длительном нахождении стульчика на солнце, его цвет может измениться.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель дает гарантию на стульчик «Конёк-мини» - **3 года**.

Гарантия распространяется на используемые в производстве стульчика материалы и производственные дефекты. Гарантия не покрывает повреждения, возникшие вследствие нормального износа или неправильного использования стульчика.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно требованиям и срокам, определенным Законом РФ «О защите прав потребителей». Гарантийный срок исчисляется со дня передачи (доставки) стульчика клиенту, который указан в товаросопроводительных документах.

Порядок заявления претензии: при возникновении претензий к качеству или некомплектности поставки стульчика у клиента, необходимо оформить бланк рекламации / претензии в свободной форме, сфотографировать причину рекламации на цифровой фотоаппарат и отправить рекламацию и фотографию по адресу электронной почты интернет-магазина service@kon-gor.com

Условия гарантии:

1. Гарантийный срок начинается с момента получения клиентом изделия.
2. Гарантийное обслуживание включает в себя замену дефектных частей изделия.
3. Недостатки изделия, выявленные в течение гарантийного срока и возникшие по вине Производителя, будут бесплатно заменены Сервисной Службой Производителя.
4. Претензии по производственным дефектам, и некомплектности принимаются в течение 14 дней после приобретения изделия.

Случаи, когда не производится гарантийное обслуживание:

- Истечение гарантийного срока.
- Несоблюдение условий эксплуатации (воздействие воды или пара, высокой температуры, сильных источников излучения и т.п.). Изделие предназначено для использования только в домашних условиях. Во избежание деформации стула располагайте его от источников тепла на расстоянии не менее 50 см.
- Наличие на изделии механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации изделия.
- Превышение допустимых нагрузок на изделие.
- Нанесение ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение).
- Использование некачественных и агрессивных средств по уходу за мебелью.
- Наличие дефектов, полученных в связи с неисполнением прилагаемой к стулу инструкции по монтажу и эксплуатации.
- Нанесение ущерба изделию в результате действий транспортной компании или иных третьих сторон.
- Загрязнение изделия, возникшее в процессе эксплуатации.
- Производственным дефектом не является отклонение по структуре и цветовому оттенку древесины. Список отклонений определяет ГОСТ (2140-81).