



## СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ «КОНЁК - СТАНДАРТ»

**обеспечивает правильную осанку  
у детей от 3 до 15 лет**

- Может использоваться со столами высотой 65-80 см
- Регулировка сиденья и подножки по глубине бесступенчатая
- Габариты стула (Д x Ш x В): 500 x 430 x 820 мм
- Допустимая нагрузка 80 кг
- Масса стула 6,5 кг
- Габариты упаковки (Д x Ш x В): 920 x 450 x 70 мм

Деревянные элементы стула изготовлены из березовой фанеры, покрыты лакокрасочными материалами, соответствующими требованиям европейских нормативных документов DINEN 71-3 (требования по безопасности детских игрушек и детской мебели)

## Техника безопасности

Перед тем, как начать пользоваться стулом, убедитесь, что он верно и крепко собран. Не оставляйте ребенка на стуле без присмотра.

Не оставляйте стул вблизи открытого огня и других источников сильного нагрева, в связи с риском пожара.

Не используйте стул, если какая-либо деталь сломана, изношена, или отсутствует. Мы не рекомендуем использовать стульчик для детей младше 3 лет, без дополнительных удерживающих креплений.

Перед тем как посадить ребенка на стул, убедитесь, что стул стоит на устойчивой гладкой горизонтальной поверхности.

Помните, что используя стул, ребенок имеет возможность забраться туда, куда раньше не мог.

Через 2-3 недели после сборки стула, следует подтянуть все винты.

Далее следует проверять степень затяжки винтов каждые 2-3 месяца.



### Помните!

Ваш стул изготовлен из натуральной древесины и требует бережного отношения. Резкие колебания температуры и влажности могут привести к растрескиванию материала.





### Помните!

Если под столешницей стола есть широкая планка, существует риск, что ребенок может оттолкнуться от неё ногами и опрокинуть стул.




### Помните!

Передний край подставки для ног не должен выступать за границы опорной площади ножек стула. Это снижает устойчивость стула!





Для предотвращения опрокидывания у нашего стула на ножках имеются скользящие накладки. Они заставят стул скользить, а не опрокидываться в критической ситуации. Чтобы обеспечить надлежащее скольжение, стул должен находиться на гладкой и твердой поверхности. Родителям рекомендуется быть более внимательными, если стул стоит на шероховатых и ворсистых поверхностях.


## Комплектующие




**A8**  
бочонки



**M6x60**



**M6x40**




**A7**

шайбы



пластиковыми шайбами  
комплекуются только стулья  
с эмалевым покрытием



рост (см)	№ отверстия по схеме	
	сиденье	подножка
<b>90-105</b>	12	9-8
<b>105-125</b>	11	7-6
<b>125-140</b>	10	5-4
<b>140-...</b>	10	3-1

### **Настройка стула**

Очень важно правильно собрать и настроить стульчик. Высота и глубина сиденья и подножки должны соответствовать возрасту и комплекции ребенка. Необходимо периодически проверять и корректировать эти настройки. Следите за тем, чтобы подножка и сиденье были надежно зафиксированы.

### **Настройка сиденья**

Высота сиденья выбирается под конкретный стол, таким образом, чтобы локти ребенка находились на уровне поверхности стола. Глубина, выбирается таким образом, чтобы спина ребенка поясницей касалась спинки стула, при этом между передним краем сиденья и подколенными связками ребенка должно оставаться пространство около 3-5 см.

### **Настройка подножки**

Высота подножки выбирается таким образом, чтобы ступни ребенка полностью находились на подножке, а бедра касались сиденья. Глубина выбирается таким образом, чтобы передний край подножки не выступал за границы опорной площади ножек стула.

При оптимально выбранных настройках, сидя на стульчике, ребенок должен чувствовать себя легко и комфортно.

### **Уход за стулом**




Стул следует протирать чистой влажной салфеткой.

Если на стул попала вода, сразу же удалите её сухой салфеткой.

Влага может привести к порче лакокрасочного покрытия.

При длительном нахождении стула на солнце, его цвет может измениться.

**ВНИМАНИЕ!** Стулья с эмалевым покрытием дополнительно укомплектованы четырьмя пластиковыми шайбами (А7), устанавливаемыми снаружи для защиты лакокрасочного покрытия




4 шаг




5 шаг

#### Окончательная затяжка

После того, как элементы стула отрегулированы, необходимо крепко затянуть все винты. При этом сначала затягиваем винты с одной стороны стула, подтягивая перемычки (дет. А6) вплотную к деталям А1, А2. После окончательной сборки изделия, между перемычками (дет. А6) и деталями А1 и А2 остаются зазоры.



# ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА на регулируемом стуле



## Гарантийные обязательства

Производитель дает гарантию на стул «Конёк - Стандарт» - **3 года**.

Гарантия распространяется на используемые в производстве стула материалы и производственные дефекты. Гарантия не покрывает повреждения, возникшие вследствие нормального износа или неправильного использования стула.

**Гарантийное обслуживание** стульев осуществляется согласно требованиям и срокам, определенным Законом РФ «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок исчисляется со дня передачи (доставки) стула клиенту, который указан в товаросопроводительных документах.

**Порядок заявления претензии:** при возникновении претензий к качеству или комплектности поставки стула у клиента, необходимо оформить бланк рекламации / претензии в свободной форме, сфотографировать причину рекламации на цифровой фотоаппарат и отправить рекламацию и фотографию по адресу электронной почты интернет-магазина [service@kon-gor.com](mailto:service@kon-gor.com)

### Условия гарантии:

1. Гарантийный срок начинается с момента получения клиентом изделия.
2. Гарантийное обслуживание включает в себя замену дефектных частей изделия.
3. Недостатки изделия, выявленные в течение гарантийного срока и возникшие по вине Производителя, будут бесплатно заменены Сервисной Службой Производителя.
4. Претензии по производственным дефектам, и комплектности принимаются в течение 14 дней после приобретения изделия.

### Случаи, когда не производится гарантийное обслуживание:

- Истечение гарантийного срока.
- Несоблюдение условий эксплуатации (воздействие воды или пара, высокой температуры, сильных источников излучения и т.п.). Изделие предназначено для использования только в домашних условиях. Во избежание деформации стула располагайте его от источников тепла на расстоянии не менее 50 см.
- Наличие на изделии механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации изделия.
- Превышение допустимых нагрузок на изделие.
- Нанесение ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение).
- Использование некачественных и агрессивных средств по уходу за мебелью.
- Наличие дефектов, полученных в связи с неисполнением прилагаемой к стулу инструкции по монтажу и эксплуатации.
- Нанесение ущерба изделию в результате действий транспортной компании или иных третьих сторон.
- Загрязнение изделия, возникшее в процессе эксплуатации.
- Производственным дефектом не является отклонение по структуре и цветовому оттенку древесины. Список отклонений определяет ГОСТ (2140-81).



[info@kon-gor.com](mailto:info@kon-gor.com)

[www.kon-gor.com](http://www.kon-gor.com)