

	Информация о продукте FDX200/12	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/03/15
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	
		телефон	

Номер :	FDX200/12-1
---------	-------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	FDX Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали, направляющий аппарат рабочего колеса изготовлен из листовой нержавеющей стали, штампованной и сваренной, с двигателем с длинным валом, осевым входом и радиальным выходом. Компактная конструкция, Низкий уровень шума, Подходит для слабоагрессивных жидкостей, Небольшое пространство для установки.

Параметры паспортной таблички

Номинальный расход (м³/ч)	9
Номинальная высота (м)	17
Номинальная мощность (кВт)	0.9
Эффективность(%)	56.5
Скорость (об/мин)	2900
Ступени рабочего колеса	1

Материал

Корпус насоса	SS304
Крыльчатка	SS304
Вал насоса	SS304
Корпус мотора	ADC12
Электропроводка	Cu

Жидкость

Температура жидкости	(-15-50°C)
Плотность среды	1.0×10 ³ кг/м ³
Максимальная температура окружающей среды	50°C

Мотор

Количество фаз двигателя	1~ph
Класс защиты	IP55
Класс изоляции	F
Направление вращения (с конца двигателя)	Направление по часовой стрелке
Номинальное напряжение(В)	220
Количество электродов	2-полюсный


Монтаж

Тип интерфейса	in
Направление входа	G1½"
Диаметр выхода (мм)	G1"
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.0Мпа

Вес

Общий вес (кг)	13
----------------	----

 FANCY the pump of arts	Кривая производительности FDX200/12	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/03/15
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	
		телефон	




	Тех параметры FDX200/12	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/03/15
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	FDX200/12
Номер	FDX200/12-1
Расход	9 м³/ч
Напор	17 М
Эффективность (%)	56.5
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	2900
Среда	
Наименование среды	water
Температура (°C)	
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

The figure displays four performance graphs for the FDX200/12 pump, plotted against flow rate (Q) in m³/h. The x-axis for all graphs ranges from 0 to 12 m³/h, with major grid lines every 2 units.

- Head (H) in meters:** The top graph shows a linear decrease in head from approximately 23.0 m at 0 m³/h to 15.0 m at 12 m³/h.
- Power (P) in kW:** The second graph shows a linear increase in power from approximately 0.45 kW at 0 m³/h to 0.85 kW at 12 m³/h.
- Efficiency (η) in %:** The third graph shows an increasing efficiency curve that starts at 0% and levels off at approximately 38% for flow rates above 8 m³/h.
- NPSHr in meters:** The bottom graph shows the required net positive suction head, which is constant at approximately 1.2 m for flow rates up to 7 m³/h and then increases to about 4.0 m at 11 m³/h.



 FANCY the pump of arts	Сборочный чертеж FDX200/12	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/03/15
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	




	Рисунок модели FDX200/12	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/03/15
		имя клиента	
название проекта		адрес	
номер		контакты	
		телефон	



	Заказ FDX200/12	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/03/15
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Модель : FDX200/12
 Номер : FDX200/12-1
 Цена :
 Количество : 1
 Общая цена :

