

	Информация о продукте FZ32-160-11	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/02/11
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номер :	FZ32-160-11
---------	-------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	FZ Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали, корпус насоса изготовлен из листовой нержавеющей стали методом штамповки и сварки расширением, который может заменить традиционный IS-насос и обычный коррозионно-стойкий насос с осевым входом и радиальным выходом.

Параметры паспортной таблички

Номинальный расход (м ³ /ч)	12
Номинальная высота (м)	18.4
Номинальная мощность (кВт)	1.1
Эффективность(%)	60.4
Скорость (об/мин)	2900

Материал

Корпус насоса	S304
Крыльчатка	S304
Крышка насоса	S304
Кронштейн мотора	HT200
Вал насоса	S304
Механическое уплотнение	GN+SIC+FKM
Корпус мотора	ADC12
Статор и ротор	50W800
Подшипники	GCr15
Электропроводка	Cu

Жидкость

Температура жидкости	-15~120°C
Через частицы(мм)	≤0.2
Значение pH жидкости	4~12
Плотность среды	1x10 ³ кг/м ³
Максимальная температура окружающей среды	≤40°C

Мотор

Количество фаз двигателя	3~ph
Класс защиты	IP55
Класс изоляции	F
Направление вращения (с конца двигателя)	По часовой стрелки
Модель двигателя	IE3-80M-2
Частота питания(Гц)	50
Номинальное напряжение(В)	380
Номинальный ток(А)	2.4
Класс энергоэффективности	IE3
Количество электродов	2
Базовый номер мотора	IE3-80M

Монтаж

Тип интерфейса	F
----------------	---

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/02/11
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта

номер

Монтаж

Направление входа
Диаметр выхода (мм)
Максимальная высота (м)

Осевое направление
Радиальное направление
≤1000

Выходной фланец

Диаметр выхода (мм)
Класс давления

DN32
1.6MPa

Уплотнение

Механическое уплотнение
Модель подшипника

155-25
6205

Импортный фланец

Импортный диаметр (мм)

DN50

Вес


Общий вес (кг)

19.6

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/02/11
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта	
номер	


water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 3B



завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/02/11
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	


название проекта	
номер	

Номинальные параметры	
Модель	FZ32-160-11
Номер	FZ32-160-11
Расход	12 м ³ /ч
Напор	18.4 М
Эффективность (%)	60.4
NPSHr (М)	1.1
Скорость (об/мин)	2900
Среда	
Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1




завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/02/11
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта	
номер	



завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/02/11
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	


название проекта	
номер	



завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/02/11
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта

номер





Заказ
FZ32-160-11

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2025/02/11
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта	
номер	

Модель : FZ32-160-11
Номер : FZ32-160-11
Цена :
Количество : 1
Общая цена :

