


| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|
|  | Информация о продукте 80WQV30-25-4 | завод - изготовитель | FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD |
| | | адрес | Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang |
| | | телефон | +86 13566667995 |
| | | дата | 2025/02/05 |
| название проекта | | имя клиента | |
| номер | | адрес | |
| | | контакты | |
| | | телефон | |

| | | |
|---|--|---|
| Номер : 80WQV30-25-4 | Рисунок модели: (Примечание: фото только длязнакомления) | Описание серии : |
|  | | <p>Погружной насос для резки сточных вод WQV, оптимизированные гидравлические характеристики и внешний вид. Он имеет значительные преимущества, такие как компактная конструкция, отсутствие перегрузки, высокая эффективность и энергосбережение, высокая надежность, высокая стабильность и защита от намотки. Он имеет уникальную функцию резки при транспортировке различных типов сточных вод или нерастворимых твердофазных смешанных жидкостей, содержащих волокна, волосы, листья и т. д.</p> |

Параметры паспортной таблички

| | |
|--|------|
| Номинальный расход (м ³ /ч) | 30 |
| Номинальная высота (м) | 25 |
| Номинальная мощность (кВт) | 4 |
| Эффективность(%) | 69.7 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |

Материал

| | |
|---------------|--------|
| Корпус насоса | HT200 |
| Крыльчатка | 20Cr13 |
| Вал насоса | S304 |
| База | HT200 |

Жидкость

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Температура жидкости | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ |
| Через частицы(мм) | $\varnothing 20$ |
| Значение pH жидкости | 4~10 |
| Плотность среды | $\leq 1.1 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$ |

Motor

| | |
|---------------------------|------|
| Количество фаз двигателя | 3~ph |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Мощность двигателя (кВт) | 4KW |
| Частота питания(Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение(В) | 380 |
| Номинальный ток(А) | 7.8 |

Монтаж

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип установки | Шланг |
| Максимальная глубина погружения (м) | По центру крыльчатки, максимум не более 5 м |
| Класс фланцев | 0.6 Мpa |

Размер конструкции

Тип крыльчатки полуоткрытое вращающееся режущее колесо
Спецификация кабеля YCW3*2²+1*7m

Уплотнение

Спецификация механического уплотнения 208 # - 25 (графит против керамики, карбид кремния против сплавов)
Модель подшипника 6205*3

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| FANCY the pump of arts | Информация о продукте 80WQV30-25-4 | завод - изготовитель | FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD |
| | | адрес | Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang |
| | | телефон | +86 13566667995 |
| | | дата | 2025/02/05 |
| название проекта | | имя клиента | |
| | | адрес | |
| номер | | контакты | |
| | | телефон | |

Технология

Версия насоса

Второе издание


название проекта

| | |
|-------------|--|
| имя клиента | |
| адрес | |

номер

| | |
|----------|--|
| контакты | |
| телефон | |

water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B



название проекта

номер

имя клиента

адрес

контакты


телефон

Номинальные параметры

| | |
|-------------------|----------------------|
| Модель | 80WQV30-25-4 |
| Номер | 80WQV30-25-4 |
| Расход | 30 м ³ /ч |
| Напор | 25 М |
| Эффективность (%) | 69.7 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |

Среда


| | |
|-------------------------------------|-------|
| Наименование среды | water |
| Температура (°C) | 20 |
| Плотность (кг/м ³) | 1000 |
| Вязкость среды (мм ² /с) | 1 |



название проекта

| | |
|-------------|--|
| имя клиента | |
| адрес | |
| контакты | |
| телефон | |

номер




| Mark | Places | Section | Mod. file no. | Signature | yy/mm/dd | | | |  FANCY the pump of arts |
|--------|--------|----------|---------------|-----------|----------|----------------|---------|-------|--|
| Design | | Standard | | | | Stage mark | Weight | Scale | |
| Verify | | | | | | | | | Installation dimension Установочный размер |
| Craft | | Approve | | | | Total: 1 pages | page: 1 | | 80WQV30-25-4 |

название проекта

номер

| | |
|-------------|--|
| имя клиента | |
| адрес | |
| контакты | |
| телефон | |



| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 | 总计重量 | 备注 | |
|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----|----|
| | | | | | | | 标记 | 处数 |
| 11 | GBT276-6201 | Bearing | 1 | Standard parts | | | | |
| 10 | | Motor case | 1 | HT250 | | | | |
| 9 | | Stator | 1 | Assembly parts | | | | |
| 8 | | Rotor | 1 | Assembly parts | | | | |
| 7 | GBT276-6201 | Bearing | 1 | Standard parts | | | | |
| 6 | | Rear end cover | 1 | HT250 | | | | |
| 5 | | Capacitor | 1 | | | | | |
| 4 | | Seal ring | 1 | Nitrile rubber | | | | |
| 3 | | Top cap | 1 | HT250 | | | | |
| 2 | | Screw | 4 | 201 | | | | |
| 1 | GB5782-96*130 | Handle | 1 | 201 | | | | |
| 19 | Base | 4 | 201 | | | | | |
| 18 | Cutter plate | 1 | 3Cr13 | | | | | |
| 17 | Pump body | 1 | HT250 | | | | | |
| 16 | Impeller | 1 | 3Cr13 | | | | | |
| 15 | Skeleton oil seal | 1 | HT250 | | | | | |
| 14 | Cylinder cover | 1 | HT250 | | | | | |
| 13 | Mechanical seal | 3 | Standard parts | | | | | |
| 12 | Cylinder | 1 | HT250 | | | | | |

FANCY
the pump of arts

Explosive view
WQV




Рисунок модели
80WQV30-25-4

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| завод - изготовитель | FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD |
| адрес | Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang |
| телефон | +86 13566667995 |
| дата | 2025/02/05 |
| имя клиента | |
| адрес | |
| контакты | |
| телефон | |

название проекта

номер



| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|  FANCY the pump of arts | Заказ 80WQV30-25-4 | завод - изготовитель | FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD |
| | | адрес | Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang |
| | | телефон | +86 13566667995 |
| | | дата | 2025/02/05 |
| название проекта | | имя клиента | |
| номер | | адрес | |
| | | контакты | |
| | | телефон | |

Модель : 80WQV30-25-4

Номер : 80WQV30-25-4

Цена :

Количество : 1

Общая цена :