

 FANCY the pump of arts	Информация о продукте WQV4-200/75	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/27
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Номер :	WQV4-200/75
---------	-------------

Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :
---	------------------

	Погружной насос для резки сточных вод WQV, оптимизированные гидравлические характеристики и внешний вид. Он имеет значительные преимущества, такие как компактная конструкция, отсутствие перегрузки, высокая эффективность и энергосбережение, высокая надежность, высокая стабильность и защита от намотки. Он имеет уникальную функцию резки при транспортировке различных типов сточных вод или нерастворимых твердофазных смешанных жидкостей, содержащих волокна, волосы, листья и т. д.
---	---

Параметры паспортной таблички	
Номинальный расход (м³/ч)	500
Номинальная высота (м)	34.4
Номинальная мощность (кВт)	75
Эффективность(%)	66.7
Скорость (об/мин)	1450
Материал	
Корпус насоса	HT200
Крыльчатка	3Cr13
Режущий диск	2Cr13
Вал насоса	S304
База	HT200
Мотор	
Количество фаз двигателя	3~ph
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Мощность двигателя (кВт)	75KW
Частота питания(Гц)	50
Номинальное напряжение(В)	380
Номинальный ток(А)	133.7
Скорость двигателя (об/мин)	1450
Жидкость	
Температура жидкости	≤40℃
Через частицы(мм)	Ø10
Значение pH жидкости	4~10
Плотность среды	≤1.1×10³кг/м³
Монтаж	
Тип установки	法
Максимальная глубина погружения (м)	По центру крыльчатки, максимум не более 5 м
Класс фланцев	0.6 Мпа
Размер конструкции	
Тип крыльчатки	полуоткрытое вращающееся режущее колесо
Спецификация кабеля	HO7RN-F4G*35mm²*8
Уплотнение	
Спецификация механического уплотнения	208#-70 (石墨陶瓷, 碳化硅合金)

 FANCY the pump of arts	Информация о продукте WQV4-200/75	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/27
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Уплотнение

Модель подшипника


7315

Технология


Версия насоса

Второе издание

 FANCY the pump of arts	Кривая производительности WQV4-200/75	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/27
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457



 FANCY the pump of arts	Тех параметры WQV4-200/75	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/27
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Номинальные параметры		
Модель	WQV4-200/75	
Номер	WQV4-200/75	
Расход	500 м³/ч	
Напор	34.4 М	
Эффективность (%)	66.7	
Скорость (об/мин)	1450	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура (°C)	20	
Плотность (кг/м³)	1000	
Вязкость среды (мм²/с)	1	

 FANCY the pump of arts	Чертеж структуры WQV4-200/75	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/27
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457


										 FANCY the pump of arts		Explosive view		WQV		Total: 1 pages page: 1	

	Рисунок модели WQV4-200/75	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/27
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457



