

	Информация о продукте WQV4-150/30	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/26
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Номер :	WQV4-150/30
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	Погружной насос для резки сточных вод WQV, оптимизированные гидравлические характеристики и внешний вид. Он имеет значительные преимущества, такие как компактная конструкция, отсутствие перегрузки, высокая эффективность и энергосбережение, высокая надежность, высокая стабильность и защита от намотки. Он имеет уникальную функцию резки при транспортировке различных типов сточных вод или нерастворимых твердофазных смешанных жидкостей, содержащих волокна, волосы, листья и т. д.
Параметры паспортной таблички Номинальный расход (м³/ч) Номинальная высота (м) Номинальная мощность (кВт) Эффективность(%) Скорость (об/мин) 300 18 30 51.9 1450	
Материал Корпус насоса Крыльчатка Режущий диск Вал насоса База HT200 3Cr13 2Cr13 S304 HT200	
Мотор Количество фаз двигателя Класс защиты Класс изоляции Мощность двигателя (кВт) Частота питания(Гц) Номинальное напряжение(В) Номинальный ток(А) Скорость двигателя (об/мин) 3~ph IP68 F 30KW 50 380 54.9 1450	
Жидкость Температура жидкости Через частицы(мм) Значение pH жидкости Плотность среды ≤40℃ Ø10 4~10 ≤1.1×10³кг/м³	
Монтаж Тип установки Максимальная глубина погружения (м) Класс фланцев 法 По центру крыльчатки, максимум не более 5 м 0.6 Мпа	
Размер конструкции Тип крыльчатки Спецификация кабеля полуоткрытое вращающееся режущее колесо HO7RN-F4G*10mm²*8	
Уплотнение Спецификация механического уплотнения 208#-55 (石墨陶瓷, 碳化硅合金)	

 FANCY the pump of arts	Информация о продукте WQV4-150/30	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/26
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Уплотнение

Модель подшипника


6311

Технология

Версия насоса

Второе издание

 FANCY the pump of arts	Кривая производительности WQV4-150/30	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/26
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457



	Тех параметры WQV4-150/30	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/26
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Номинальные параметры		
Модель	WQV4-150/30	
Номер	WQV4-150/30	
Расход	300 м³/ч	
Напор	18 М	
Эффективность (%)	51.9	
Скорость (об/мин)	1450	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура (°C)	20	
Плотность (кг/м³)	1000	
Вязкость среды (мм²/с)	1	

 FANCY the pump of arts	Чертеж структуры WQV4-150/30	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/26
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457


										 FANCY the pump of arts		Explosive view		WQV		Total: 1 pages page: 1	
</																	

	Рисунок модели WQV4-150/30	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/26
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457



 FANCY the pump of arts	Заказ WQV4-150/30	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2025/07/26
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Elena K
		телефон	+79175754457

Модель : WQV4-150/30

Номер : WQV4-150/30

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

