



Схема сборки кровати Берген 160 и крепления подсветки



BELFAN

www.belfan.ru



BELFAN

www.belfan.ru


Комплектность деталей

Позиция	Наименование	Размеры деталей	К-во, шт.
1	Панель настенная 1	600x600	1
2	Панель настенная 2	700x600	1
3	Панель настенная 3	700x500	1
4	Панель настенная 4	800x900	1
5	Панель настенная 5	900x800	1
6	Царга боковая	2000x200	2
7, 7.1	Царга передняя/задняя	1652x200	2
8	Опора всборе		4
9	Царга поперечная	2000x58x30	1
10	Опора	200x40x50	1

BELFAN
www.belfan.ru


Ключ к стяжке Луна

Винт М8х95




8шт.

Винт М8х60




4шт.

Шайба Луна




20шт.

Гайка



20шт.

Заглушка стяжки Луна



20шт.

Подвеска



6шт.

Винт-саморез
4x50мм
кр. №9 к №10
к каркасу



6шт.

Винт-саморез
4x20мм
кр. уголка пластины



24шт.

Шкант d10



12шт.

Винт-саморез
3,5x16мм
крепление подвески




24шт.

Болт М8х30




26шт.

Шайба




26шт.

Уголок-пластина



4шт.

Наконечник ФБ 483




8шт.

Винт-саморез
3x20мм
кр. наконечника



16шт.




1шт.


4шт.

3

1




2




BELFAN

www.belfan.ru

3



4



BELFAN


www.belfan.ru

5

5







BELFAN

www.belfan.ru




6

Варианты крепления



6





7



BELFAN
www.belfan.ru


8

Варианты крепления



7


9




BELFAN
www.belfan.ru

10

Варианты крепления




11



BELFAN

www.belfan.ru

12



11

После соединения электрической цеп(подсветки), провода собрать в пучок при помощи хомута и аккуратно уложить за стеновыми панелями с соблюдением всех мер безопасности. Блок питания **НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ** устанавливать в вентилируемых не стесненных окружающими предметам(в радиусе 1,5м), пространствах с достаточным притоком воздуха.

BELFAN

www.belfan.ru