



АЛЁНУШКА
мебель

Орешник

коллекция

Орешник




Коллекция "Орешник" предлагает свежий взгляд на классические решения. Её отличают сдержанные фасады, современные цветовые решения и выразительные акценты. Центральное место в коллекции занимает высококачественное новое пластиковое покрытие акрилит, которое не только придает поверхности превосходный внешний вид, но и обладает рядом значимых преимуществ.



Алёнушка Мебель

Преимущества Пластика с покрытием АКРИЛИТ

- Класс экологичности E-0,5
- Уникальная прочность и повышенные гидрофобные свойства.
- Технология бесшовного нанесения кромки толщиной 1 мм.
- Устойчив к большинству агрессивных кислотных очистителей.
- Термоустойчив к бытовым высоким температурам.





коллекция

Орешник

Торцы, защищенные плотным 1-миллиметровым слоем ПВХ-кромки, демонстрируют безупречную прочность. Эти элементы не подвластны времени и капризам: они обладают исключительной устойчивостью к выцветанию под воздействием солнечного света и непоколебимой стойкостью к агрессивным бытовым реагентам.



коллекция

Орешник



Глубокие, благородные декоры созданы для нового прочтения мебельного дизайна, открывающий путь к созданию пространств, наполненных утонченностью и индивидуальностью, абсолютно в любом стиле.

Обладая выраженными гидрофобными свойствами, они сохраняют свой первозданный блеск, словно драгоценный камень, не тускнея и не теряя своего очарования.



коллекция

Орешник

Оттенки:



Матовый белый



Светло-серый



Новый серый



Вижен



Мята



Серый шторм



Белый глянец



Керамика глянец




Кашемир глянец




Шторм глянец

Новые оттенки





Верхние модули





Нижние модули и фасады

Нижние модули

высота 816 мм

высота указана с учётом опор



H 200
корпус H 200: 200x816x478 мм
фасад H 200: 196x712 мм



H 300
корпус H 300: 300x816x478 мм
фасад H 300: 296x712 мм



H 350
корпус H 350: 350x816x478 мм
фасад H 350: 346x712 мм



H 400
корпус H 400: 400x816x478 мм
фасад H 400: 396x712 мм



H 450
корпус H 450: 450x816x478 мм
фасад H 450: 446x712 мм



H 500
корпус H 500: 500x816x478 мм
фасад H 500: 496x712 мм



H 600
корпус H 600: 600x816x478 мм
фасад H 300: 296x712 мм (2 шт.)



H 601
корпус H 600: 600x816x478 мм
фасад H 601: 596x712 мм



H 700
корпус H 700: 700x816x478 мм
фасад H 700: 346x712 мм (2 шт.)



H 800
корпус H 800: 800x816x478 мм
фасад H 400: 396x712 мм (2 шт.)



HPU 1000
корпус HPU 1000: 1000x816x478 мм
фасад HPU 1000: 396x712 мм
100x716 мм
24x716 мм



HM 600
корпус HM 600: 600x816x474 мм
фасад HM 300: 296x712 мм (2 шт.)



HM 601
корпус HM 600: 600x816x474 мм
фасад HM 601: 596x712 мм



HM 800
корпус HM 800: 800x816x474 мм
фасад HM 400: 396x712 мм (2 шт.)

с ящиками



H2Я 600
корпус H2Я 600: 600x816x478 мм
фасад H2Я 600: 596x354 мм (2 шт.)



H2Я 800
корпус H2Я 800: 800x816x478 мм
фасад H2Я 800: 796x354 мм (2 шт.)



H3Я 400
корпус H3Я 400: 400x816x478 мм
фасад H3Я 400: 396x175 мм (2 шт.)
396x354 мм



H3Я 500
корпус H3Я 500: 500x816x478 мм
фасад H3Я 500: 496x175 мм (2 шт.)
496x354 мм



H3Я 600
корпус H3Я 600: 600x816x478 мм
фасад H3Я 600: 596x175 мм (2 шт.)
596x354 мм

под духовой шкаф



HD 450
корпус HD 450: 450x816x478 мм
фасад HD 450: 446x116 мм



HD 600
корпус HD 600: 600x816x478 мм
фасад HD 600: 596x116 мм

Фасады

торцевые



Торцевой фасад ФП В
350x716x16 мм
для модулей В200, В300, В350, В400, В450, В500, В600, В601, В700, В800



Торцевой фасад ФП ВВ
350x900x16 мм
для модулей ВВ200, ВВ300, ВВ350, ВВ400, ВВ450, ВВ500, ВВ600, ВВ601, ВВ700, ВВ800



Торцевой фасад ФП ВВГ
350x450x16 мм
для модулей ВВГ450, ВВГ500, ВВГ600, ВВГ800



Торцевой фасад ФП ВГ
350x358x16 мм
для модулей ВГ450, ВГ500, ВГ600, ВГ800



Торцевой фасад ФП ВГГ
574x358x16 мм
для модулей ВГГ450, ВГГ500, ВГГ600, ВГГ800

под посудомоечную машину



Торцевой фасад ФП П
574x2056x16 мм
для модулей ПД600, ПДМ600, ПЗ600



Торцевой фасад ФП ПВ
574x2240x16 мм
для модулей ВПД600, ВПДМ600, ВПЗ600



Торцевой фасад ФП Н
576x716x16 мм для модулей Н200, Н300, Н350, Н400, Н450, Н500, Н600, Н700, Н 800, HPU1000, HM600, HM601, HM800, HD450, HD600, H2Я400, H2Я600, H1Я2С600, HPU1000



Фасад В/Н 450
446x712x16 мм



Фасад В/Н/НМ 601
596x712x16 мм



H1ЯС 600
корпус H1Я2С 600: 600x816x478 мм
фасад H1Я2С 600: 596x175 мм
296x533 мм (2 шт.)



Пеналы

Антресоли

Пеналы



ВПД 600

корпус ВПД 600: 600x2340x574 мм
 фасад ВПД 600: 596x896 мм
 596x354 мм (2 шт.)

ВПДМ 600

корпус ВПДМ 600: 600x2340x574 мм
 фасад ВПДМ 600: 596x896 мм
 596x342 мм

ВПЗ 600

корпус ВПЗ 600: 600x2340x574 мм
 фасад ВПЗ 600: 596x1522 мм
 596x712 мм



ПД 600

корпус ПД 600: 600x2156x574 мм
 фасад ПД 600: 596x712 мм
 596x354 мм (2 шт.)

ПДМ 600

корпус ПДМ 600: 600x2156x574 мм
 фасад ПДМ 600: 596x712 мм
 596x342 мм

ПЗ 600

корпус ПЗ 600: 600x2156x574 мм
 фасад ПЗ 600: 596x1338 мм
 596x712 мм

*В секции ПЗ и ВПЗ предусмотрена возможность установки встроенного холодильника.

высота 2340 мм

высота указана с учётом опор

Антресоли

высота 358 мм



ВГ 450

корпус ВГ 450: 450x358x350 мм
 фасад ВГ 450: 446x354 мм

ВГ 500

корпус ВГ 500: 500x358x350 мм
 фасад ВГ 500: 496x354 мм

ВГ 600

корпус ВГ 600: 600x358x350 мм
 фасад ВГ 600: 596x354 мм

ВГ 800

корпус ВГ 800: 800x358x350 мм
 фасад ВГ 800: 796x354 мм

ВГУ 1000

корпус ВГУ 1000: 1000x358x600 мм
 фасад ВГУ 1000: 596x354 мм
 246x354 мм
 90x358 мм

высота 450 мм



ВВГ 450

корпус ВВГ 450: 450x450x350 мм
 фасад ВВГ 450: 446x446 мм

ВВГ 500

корпус ВВГ 500: 500x450x350 мм
 фасад ВВГ 500: 496x446 мм

ВВГ 600

корпус ВВГ 600: 600x450x350 мм
 фасад ВВГ 600: 596x446 мм

ВВГ 800

корпус ВВГ 800: 800x450x350 мм
 фасад ВВГ 800: 796x446 мм

ВВГУ 1000

корпус ВВГУ 1000: 1000x450x600 мм
 фасад ВВГУ 1000: 596x446 мм
 246x446 мм
 90x450 мм

глубокие высота 358 мм



ВГГ 450

корпус ВГГ 450: 450x358x574 мм
 фасад ВГГ 450: 446x354 мм

ВГГ 500

корпус ВГГ 500: 500x358x574 мм
 фасад ВГГ 500: 496x354 мм

ВГГ 600

корпус ВГГ 600: 600x358x574 мм
 фасад ВГГ 600: 596x354 мм

ВГГ 800

корпус ВГГ 800: 800x358x574 мм
 фасад ВГГ 800: 796x354 мм

ВГГУ 1000

корпус ВГГУ 1000: 1000x358x1000 мм
 фасад ВГГУ 1000: 373x354 мм
 426x354 мм
 90x450 мм

Орешник



Фасад:

- Пластик Акрилит
- Пропил для стыковки с HDF
- Универсальность верхних и нижних фасадов
- Устойчивы к выцветанию
- Однородность оттенка.

Корпус:

- Белый ЛДСП 16 мм
- Глубина верхних модулей –350 мм
- Глубина нижних модулей –478 мм
- Дно ящиков из HDF, усиления ящиков от 600 мм и шире
- Столешницы 26 и 38 мм (Антарес, Дуб Вотан, Кастилло черный)

* Столешница и цоколь приобретаются отдельно.


Фурнитура:

- Шариковые направляющие -45(h) (усиленные)
(до 50 кг)
- Петли без доводчика усиленные
- Лицевые опоры(Модельные опоры Серебро)
h = 100, Рег. (100 –120 мм);
- Задние опоры
h=100 Черные, Рег. (100 –120 мм)



Дополнительная комплектация

Орешник



Кастилло черный



Антарес



Дуб вотан

Варианты ручек



Ручка-скоба C50



Ручка-скоба 93/160
(Антрацит)



Ручка-скоба 97/160
(Антрацит)



Ручка-скоба 105
150/128 (Антрацит)



- Магнитные
- Легкий монтаж
- Открытие нажатием
- 100 000 циклов открывания
- Прочный ABS пластик и металл
- Регулируемые