



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

Ручные

Ручные с гидроразгрузкой пильной рамы

Ручные с гидравлическим подъемом рамы

Полуавтоматические

Автоматические

Полуавтоматические двухстоечные

Автоматические двухстоечные

Специальные



2018

Сделано в EU
Чехия

ARG 105 mobil



1385×13×0,65



	90°	+45°	+60°
●	105	70	40
■	105	65	40
■	105×110	65×85	40×45

ARG 130 mobil



1730×13×0,65



ARG 130



1730×13×0,65



ARG 130 super



1730×13×0,65



ARG 130 / ARG 130 super / ARG 130 mobil

	90°	+45°	+60°
●	130	115	70
■	130	105	60
■	180×100	115×75	70×60

ARG 200 plus



2490×20×0,9



ARG 235 plus



2710 x 27 x 0,9




ARG 200 plus

	90°	-45°	+45°	+60°
●	200	135	155	95
■	200	115	130	65
■	250×140	150×70	160×125	100×60

ARG 235

2710 x 27 x 0,9



ARG 235

	90°	+45°	+60°
●	235	185	115
■	230	160	80
■	280 x 180	185 x 100	115 x 80

ARG 235 plus

	90°	-45°	+45°	+60°
●	235	185	165	115
■	230	160	145	80
■	280 x 180	185 x 100	185 x 80	115 x 80

ARG 250



ARG 250 / H / S.A.F.

	90°	+45°	+60°
●	250	200	125
■	240	190	120
■	300x200	190x190	120x130

ARG 250 plus €



ARG 250 plus €

	90°	-45°	+45°	+60°
●	250	170	200	130
■	240	150	185	110
■	300x185	185x110	190x180	125x110

ARG 250 plus



ARG 250 plus / H

	90°	-45°	+45°	+60°
●	250	180	200	125
■	240	160	190	120
■	300x200	190x100	190x190	120x130

ARG 250 plus S.A.F.



ARG 250 plus S.A.F.

	90°	-45°	+45°	+60°
●	250	180	200	125
■	240	160	190	120
■	300x200	190x100	190x190	120x130

ARG 300 F



ARG 300 F / H / S.A.F.

	90°	+45°	+60°
●	300	240	155
■	290	225	150
■	375x190	240x160	150x150

ARG 300 plus F



ARG 300 plus F / H

	90°	-45°	+45°	+60°
●	300	220	240	155
■	290	195	225	150
■	375x190	240x100	240x160	150x150


ARG 300 plus S.A.F.



ARG 300 plus S.A.F.

	90°	-45°	+45°	+60°
●	300	220	240	155
■	290	195	225	150
■	375x190	240x100	240x160	150x150

ARG 300 DCT S.A.F.



ARG 300 DCT S.A.F.

	90°	+45°
●	300	245
■	290x290	245x245
■	360x290	245x250

ARG 330 plus S.A.F.

3870×34×1.1



ARG 330 plus F / H.F. / S.A.F.

	90°	-45°	+45°	+60°
●	330	240	250	165
■	320	200	230	150
■	400×200	250×140	250×170	150×150

ARG 330 F

3870×34×1.1



ARG 330 F / H.F. / S.A.F.

	90°	+45°	+60°
●	330	250	165
■	320	230	150
■	400×200	250×170	150×150

ARG 330 DC S.A.F.

3870×34×1.1



ARG 330 DC S.A.F.

	90°
●	330
■	310
■	360×310

ARG 330 DC CF-NC automat

3870×34×1.1



ARG 330 DC CF-NC automat

SERVO system

	90°
●	330
■	310
■	360×310


CNC

SERVO
SYSTEM



2710×27×0.9

ARG 250 CF-NC automat



ARG 250 CF-NC automat	SERVO system
90°	+45°
● 250	180
■ 245	170
■ 245×250	180×120



ARG 300 CF-NC automat

3150×27×0.9



ARG 300 CF-NC automat	SERVO system
90°	+45°
● 300	240
■ 285	220
■ 305×290	235×130

ARG 300 DCT CF-NC automat




3150×27×0.9



ARG 330 CF-NC automat



3870×34×1.1



ARG 300 DCT CF-NC automat	SERVO system
90°	+45°
● 300	245
■ 290×290	245×245
■ 360×290	245×250

ARG 330 CF-NC automat	SERVO system
90°	+45°
● 330	250
■ 320	240
■ 360×250	250×150


ARG 400 plus S.A.F.

4300×34×1,1



ARG 380 plus S.A.F.

4950×34×1,1



ARG 500 plus S.A.F.

6040×41×1,3



ARG 380 plus S.A.F.

	90°	-45°	+45°	±60°
●	380	380	380	270
■	340	340	340	255
■	510×340	350×340	350×340	235×340

ARG 400 plus S.A.F.

	90°	-45°	+45°	±60°
●	400	290	300	200
■	400	250	300	200
■	460×300	300×170	300×200	200×200

ARG 500 plus S.A.F.

	90°	-45°	+45°	±60°
●	500	500	500	350
■	450	440	440	310
■	620×450	440×450	430×450	310×400

ARG 1100 special

6760×34×1,1

6760×41×1,3



ARG 1100 special

1100×100 (400)

IR 200



max. 200 mm

ARG 450 DC plus S.A.F.



6420×41×1,3



ARG 450 DC plus CF-NC automat



6420×41×1,3



ARG 520 DC S.A.F.



5770×41×1,3



ARG 520 DC CF-NC automat




5770×41×1,3



CNC
SERVO
SYSTEM

ARG 600 DC CF-NC automat

6200×41×1,3



ARG 450 DC plus S.A.F. / ARG 450 DC plus CF-NC automat

	90°	-45°	+45°	+60°
●	450	450	450	320
■	450	450	450	320
■	620×450	450×410	450×450	320×450

ARG 520 DC S.A.F. / ARG 520 DC CF-NC automat

	90°
●	520
■	500
■	700×480

ARG 600 DC S.A.F. / ARG 600 DC CF-NC automat

	90°
●	600
■	600
■	600×680

ARG 640 DCT S.A.F.



8100×54×1,6



ARG 700 DC S.A.F.



8200×54×1,6



ARG 700 DC CF-NC automat



8200×54×1,6



ARG 1100 DC S.A.F.



11060×67×1,6



ARG 640 DCT S.A.F.

	90°	-45°	-60°
●	640	640	375
■	550	550	375
■	1100×550	710×550	375×550

ARG 700 DC CF-NC automat

	90°
●	700
■	700
■	700×750

ARG 700 DC S.A.F.

	90°
●	700
■	700
■	700×750

ARG 1100 DC S.A.F.

	90°
●	1100
■	1100
■	1100×1100



COOLcut Standard



COOLcut Opti



COOLcut Eco 65



COOLcut Bio 90



COOLcut Micro



COOLcut Antifreeze

РОЛЬГАНГИ

Рольганги серии M




ЗАЧИСТНЫЕ СТАНКИ

OH 90



OHE 90



●	90
■	90

Рольганги серии D



D0



D0D




D	(mm)
	2000
	200, 300, 400

Рольганги серии K



K0



K0D



K	(mm)
	1000
	400, 520, 650, 750

Рольганги серии G



GV



KR



G	(mm)
	2000
	1000



ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА




ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ



ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ПО МЕТАЛЛУ



ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ



Ваш региональный представитель

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ПИЛОУС». телефон: +7 (812) 606-66-40. www.pilous.ru