Размеры	Резьба	Перемещение	Производитель	Материал	Упаковка (шт.)	Цена за упак. с НДС (грн.)	Срок поставки
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr10x2 d3=42 d1=25 L=25	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	928,11	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr10x2 d3=42 d1=25 L=25	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	862,54	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr10x3 d3=37 d1=18 L=22	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1266,27	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr10x3 d3=37 d1=18 L=22	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1182,67	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr12x3 d3=37 d1=18 L=22	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1266,27	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr12x3 d3=48 d1=28 L=35	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1348,47	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr12x3 d3=37 d1=18 L=22	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1182,67	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr12x3 d3=48 d1=28 L=35	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1253,77	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr12x6 d3=37 d1=18 L=22	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1593,87	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr14x3 d3=48 d1=28 L=35	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1348,47	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr14x3 d3=48 d1=28 L=35	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1253,77	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr14x4 d3=42 d1=20 L=25	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1449,23	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr14x4 d3=42 d1=20 L=25	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1348,47	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr16x4 d3=45 d1=22 L=30	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1598,47	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr16x4 d3=48 d1=28 L=35	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1354,70	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr16x4 d3=45 d1=22 L=30	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1485,19	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr16x4 d3=48 d1=28 L=35	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1259,97	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr16x8 d3=45 d1=22 L=30	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2175,98	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr18x4 d3=48 d1=25 L=35	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2043,30	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr18x4 d3=48 d1=25 L=35	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1901,10	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr20x20 d3=52 d1=30 L=40	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4085,30	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr20x4 d3=52 d1=30 L=40	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2417,77	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr20x4 d3=55 d1=32 L=44	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1984,00	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr20x4 d3=52 d1=30 L=40	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2251,98	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr20x4 d3=55 d1=32 L=44	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1836,07	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr20x8 d3=52 d1=30 L=40	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3266,52	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr22x5 d3=52 d1=30 L=40	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2417,77	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr22x5 d3=52 d1=30 L=40	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2251,98	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr24x5 d3=55 d1=32 L=44	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1883,11	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr24x5 d3=62 d1=35 L=45	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3804,83	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr24x5 d3=55 d1=32 L=44	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	1741,77	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr24x5 d3=62 d1=35 L=45	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3533,34	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr25x10 d3=62 d1=35 L=45	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4389,25	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr25x25 d3=62 d1=35 L=45	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5453,06	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr25x5 d3=62 d1=35 L=45	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3161,07	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr25x5 d3=62 d1=35 L=45	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2948,57	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr28x10 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5051,09	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr28x5 d3=68 d1=40 L=50	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3814,59	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr28x5 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3505,04	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x12 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5009,65	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x3 d3=68 d1=40 L=50	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4527,40	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x3 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4207,82	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x30 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6191,49	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x4 d3=68 d1=40 L=50	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4527,40	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x4 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4207,82	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x5 d3=68 d1=40 L=50	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4527,40	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x5 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4207,82	до 30 р.д.

Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x6 d3=62 d1=38 L=46	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2586,41	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x6 d3=68 d1=40 L=50	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3814,59	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x6 d3=62 d1=38 L=46	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	2395,63	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr30x6 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3505,04	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr32x6 d3=68 d1=40 L=50	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4291,23	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr32x6 d3=70 d1=45 L=54	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3613,42	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x3 d3=78 d1=50 L=60	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5991,06	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x3 d3=78 d1=50 L=60	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5566,34	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x4 d3=78 d1=50 L=60	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5991,06	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x4 d3=78 d1=50 L=60	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5566,34	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x5 d3=78 d1=50 L=60	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5991,06	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x5 d3=78 d1=50 L=60	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5566,34	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x6 d3=78 d1=50 L=60	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5029,02	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x6 d3=78 d1=50 L=60	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	4633,76	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr35x8 d3=78 d1=50 L=60	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5566,34	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr36x6 d3=70 d1=45 L=54	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3755,16	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr36x6 d3=78 d1=50 L=60	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6161,11	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr36x6 d3=70 d1=45 L=54	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	3572,93	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr36x6 d3=78 d1=50 L=60	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5717,44	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x3 d3=84 d1=55 L=65	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6889,57	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x3 d3=84 d1=55 L=65	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6380,14	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x4 d3=84 d1=55 L=65	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6889,57	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x4 d3=84 d1=55 L=65	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6380,14	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x40 d3=84 d1=55 L=65	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	9829,92	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x5 d3=84 d1=55 L=65	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6889,57	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x5 d3=84 d1=55 L=65	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6380,14	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x7 d3=84 d1=55 L=65	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6000,22	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x7 d3=84 d1=55 L=65	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	5563,96	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x7 d3=95 d1=63 L=66	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6734,78	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr40x8 d3=84 d1=55 L=65	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	6380,14	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr45x8 d3=90 d1=55 L=65	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	7787,93	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr45x8 d3=90 d1=55 L=65	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	7229,82	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x3 d3=100 d1=65 L=80	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	12631,92	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x3 d3=100 d1=65 L=80	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	11745,80	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x4 d3=100 d1=65 L=80	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	12631,92	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x4 d3=100 d1=65 L=80	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	11745,80	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x5 d3=100 d1=65 L=80	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	12624,87	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x5 d3=100 d1=65 L=80	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	11745,80	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x8 d3=100 d1=65 L=80	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	10639,92	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr50x8 d3=100 d1=65 L=80	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	9885,23	до 3 р. д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr55x9 d3=100 d1=65 L=80	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	10598,12	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr60x6 d3=120 d1=75 L=100	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	20097,78	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr60x6 d3=120 d1=75 L=100	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	18690,00	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr60x7 d3=120 d1=75 L=100	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	20097,78	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr60x7 d3=120 d1=75 L=100	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	18690,00	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr60x9 d3=120 d1=75 L=100	Левосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	17392,70	до 30 р.д.
Гайка фланцевая с трапецеидальной резьбой DIN 103 Tr60x9 d3=120 d1=75 L=100	Правосторонняя	Двигателем	Италия	EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K	1	16146,47	до 30 р.д.

tdmetfab@gmail.com

С уважением, ТД "Метизная фабрика"

84207, Донецкая обл., Дружковка, ул. Казацкая (Чапаева), д. 42, оф. 3
Телефоны:
(066) 937-15-37, (095) 772-77-50
(097) 365-19-90
tdmetfab.com.ua