



URBAN STYLE

collection

2021

СОДЕРЖАНИЕ

2 РЕСПЕКТ

4 ПРАКТИКА

6 АРТ

8 ЛОГИКА

10 КОМФОРТ

12 МИРАЖ

14 ГЛЯНЕЦ

16 ПРОФИ

18 РЕМИКС

20 АУРА

22 КАМЕЯ

24 ВЕРНИСАЖ

26 АРБАТ

30 ЧЕРТЕЖИ



RD10, RDA10



RD18



RDA18



RD83



RDA83



RD181



RDA181



RD11




RD12



RD11

RD12

ПЛЕНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ПВХ



ЦВЕТА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ (АНОДИРОВАНИЕ)



Фрагмент RDA 18 с плинтусом




РДА 18



РДА 83

Тренд века - стремление к простоте



РД 10



РДА 181

В серии «Респект» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм
- Модель РД10 – дверь-невидимка с покрытием грунт-пленкой (производство Германия) цвет белый, для дальнейшей отделки, в скрытом алюминиевом коробе
- Скрытый алюминиевый короб и алюминиевая кромка на дверные полотна с открыванием «на себя» и внутрь проема
- Плинтус в алюминиевом профиле, встык с алюминиевым коробом
- Возможна заводская врезка фурнитуры

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА действительна при соблюдении правил эксплуатации (см. инструкцию)



ЖИВОЕ ДЕРЕВО СТРОГАНЫЙ ШПОН



КАЛЕНОЕ СТЕКЛО 8мм



FINE-LINE





K40

K41



K11

*Натуральный шпон - вид отделки,
перешедший в разряд современной классики*



Б4

В серии «Практика» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм
- При высоте дверных полотен более 2300мм, ширине – менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
- Возможна заводская врезка фурнитуры

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА действительна при соблюдении правил эксплуатации (см. инструкцию)



*Интерьер действительно оживает,
когда двери с ним взаимодействуют*

В серии «Арт» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм
- Отделка – живое дерево, эмаль, шпон+эмаль (открытая, закрытая поря) любой цвет по каталогам RAL и NCS
- Возможна заводская врезка фурнитуры



ЛШ16



ЛШ11



КАЛЕНОЕ СТЕКЛО

8 мм



СТРОГАНЫЙ ШПОН

ЖИВОЕ ДЕРЕВО **ДУБ** БРАШ-КОЛОР



ЭМАЛЬ, ШПОН+ЭМАЛЬ

ОТКРЫТАЯ, ЗАКРЫТАЯ ПОРА





LX 422

В основе дизайна - чистая геометрия



LX 417



LX 404



СТРОГАНЫЙ ШПОН

ДУБ БРАШ-КОЛОД



ЭМАЛЬ,

ШПОН+ЭМАЛЬ

ОТКРЫТАЯ, ЗАКРЫТАЯ ПОРА



В серии «Логика» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм
- Отделка – строганный шпон дуба браш-колот, эмаль, шпон+эмаль (закрытая пора) любой цвет по каталогам RAL и NCS
- Возможна заводская врезка фурнитуры

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА действительна при соблюдении правил эксплуатации (см. инструкцию)

СЕРИЯ КОМФОРТ



Л80



Л81



Л82



Л83



Л84



Л95



Л96



ЛШ74

ЛШ70

КАЛЕНОЕ СТЕКЛО

8 мм



сатин
белый



сатин
бронза



Л82



ЭМАЛЬ, ШПОН+ЭМАЛЬ
ОТКРЫТАЯ, ЗАКРЫТАЯ ПОРА



- В серии «Комфорт» исполнимо:
- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
 - Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм, кроме моделей ЛШ70 и Л80
 - При высоте дверных полотен более 2300мм, ширине – менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
 - Отделка – эмаль, шпон+эмаль (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
 - Возможна заводская врезка фурнитуры



Двери этой серии создают атмосферу комфорта и уюта



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА действительна при соблюдении правил эксплуатации (см. инструкцию)



MR1



MR2



MR3



MR4



MR1



MR2

В серии «Мираж» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм
- Отделка – эмаль, шпон+эмаль (открытая, закрытая пора) любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS
- Возможна заводская врезка фурнитуры

ЭМАЛЬ, ШПОН+ЭМАЛЬ

ОТКРЫТАЯ, ЗАКРЫТАЯ ПОРА



СТРОГАНЫЙ ШПОН

ЖИВОЕ ДЕРЕВО



ДУБ БРАШ-КОЛОП



FINE-LINE



АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА




ЗЕРКАЛО



СТЕКЛО ЛАКОБЕЛЬ






MR4

*Минимализм -
уже не просто один из стилей, а целая философия*



MR3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА действительна при соблюдении правил эксплуатации (см. инструкцию)



ГЛ18

ГЛ40

*Зеркальная поверхность создает
атмосферу богемного шика*



ГЛ11



НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ЦЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ



ЭМАЛЬ



В серии «Глянец» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм
- Отделка – строганный шпон ценных пород древесины согласно прайс-листа и пожеланию заказчика, – эмаль (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
- Возможна заводская врезка фурнитуры



ГЛ34-03



ГЛ40-Ф



PF2

PF1

*Выразительная геометрия
придает уникальность интерьеру*



PF3

PF4



PF1



PF2



PF3



PF4



PF5



PF6



PF5

PF6

ЭМАЛЬ



В серии «Профи» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм
- При ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
- Отделка – эмаль (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
- Возможна заводская врезка фурнитуры



RM021



RM022

Пространство должно быть связано единой концепцией



RM013



RM011



серия РЕМИКС



RM011



RM012



RM013



RM015



RM021



RM022



RM031



RM032



RM032

RM031

ЭМАЛЬ



В серии «Ремикс» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм
- При ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
- Отделка – эмаль, патина не применяется (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
- Возможна заводская врезка фурнитуры

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА действительна при соблюдении правил эксплуатации (см. инструкцию)



ЛЧ13

ЛЧ13-С

ЛЧ53

ЛЧ53-С

ЛЧ53-С2

ЛЧ61

ЛЧ61-С

ЛЧ61-С2



ЛЧ53-С2

ЭМАЛЬ



любой цвет по каталогам



ЛЧ13-С



ЛЧ80



ЛЧ80-Р



ЛЧ92

В серии «Аура» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм
- При ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
- Отделка – эмаль (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
- Возможна заводская врезка фурнитуры



ЛЧ92

*Визуальная безупречность
создает атмосферу торжественной гармонии*



ЛЧ61



ЛЧ61С-2



*Следовать личному стилю -
идеальный способ выразить свою индивидуальность*





ЛН16

ЭМАЛЬ



В серии «Камея» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм
- При ширине дверных полотен менее 500мм (модель ЛН73 от 600мм) и более 900мм согласование и визуализации обязательны
- Отделка – эмаль (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
- Возможна заводская врезка фурнитуры



Л44



ЛШ40



ЛШ41-В



Л70



Л70-В



Л70



Л44



ЭМАЛЬ, ШПОН+ЭМАЛЬ
ОТКРЫТАЯ, ЗАКРЫТАЯ ПОРА



- В серии «Вернисаж» исполнимо:
- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
 - Дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм
 - При ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
 - Отделка – эмаль, шпон+эмаль (модели ЛШ40, ЛШ41) любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS
 - Возможна заводская врезка фурнитуры



ЛШ41-В

*Стиль неоклассики
обладает особым шармом,
который несет в себе дыхание времени*



Л44 со стеновыми панелями

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА действительна при соблюдении правил эксплуатации (см. инструкцию)



*Элегантный дизайн для тех,
кто любит окружать себя красивыми вещами*





ЛФ12



ЛФ22



Л13-С

- В серии «Арбат» исполнимо:
- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
 - Изготовление полотен нестандартных размеров высотой до 2300мм
 - При ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
 - Отделка – эмаль (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
 - Возможна заводская врезка фурнитуры

ЭМАЛЬ





ЛЗ4



ЛЗ4-Б



ЛФ10



ЛФ20



Л63



Л63-А



Л63-А2



ЛЗ4-Б



Л61-Ф

ЭМАЛЬ



любой цвет по каталогам

NCS

RAL



Л61-Ф2



Л61



Л61-Ф
стекла с факетом



Л61-Ф2
стекла с факетом



ЛФ20

В серии «Арбат» исполнимо:

- Телескопическая, компланарная конструкция наличника
- Изготовление полотен нестандартных размеров высотой до 2300мм
- При ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны
- Отделка – эмаль (любой цвет, кроме металлика, по каталогам RAL и NCS)
- Возможна заводская врезка фурнитуры

*В поисках гармонии
дизайнеры вновь обращаются к классике*



Л63-A2




Л63-A



Раздвижная система – открывание вдоль стены





Раздвижная система – открывание внутрь стены






Раздвижная система – magic system



Б10


Схема роторного открывания дверного полотна




К40



Дверной блок с фальшфрамужой, с БК-04 и компланарным наличником




Дверной блок с фрамужой, с БК-04 и компланарным наличником






Дверной блок с БК-26.1 с применением гипсокартона и плинтусом




Дверной блок с БК-26, стеновыми панелями и плинтусом






Монтажная схема коробочного бруса БК-26.1, БК-27.1 с применением гипсокартона



В конструкции рекомендуется применять скрытые петли KUBICA K2700 или KUBICA K2760 и магнитный замок AGB Polaris (в местах установки скрытых петель подрезать гипсокартон)


В конструкции рекомендуется применять скрытые петли AGB Eclipse 3.0 и магнитный замок AGB Polaris

Монтажная схема коробочного бруса БК-24, БК-25 с применением гипсокартона



В конструкции рекомендуется применять скрытые петли AGB Eclipse 3.0 и магнитный замок AGB Polaris (в местах установки скрытых петель подрезать гипсокартон)


Монтажная схема коробочного бруса БК-26, БК-27 с применением компланарного наличника или стеновых панелей



В конструкции рекомендуется применять скрытые петли KUBICA K2700 или KUBICA K2760 и магнитный замок AGB Polaris (в местах установки скрытых петель подрезать ножку на панели или наличнике)

В конструкции рекомендуется применять скрытые петли AGB Eclipse 3.0 и магнитный замок AGB Polaris. С лицевой стороны устанавливается наличник КН-21-У или панель с укороченной ножкой.


Монтажная схема коробочного бруса БК-26.1, БК-27.1 с применением гипсокартона и компланарного наличника



В конструкции рекомендуется применять скрытые петли KUBICA K2700 или KUBICA K2760 и магнитный замок AGB Polaris (в местах установки скрытых петель подрезать гипсокартон)

В конструкции рекомендуется применять скрытые петли AGB Eclipse 3.0 и магнитный замок AGB Polaris

Монтажная схема коробочного бруса БК-04, БК-06 с применением компланарного наличника



В конструкции с брусом БК-06 рекомендуется применять скрытые петли AGB Eclipse 3.0 и магнитный замок AGB Polaris (в месте установки скрытых петель подрезать ножку на наличнике КН-21)