



Прайс-лист с 1 августа 2021 г.

Напольные покрытия Трекс Трансценд из полнотелого композитного материала (ДПК)
для террас, веранд, пирсов, причалов. США

Террасная доска Трекс Трансценд (Trex Transcend Decking)							
название	цвет	толщина	ширина	длина	м2-шт	артикул	USD/м2 (шт)
Трекс Трансценд паз, Трекс Трансценд б/паз	Винтаж(VL),Гравий(GP)	25.4	140	4880	0.6832	XX010616TG48	191 (130,54)
	Спайс Рум (SR),ЛаваРок(LR) Факел(ТТ),Веревочный(RS) ИсландМист(IM), Гавана Голд(HG)					XX010616TS48	191 (130,54)
Торцевая доска Трекс Трансценд (Trex Transcend Fascia)							USD/м2 (шт)
Трекс Фасция	Винтаж(VL),Гравий(GP)	16	288	3660	1.054	XX010812TS60	191 (201,46)
	Спайс Рум (SR),ЛаваРок(LR) Факел(ТТ),Веревочный(RS) ИсландМист(IM), Гавана Голд(HG),Белый(WT)						
Массивная доска Трекс Трансценд (Trex Transcend)							USD/м2 (шт)
Трекс Трансценд б/паз	Спайс Рум (SR),ЛаваРок(LR)	38	86	4880	0.4343	XX020416TS48	196(82,25)
	Факел(ТТ),ИсландМист(IM)	38	140	4880	0.6832	XX020616TS32	196(134)
	Гавана Голд(HG)						
Крепежные элементы							USD/шт
ELVUNIVCLIP- универ. пластиковая клипса, в комплекте с шурупом по металлу (в уп.90 шт)						ELVUNIVCLIP	0.95
UNIVCONCLIP- универ. пластиковая клипса, в комплекте с шурупом по дереву (в уп.90 шт)						UNIVCONCLIP	0.7
FMCTXPG-TX40TS - скрытый крепеж (заглушки)						FMCTXPG	0.81

Расшифровка аббревиатур		
Цвет (рус. яз.)	Кодировка	Цвет (англ.яз)
Белый	WT	White
Черный гладкий	BK	Black smooth
Винтаж	VL	Vintage Latern
Веревочный	RS	Rope Swing
Лава Рок	LR	Lava Rock
Спайс Рум	SR	Spiced Rum
Тики Торч	ТТ	Tiki Torch
Гравий	GP	Gravel Path
Бронза	BZ	Bronze
Исланд Мист	IM	Island Mist
ГаванаГолд	HG	Havana Gold



Прайс-лист от 1 августа 2021 г.

Ограждения Трекс Трансценд (Trex Transcend Railing)					
Поручни прямых секций (Horizontal Rail)	размеры, мм	ед.изм	цвет	артикул	USD/ед.изм
Традиционный поручень (верх) 1шт/уп, 6'	1720	уп.	WT	WTCROWNTR06	94
Традиционный поручень (верх) 1шт/уп, 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXCROWNTR06	132
Традиционный поручень (верх) 1шт/уп, 8'	2320	уп.	WT	WTCROWNTR08	126
Традиционный поручень (верх) 1шт/уп, 8'	2320	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXCROWNTR08	179
Универсальный поручень (1 шт/уп), 6'	1720	уп.	WT	WTUNIVTBR06	68
Универсальный поручень (1 шт/уп), 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXUNIVTBR06	111
Универсальный поручень (1 шт/уп), 8'	2320	уп.	WT	WTUNIVTBR08	90
Универсальный поручень (1 шт/уп), 8'	2320	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXUNIVTBR08	149
Поручень прямоугольный с фаской, 6'	1720	уп.	WT	WTBEVELTBR06	85
Поручень прямоугольный с фаской, 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXBEVELTBR06	126
Поручни лестниц (Stair Rails)					
Традиционные поручни (комплект: верх-низ, крепеж, накладные рамки), 6'	1720	уп.	WT,BK,VL, TH,RS, GP	XX06SRK	200
Традиционные поручни (комплект: верх-низ, крепеж, накладные рамки), 8'	2320	уп.	WT,BK,VL, TH,RS, GP	XX08SRK	296
Универсальные поручни (комплект: верх-низ, крепеж, накладные рамки), 6'	1720	уп.	WT,BK,VL, TH,RS, GP	XX06SURK	189
Универсальные поручни (комплект: верх-низ, крепеж, накладные рамки), 8'	2320	уп.	WT,BK,VL, TH,RS, GP	XX08SURK	277
Балясины					
Традиционные (16 балясин/уп) квадратного сечения	914.4	уп.	WT	WT020230SBK	182
Традиционные (16 балясин/уп) квадратного сечения	914.4	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XX020230SBK	190
Традиционные (16 балясин/уп) квадратного сечения	1066.8	уп.	WT	WT020236SBK	233
Традиционные (16 балясин/уп) квадратного сечения		уп.	BK, VL, TH, RS, GP	XX020236SBK	215
Колониальные (16 балясин/уп) фигурные	914.4	уп.	WT	WT020230CSP	290
Колониальные (16 балясин/уп) фигурные	1066.8	уп.	WT	WT020236CSP	338
Архитектурные (10 балясин/уп) металл полоса	914.4	уп.	BK	BK0130VBK	642
Архитектурные (10 балясин/уп) металл полоса	1066.8	уп.	BK	BK0136VBK	914
Алюминий (10 балясин/уп) металл трубка	914.4	уп.	BK	BK3Q30RBK	836
Алюминий (10 балясин/уп) металл трубка	1066.8	уп.	BK	BK3Q36RBK	999
Комплект полный перил для секций со стеклом (без стекла)					
Комплект перил прямых секций 6'	914x1720	уп.	WT	WT0636HPK	заказ

Комплект перил лестничных секций 6'	914x1720	уп.	WT	WT0636SPK	заказ
-------------------------------------	----------	-----	----	-----------	-------

стр.2



Монтажный набор фурнитуры для перил	размеры, мм	ед.изм	цвет	артикул	USD/ед.изм
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (прямая секция) 6'	1720	уп.	WT	WTSQHIK06	66
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (прямая секция) 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXSQHIK06	105
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (лестнич. секция) 6'	1720	уп.	WT	WTSQSIK06	66
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (лестнич. секция) 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXSQSIK06	105
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (прямая. секция) 8'	2320	уп.	WT	WTSQHIK08	111
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (прямая. секция) 8'	2320	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXSQHIK08	147
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (лестнич. секция) 8'	2320	уп.	WT	WTSQSIK08	111
Набор фурнитуры для перил с традиц.балясинами (лестнич. секция) 8'	2320	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXSQSIK08	147
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (прямая секция) 6'	1720	уп.	WT	WTRDHIK06	81
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (прямая секция) 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXRDHIK06	118
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (лестнич. секция) 6'	1720	уп.	WT	WTRDSIK06	81
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (лестнич. секция) 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXRDSIK06	118
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (прямая. секция) 8'	2320	уп.	WT	WTRDHIK08	126
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (прямая. секция) 8'	2320	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXRDHIK08	163
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (лестнич. секция) 8'	2320	уп.	WT	WTRDSIK08	126
Набор фурнитуры для перил с труб.балясинами (лестнич. секция) 8'	2320	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXRDSIK08	163
Набор фурнитуры для перил (стекло) 6'	1720	уп.	WT	WTGLIK06	165
Набор фурнитуры для перил (стекло) 6'	1720	уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXGLIK06	274
Комплект полный перил традиционные с балясинами и фурнитурой					
Комплект перил прямых секций (поручни+балясины+фурнитура) 6'	914x1720	уп.	WT	WT0636HRK	322
Комплект перил лестничных секций (поручни+балясины+фурнитура) 6'	914x2320	уп.	WT	WT0636SRK	322

Комплект перил прямых секций (поручни+балясины+фурнитура) 8'	914x1720	уп.	WT	WT0836HRK	471
Комплект перил лестничных секций (поручни+балясины+фурнитура) 8'	914x2320	уп.	WT	WT0836SRK	471

стр.3



Опорные стойки ограждений	размеры, мм	ед.изм	цвет	артикул	USD/ед.изм
Рукав столба ограждения	114x114x991	ШТ.	WT	WT040439APS	80
Рукав столба ограждения	114x114x991	ШТ.	БК, VL, TH. RS, GP	XX040439APS	108
Рукав столба ограждения	114x114x2743	ШТ.	WT	WT0404108APS	237
Рукав столба ограждения	114x114x2743	ШТ.	БК, VL, TH. RS, GP	XX0404108APS	314
Рукав столба ограждения	152x152x991	ШТ.	WT	WT060639APS	118
Рукав столба ограждения	152x152x2438	ШТ.	WT	WT0606108APS	326
Декоративные элементы					
Рамка накладная столба	114x114	ШТ.	WT	WTSKIRT4X4	11
Рамка накладная столба	114x114	ШТ.	БК, VL, TH. RS, GP	XXSKIRT4X4	13
Рамка накладная столба	152x152	ШТ.	WT	WTSKIRT6X6	12
Крышка столба ограждения плоская акрил	114x114	ШТ.	WT	WTSQCAP4X4	18
Крышка столба ограждения плоская акрил	114x114	ШТ.	БК, VL, TH. RS, GP	XXSQCAP4X4	25
Крышка столба ограждения плоская акрил	152x152	ШТ.	WT	WTSQCAP6X6	25
Крышка столба ограждения пирамидальная акрил	114x114	ШТ.	WT	WTPYCAP4X4	18
Крышка столба ограждения пирамидальная акрил	114x114	ШТ.	БК, VL, TH. RS, GP	XXPYCAP4X4	25
Крышка столба ограждения пирамидальная акрил	152x152	ШТ.	БК, VL, TH. RS, GP	WTPYCAP6X6	25
Ограждения Трекс Трансценд (Trex Transcend Railing)					
Дополнительные аксессуары					
Держатель столба ограждения металл оцинк.	914	уп.		POSTMOUNT36	158
Держатель столба ограждения металл оцинк.	1066	уп.		POSTMOUNT42	180
Комплект для монтажа держателя столба		уп.		POSTHDWOOD	40
Монтажный набор для горизонтальных перил		уп.	БК, VL, TH. RS, GP	XXHZACCYKIT	28
Монтажный набор для лестничных перил		уп.	БК, VL, TH. RS, GP	XXSTACCYKIT	28
Набор RSB-держателей для горизонтальных поручней Трансценд		уп.		TSHBRACKET	18
Набор RSB-держателей для лестничных поручней Трансценд		уп.		TSSBRACKET	18
Набор манжет горизонтальных перил угол 0 град.		уп.	БК, VL, TH. RS, GP	XX00HGASK	18
Набор манжет для лестничных перил угол 0 град		уп.	БК, VL, TH. RS, GP	XX00SGASK	17

Набор манжет для горизонтальных перил угол 22.5 град. (все профили)		уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XX22HGASK	23
Набор угловых манжет для горизонтальных перил угол 45 град		уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XX45RSBADAP	23
Набор угловых манжет для прямоугольных перил с фаской угол 45 град		уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XX45BEVGASK	23
Набор угловых манжет для горизонтальных и прямоугольных перил угол 45 град. (6х6)		уп.	WT	WT45HGASK	18



Монтажный набор фурнитуры для перил	размеры, мм	ед.изм	цвет	артикул	USD/ед.изм
Футблок		уп.	WT	WTFTBLK	29
Футблок		уп.	BK, VL, TH. RS, GP	XXFTBLK	30
Ограждения Трекс Ревиял (Trex Reveal) алюминий					
Поручни прямых секций (Horizontal Rail Packs)					
Комплект перил прямых секций (поручни+балясины+комплектующие) 6'	1720	уп.	BK, BZ, WT	XXAS0636HRK	345
Комплект перил лестничных секций (поручни+балясины+комплектующие) 6'	1720	уп.	BK, BZ, WT	XXAS036SRH	345
Комплект перил прямых секций (поручни+балясины+комплектующие) 8'	2320	уп.	BK, BZ, WT	XXAS0836HRK	504
Комплект перил лестничных секций (поручни+балясины+комплектующие) 8'	2320	уп.	BK, BZ, WT	XXAS036SRH	504
Опорные стойки ограждений					
Столб ограждения (комплект: столб, крышка, рамка)	50,8x50,8x940	уп.	BK, BZ, WT	XXAL020237AP	125
Столб ограждения (комплект: столб, крышка, рамка) лестничный	50,8x50,8x1346	уп.	BK, BZ, WT	XXAL020253AP	146


www.trexland.ru

Прайс-лист от 1 августа 2021 г.

LED-освещение Трекс для террас (Trex Deck Lighting)					
Светильники	размеры, мм	ед.изм	цвет	артикул	USD/ед.изм
LED-светильник Trex Deck Rail Light для столбов ограждений, комплект пласт.заглушки-изоляторы с гелем 2 шт		уп.	BK, BZ, WT	XXLAMPLED	94
LED-светильник Trex LED Riser для торцевой доски-4шт/уп, комплект пласт.заглушки-изоляторы с гелем 8 шт		уп.	BK, BZ, WT	XXRISERLED4PK	216
LED-светильник Trex LED recessed Deck Light для террасной доски с гелем 8 шт		уп.	б/цвета	RECESSLED4PK	174
Крышка столба ограждения плоская 102x102 встр. светодиод. осв. LED, комплект пласт. заглушки-изоляторы с гелем 2 шт		уп.	WT,BK,TH, VL,GP, RS	XXSQLEDCAP4X4	184
Крышка столба ограждения пирамидальная 102x102 встр. светодиод. осв. LED, комплект пласт. заглушки-изоляторы с гелем 2 шт		уп.	WT,BK,TH, VL,GP, RS	XXPYLEDCAP4X4	184
LED-освещение Трекс для ландшафта (Trex Landscape Lighting)					
Светильники					
TREX SPOTLIGHT (включая Cree Супер-LED) , уп.-10шт		уп.		XXSPOT	209
TREX ROUNDED PATH LIGHT (2-Pack) , уп.-18шт		уп.		XXRDPATH2PK	121
TREX WELL LIGHT , уп.-8шт		уп.		XXWELL	392
TREX STEPPED PATH LIGHT (2-Pack) , уп.-8шт		уп.		XXSPATH2PK	392
TREX MULTIFUNCTION LIGHT , уп.-9шт		уп.		XXSPATH2PK	164
Аксессуары дополнительные					
Диммер (дистанционный светорегулятор)		уп.		DLDIMMER	
Трансформатор Трекс с/таймером- 60 Вт, 5А		уп.		DLTRANSFORMER	352
Трансформатор Трекс с/таймером- 30 Вт, 2.5 А		уп.	2.5DLTRANSFORMER		301
Инструмент					
Сверло Fostner Bit для устан. светильников - 1шт/уп		уп.		DLBIT6PK	36
Фреза для нарезания паза Router Bit- 1шт/уп		уп.		ROUTBIT	49



www.trexland.ru

Прайс-лист от 1 августа 2021 г.

Услуги		
	ед.изм	USD
Изготовление криволинейной доски Trex (доска 25x140 мм) радиус кривизны по пласти свыше 3 м	п.м	60
Изготовление криволинейной доски Trex (толщина доски 35x89,140 мм) радиус кривизны по пласти свыше 3 м	п.м	90
Изготовление криволинейной доски Trex (доска 19x189,290 мм) радиус кривизны свыше 3 м (только по кромке)	п.м	80
Изготовление криволинейных поручней перил Trex (профиль традиционный) радиус кривизны свыше 3 м	п.м	80
Изготовление криволинейных поручней перил Trex (профиль универсальный) радиус кривизны свыше 3 м	п.м	80

ВНИМАНИЕ! Длина доски при радиусной гибки максимум 2,44 м

Минимальный радиус изгиба доски и ограждений при гибке 3 м

Терминология: Изгиб по пласти - саблевидность; изгиб по кромке - дуга.

Минимальная оплата 2,44 м (если длина заготовки меньше 2,44 м оплата будет как за 2,44м)

Для изготовления криволинейных изделий

используется доска без паза исключительно - 25x140, 37x89, 37x140, 19x189, 19x290

ПРОСИМ УЧИТЫВАТЬ ДАННЫЙ ФАКТ!

