



Фасадные панели
VIVIX™ by FORMICA GROUP
ПРАЙС ЛИСТ 2019

Срок действия: Январь-Июль 2019 года

(964) 647 90 57 - МСК
(911) 144 19 64 - СПб
(800) 333 39 78 - из регионов
info@megastroiy.ru

**Vivix™****Отгрузка из Санкт-Петербурга, розница 0%****Colors - Plain colour - Однотонные декоры**Цена в EUR/m².

| Качество | Поверхность | Толщина | 3050x1300/3660x1525mm |
|----------|-------------|---------|-----------------------|
| EDS | Matte58 | 6,0mm | 54,38 |
| EDS | Matte58 | 8,0mm | 68,30 |
| EDS | Matte58 | 10,0mm | 76,53 |
| EDF | Matte58 | 6,0mm | 64,44 |
| EDF | Matte58 | 8,0mm | 81,62 |
| EDF | Matte58 | 10,0mm | 93,61 |

Качество EDS и EDF протестированы 3000 часов UV. *Жесткие климатические условия***Patterns and Woods — Фантазийные/Древесные**Цена в EUR/m².

| Качество | Поверхность | Толщина | 3050x1300/3660x1525mm |
|----------|-------------|---------|-----------------------|
| EDS | Matte58 | 6,0mm | 52,95 |
| EDS | Matte58 | 8,0mm | 66,47 |
| EDS | Matte58 | 10,0mm | 74,50 |
| EDF | Matte58 | 6,0mm | 65,76 |
| EDF | Matte58 | 8,0mm | 85,68 |
| EDF | Matte58 | 10,0mm | 99,20 |

Продукция Formica производится в соответствии с европейским стандартом EN 438-6

Все панели Vivix™ поставляются с двухсторонним декором (A/A quality (2A sides))

Цены действительны на условиях отгрузки со склада ЕТС В Спб/Москве

Условия оплаты оговариваются дополнительно.

Условия заказа

Минимальный размер заказа: 6 листов/артикул.

Типы продукции по качеству

EDS Для применения вне помещений, для жестких климатических условий, малоэтажное/загородное дом

EDF Для применения вне помещений, для жестких климатических условий, для зданий/сооружений

Пожарная безопасность материала

| Качество | Толщина | Классификация | |
|----------|---------|---------------|------------------------|
| | | ЕВРОПА | РОССИЯ |
| EDF | 8-10 mm | B-s1, d0 | K0 (панели+подсистема) |

Защитная плёнка

Все панели Vivix™ поставляются с защитной плёнкой с обеих сторон.

Пленка должна быть удалена перед обработкой листов.

Допуски

В соответствии со стандартом EN 438-6 в части:

Длина и ширина для стандартного размера: -0 max 10 mm

Толщина:

≥ 5–8 mm

≥ 8–10 mm

Прямоугольность max 1,5 mm/m

Обработка













При раскрое листов принимайте во внимание запас материала

в количестве около +7% площади от общей площади поверхности фасада.

Раскрой и обработка панелей оговаривается отдельно.

VIVIX®

Numerical listing

| | Code | Name | Range | NCS® | RAL® | Finish |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------|-------------|------|----------|
|  | F0163 | Fantasia Marrón | Patterns | | | Matte 58 |
|  | F0905 | Mahogany | Woods | | | Matte 58 |
|  | F0949 | White | Colors | S 0502-R50B | | Matte 58 |
|  | K1040 | Alpino | Colors | S 0502-G50Y | 9010 | Matte 58 |
|  | F1155 | Marrón | Patterns | | | Matte 58 |
|  | K1181 | Irish Cream | Colors | S 1005-Y50R | | Matte 58 |
|  | K1192 | Porcelana | Colors | S 0505-Y20R | 1013 | Matte 58 |
|  | K1238 | Carnaval | Colors | S 1580-Y90R | 3001 | Matte 58 |
|  | K1301 | Gobi | Colors | S 1010-Y30R | | Matte 58 |
|  | F1614 | Punga Punga Wood | Woods | | | Matte 58 |
|  | K1834 | Kashmir | Colors | S 5010-Y30R | | Matte 58 |
|  | K1902 | Eldorado | Colors | S 1020-Y20R | 1014 | Matte 58 |
|  | K1903 | Café | Colors | S 3020-Y20R | | Matte 58 |
|  | K1998 | Oslo | Colors | S 3020-B | | Matte 58 |
|  | K2001 | Baikal | Colors | S 1502-Y | 9002 | Matte 58 |
|  | K2005 | Paprika | Colors | S 4050-Y80R | | Matte 58 |
|  | K2010 | Malibu | Colors | S 1000-N | | Matte 58 |
|  | K2020 | Tornado | Colors | S 4500-N | 7036 | Matte 58 |
|  | F2200 | Dark Chocolate | Colors | S 8005-Y80R | 8017 | Matte 58 |
|  | F2253 | Diamond Black | Colors | S 9000-N | 9011 | Matte 58 |
|  | F2288 | Peach | Colors | S 1515-Y40R | | Matte 58 |
|  | F2297 | Terril | Colors | S 7502-B | 7016 | Matte 58 |
|  | F2302 | Doeskin | Colors | S 2010-Y | | Matte 58 |
|  | F2510 | Golden Morning Oak | Woods | | | Matte 58 |
|  | F2833 | Sandstone | Colors | S 2010-Y30R | | Matte 58 |
|  | F2966 | Opal | Colors | S 1010-G10Y | | Matte 58 |
|  | F3007 | Pale Olive | Colors | S 3020-G60Y | | Matte 58 |
|  | K3734 | Radon | Patterns | | | Matte 58 |
|  | K3735 | Krypton | Patterns | | | Matte 58 |
|  | F3855 | Clear Maple | Woods | | | Matte 58 |
|  | F4161 | Terracotta | Colors | S 3040-Y60R | | Matte 58 |
|  | F4168 | Campanula | Colors | S 1550-R60B | | Matte 58 |
|  | F5347 | Maui | Colors | S 2030-B30G | | Matte 58 |
|  | F5488 | Smoky Brown Pear | Woods | | | Matte 58 |
|  | F5493 | Arctic Blue | Colors | S 0510-R90B | | Matte 58 |
|  | F5494 | Aquamarine | Colors | S 0510-B90G | | Matte 58 |
|  | F5511 | Vosges Pear | Woods | | | Matte 58 |
|  | F5513 | Redwood | Woods | | | Matte 58 |
|  | F5530 | Savoy Beech | Woods | | | Matte 58 |
|  | F5532 | Erable Whisky | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6050 | Barn Oak | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6051 | Mission Oak | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6052 | Cottage Oak | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6053 | Chalet Oak | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6057 | Ash Microplank | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6058 | Bark Microplank | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6059 | Sienna Cumaru | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6060 | Marron Cumaru | Woods | | | Matte 58 |
|  | F6063 | Rust Materia | Patterns | | | Matte 58 |
|  | F6064 | Oxide Materia | Patterns | | | Matte 58 |
|  | F6065 | Bronze Materia | Patterns | | | Matte 58 |
|  | F6067 | Steel Materia | Patterns | | | Matte 58 |
|  | F6068 | Shadow Strié | Patterns | | | Matte 58 |
| | F6069 | Delta Strié | Patterns | | | Matte 58 |
| | F6071 | Millsawn Stone | Patterns | | | Matte 58 |
| | F6074 | Millsawn Slate | Patterns | | | Matte 58 |
| | F6901 | Vibrant Green | Colors | S 2060-G30Y | 6018 | Matte 58 |

Certificates

| Code | Name | Range | NCS® | RAL® | Finish |
|-------|-----------------|--------|-------------|------|----------|
| F7846 | Grotto | Colors | S 5030-B10G | | Matte 58 |
| F7851 | Spectrum Blue | Colors | S 3060-R80B | | Matte 58 |
| F7853 | Ocean Grey | Colors | S 3010-G20Y | | Matte 58 |
| F7858 | Pumice | Colors | S 2005-Y20R | | Matte 58 |
| F7884 | China Blue | Colors | S 3020-R90B | | Matte 58 |
| F7912 | Storm | Colors | S 6502-B | 7015 | Matte 58 |
| F7927 | Folkestone | Colors | S 2500-N | | Matte 58 |
| F7940 | Spectrum Yellow | Colors | S 1070-Y10R | 1023 | Matte 58 |
| F7967 | Hunter Green | Colors | S 7020-G | 6005 | Matte 58 |
| F7969 | Navy Blue | Colors | S 7020-R80B | 5013 | Matte 58 |
| F8751 | Mojave | Colors | S 3010-Y30R | | Matte 58 |


| Panel Sizes (mm) | Grades (EN 438-6) | Thicknesses (mm) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3050 x 1300 | EDS <i>Exterior grade, severe use, standard grade.</i> | 6.0 |
| 3660 x 1525 | EDF <i>Exterior grade, severe use, flame-retardant grade B-s1, d0.</i> | 8.0 |
| | | 10.0 |



Please note that colour systems and their notations represent the closest colour available in the particular colour system and are provided for guidance only.

CERTIFICATES

- Avis Technique (Technical Opinion) N° 2/03-984-985, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).
- Document for Technical Suitability (DIT), Eduardo Torroja.
- Euroclass B-s1, d0 Fire Retardant Certificate in accordance with European regulation EN 13501-1.
- VIVIX panels are certified by the CE Mark to meet or exceed conformity with European consumer safety, health and environmental requirements.
- Certificate N° E203388 for Quality Management Systems, (ISO 9001:2000), Lloyd's Register Quality Assurance Limited.
- GreenGuard Air Quality Certification for Low Emitting Products, GreenGuard® Environmental Institute.
- Formica Group are FSC® certified and comply with the requirements of FSC. Network of participating European Formica Group sites is shown on certificate number TT-COC-003588.



BYGGGARUBEDÖMNINGEN



Please note, not all sizes of panel are available with all certifications.

Designs given in this publication have been matched as closely as printing conditions allow. We do recommend, however, that you order samples before final specification, fabrication or installation, as the colour samples in the brochure may differ in shade, hue, tone or brightness to the products purchased.