



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ19.Н04850

Срок действия с 30.08.2016 по 29.08.2019

№ 1624320

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ19 продукции ООО "Гарант-Тест".
Волоколамское шоссе, дом 73, город Москва, Российская Федерация, 125424, почтовый адрес ул.Тверская,
д.20, стр.1, город Москва, Российская Федерация, 125009. Телефон +7(495)7413350, факс +7(925)5128515,
адрес электронной почты guarant-test@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Водоподготовка: «КЕНАРИТ», «КЕНАРИТ ЛОНГ», «КЕНАРИТ
ФАСТ», «КЕНАРИТ МУЛЬТИ»
ТУ 2386 – 002 – 81562918 – 2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 8600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2386 – 002 – 81562918 – 2016
ГОСТ 12.1.007-76

«Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфицирующих
средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации»

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИП ХОЛОДНЯК ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 231501036526. Адрес: 140009,
Московская обл., Люберецкий р-н, д. Марусино, СНТ Ново-Марусино, д. 200, Российская Федерация
Телефон +7 (495) 287-47-90 факс +7 (495) 287-47-90.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ИП ХОЛОДНЯК ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 231501036526. Адрес: 140009,
Московская обл., Люберецкий р-н, д. Марусино, СНТ Ново-Марусино, д. 200, Российская Федерация
Телефон +7 (495) 287-47-90 факс +7 (495) 287-47-90.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2654-8/2-2016 от 29.08.2016 г., Испытательная лаборатория
ООО Испытательный центр "ЦКЭМ", аттестат аккредитации РОСС RU.31010.04.ЖЗМ0/ИЛ.18.2016 от
21.03.2016 года по 21.03.2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и срок годности указаны на упаковке
(этикетке). Знак соответствия указан на этикетке. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

О.В. Нечет

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Н. Костин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации