

ART
ISAN
TECH

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КУХНИ





О КОМПАНИИ

Компания ARTISAN^{TECH} специализируется на производстве современных систем мгновенного кипячения и фильтрации воды, которые преобразуют обычные кухни, устраняя необходимость в традиционных чайниках и снижают потребление энергии.

Наши модели AQUAHOT обеспечивают мгновенную подачу кипятка и фильтрованной воды одним движением, сочетая удобство с элегантным дизайном, что позволяет не загромождать рабочие поверхности кухни.



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СИСТЕМ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ГАРАНТИЯ

На все наши продукты AQUANOT предоставляется гарантия. Она действует с момента покупки.

Если по какой-либо причине у вас возникли проблемы с вашим продуктом, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов в РФ.

5

лет
на смеситель

2

года
на бойлер

1

год
на кулер

Если продукция не подлежит ремонту*, мы предложим замену на новый товар с бесплатной доставкой.

*Согласно заключению СЦ



МЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ!

Вся наша продукция производится в Китае и экспортируется в Великобританию, Италию, США, Нидерланды и Австралию.



ARTISANTECH

– первый и единственный поставщик продукции в России



СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN

Вам больше не придется наполнять электрический чайник и ждать, пока вода закипит — просто откройте кран и получите кипяток!



Мгновенный нагрев воды

Система ARTISAN AQUAHOT позволяет нагревать воду за считанные секунды. Забудьте о необходимости ждать, пока закипит чайник — просто откройте кран и мгновенно получите кипяток!



Экономия пространства и энергии

Система ARTISAN AQUAHOT экономична и компактна, не занимает место на столешнице и не использует розетки и провода, как обычный электрический чайник.



Тишина и комфорт

Забудьте о шуме от закипающего чайника. Система ARTISAN AQUAHOT работает практически бесшумно, предоставляя вам кипяченую фильтрованную воду без лишнего шума и хлопот.



Постоянная готовность

У вас всегда под рукой до 2.4 литров фильтрованной кипяченой воды с температурой 98 градусов. Просто налейте воду в кастрюлю, поставьте на плиту, и она мгновенно начнет кипеть.



Гибкость настроек

Температура воды может регулироваться в соответствии с вашими предпочтениями, что позволяет использовать систему для быстрого приготовления напитков и пищи.



Освободите время для важного

Система ARTISAN AQUAHOT избавляет вас от лишних действий на кухне, позволяя уделить больше внимания себе и общению с друзьями, не отвлекаясь на рутинные процессы.

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN AQUAHOT 1100


2 в 1



холодная
фильтрованная вода




горячая фильтрованная
вода (98 градусов)




хром



нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка.

Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Правый рычаг отвечает за подачу кипятка, левый рычаг отвечает за подачу фильтрованной воды.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

УСТАНОВКА:

Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

- Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.
- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °С до 98 °С с точностью термостата ±0,5 °С.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN AQUAHOT 2200


2 в 1



холодная
фильтрованная вода




горячая фильтрованная
вода (98 градусов)




хром



нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка.

Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Правый рычаг отвечает за подачу кипятка, левый рычаг отвечает за подачу фильтрованной воды.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

УСТАНОВКА:

Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

- Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.
- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °С до 98 °С с точностью термостата ±0,5 °С.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN AQUAHOT 3300

2 в 1



холодная
фильтрованная вода



горячая фильтрованная
вода (98 градусов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка.

Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

УСТАНОВКА:

Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

- Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.
- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °C до 98 °C с точностью термостата ±0,5 °C.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.




хром



нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN AQUAHOT MILAN

4 в 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка.

Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Рычаг подачи горячей/ холодной воды с правой стороны для удобства управления.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Поворот в противоположную сторону для подачи фильтрованной холодной воды.

УСТАНОВКА:

Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

- Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.
- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °С до 98 °С с точностью термостата ±0,5 °С.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.



проточная
холодная вода



проточная
горячая вода



холодная
фильтрованная вода




горячая фильтрованная
вода (98 градусов)




хром




нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый



черный матовый
+ светлое золото

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN AQUAHOT MODENA

4 в 1



проточная
холодная вода




проточная
горячая вода



холодная
фильтрованная вода




горячая фильтрованная
вода (98 градусов)




хром



нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка.

Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Рычаг подачи горячей/ холодной воды с правой стороны для удобства управления.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Поворот в противоположную сторону для подачи фильтрованной холодной воды.

УСТАНОВКА:

Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

- Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.
- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °С до 98 °С с точностью термостата ±0,5 °С.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISANT AQUAHOT TURIN

4 в 1



проточная
холодная вода




проточная
горячая вода



холодная
фильтрованная вода




горячая фильтрованная
вода (98 градусов)




хром



нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка.

Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Рычаг подачи горячей/ холодной воды с правой стороны для удобства управления.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Поворот в противоположную сторону для подачи фильтрованной холодной воды.

УСТАНОВКА:

Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

- Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.
- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °С до 98 °С с точностью термостата ±0,5 °С.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN AQUAHOT ROME

4 в 1



проточная
холодная вода




проточная
горячая вода



холодная
фильтрованная вода




горячая фильтрованная
вода (98 градусов)




хром



нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка.

Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Рычаг подачи горячей/ холодной воды с правой стороны для удобства управления.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Поворот в противоположную сторону для подачи фильтрованной холодной воды.

УСТАНОВКА:

Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

- Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.
- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °С до 98 °С с точностью термостата ±0,5 °С.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.

СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ARTISAN AQUAHOT MONTBLANC

5 в 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 397,3 мм, вылет 200 мм, ширина излива 28 мм, высота излива 226,6 мм, отверстие для крана 35 мм.

Минимальное расстояние от центра отверстия для крана до стены должно составлять 80 мм.

Используемый материал – высококачественная латунь.

Носик изолирован, чтобы сохранять его прохладным на ощупь при подаче кипятка. Керамические картриджи используются для удобства использования и долговечности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛИВА:

- Поворотный на 360° излив с аэратором обеспечивает максимальную гибкость и оптимальный расход воды.
- Рычаг подачи горячей/ холодной воды с правой стороны для удобства управления.
- Подпружиненная ручка безопасности с левой стороны для защиты детей и повышения безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Поворот в противоположную сторону для подачи фильтрованной холодной воды.

УСТАНОВКА: Гибкие соединительные шланги и монтажный комплект входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА:

Цифровой сенсорный экран с индикацией температуры и закипания.

- Объем: 2,4 литра – достаточно для приготовления 7-8 чашек чая или кофе.
- Давление воды: Минимум 1,5 бар, максимум 5 бар.
- Диапазон температур: Предварительно установите температуру от 55 °C до 98 °C с точностью термостата ±0,5 °C.
- Время нагрева: Приблизительно 8 минут для холодной воды.

РАЗМЕРЫ БАКА:

Высота: 26,2 см, Ширина: 19,6 см, Глубина: 19,6 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220-240 вольт.
- Номинальная мощность: 1,5 кВт.



проточная
холодная вода



проточная
горячая вода



холодная
фильтрованная вода



горячая фильтрованная
вода (98 градусов)



газированная
вода




хром



нержавеющая
сталь



светлое
золото



черный
матовый

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ARTISAN ATLANTIS



ПОНЯТНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Вам больше не придется гадать о состоянии фильтра: ARTISAN ATLANTIS сам уведомит вас, когда настало время его обновить.



ЭТО УМНЫЙ ФИЛЬТР

Оснащен передовой системой индикации на передней панели, которая наглядно и понятно покажет, когда требуется его обслуживание.



ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ARTISAN ATLANTIS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ARTISAN EVOLUTION



EVOLUTION 100
SUPREME



EVOLUTION 100
SUPREME

Выбор
покупателей
в **2024**
году



EVOLUTION 100
BLACK EDITION

Фланец и пневматическая кнопка в
цвете «черный матовый» в комплекте



ИНДУКЦИОННЫЙ
МОТОР



МОЩНОСТЬ:
1 Л.С



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОЧЕНЬ
ТИХИЙ, ЕГО ПОЧТИ НЕ
СЛЫШНО



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ARTISAN EVOLUTION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ	ИНДУКЦИОННЫЙ МОТОР
МОЩНОСТЬ	1 л/с
ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ	4
НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
УРОВЕНЬ ШУМА	~60 ДБ
ЧАСТОТА	50 ГЦ
ПНЕВМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ДА
РАЗМЕРЫ	Д 216X350 ММ
ВЕС	11,56 КГ
ОБЪЕМ	1200 МЛ



- 4-ступенчатая система измельчения
- Защита от перегрузки
- Возможность подключения посудомоечной машины
- Защита от автоматического отключения
- Автоматический реверс и предотвращение застревания

КОНТАКТЫ



АДРЕС

ОФИСЫ ПРОДАЖ И ШОУРУМ

- Москва, 1-й Красносельский пер., 9а оф. 24
- Москва, Проспект Мира, 81



8 (800) 707-33-85
8 (495) 723-11-63



с 9:00 до 18:00
Понедельник–Пятница



artisantech.ru
официальный сайт



shop@artisantech.ru
отдел продаж



+79037231163
Бизнес-аккаунт магазина



+79037231163
Техническая поддержка