

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС RU C-RU.AB33.B.00102Серия RU № **0212406****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации, место нахождения (адрес места осуществления деятельности): 625026, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 52 А, аттестат аккредитации № RA.RU.10AB33 выдан 21.01.2016. Телефон 3452360069, адрес электронной почты: tnfs@list.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Отделсервис", место нахождения (адрес места осуществления деятельности): РОССИЯ, 659315, Алтайский край, город Бийск, улица Имени Героя Советского Союза Васильева, дом №83, корпус 1, ОГРН: 1022200563550, телефон +73854306605, адрес электронной почты: otdelserviz@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Отделсервис", место нахождения (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): РОССИЯ, 659315, Алтайский край, город Бийск, улица Имени Героя Советского Союза Васильева, дом №83, корпус 1, ОГРН: 1022200563550, телефон +73854306605, адрес электронной почты: otdelserviz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Мебель для учебных заведений: Набор мебели для учебных учреждений, проект ШИ 01.00.00, серийный выпуск, ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия", Техническое описание: ТО 31.0-52091242-03-18 "Набор мебели для учебных учреждений", проект ШИ 01.00.00 (см. Приложения – бланки №0163187, №0163188)

КОД ТН ВЭД ТС

9403300000, 9401300009, 9401690000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 №32

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 3-п от 20.04.2018, № 2-к от 25.04.2018, выданных Испытательным центром мебели и защитно-декоративных покрытий Автономной некоммерческой организации «Новосибирский орган по сертификации мебели и лесопроизводства», аттестат аккредитации № RA.RU.21DM49 выдан 24.11.2015; акта о результатах анализа состояния производства от 25.04.2018. Схема сертификации 1с. (см. Приложения – бланки №0163187, №0163188)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Условия и сроки хранения продукции, указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации, инструкции и/или на индивидуальной упаковке. Срок службы - 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

03.05.2018 ПО

02.05.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Зам. руководителя органа
Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Аржиловская Вера Михайловна

(инициалы, фамилия)

Шешукова Елена Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

RU C-RU.AB33.B.00102

Серия RU № 0163187

Сведения по сертификату соответствия

Мебель для учебных заведений: Набор мебели для учебных учреждений, проект ШИ 01.00.00: стул ученический с постоянными параметрами, тип I № 1,2,3,4,5,6,7 ШИ 01.01.00; стул ученический с регулируемыми параметрами, тип II № 1-3, № 3-5, № 5-7 ШИ 01.02.00; стол ученический с постоянными параметрами, тип I одноместный № 1,2,3,4,5,6,7 ШИ 01.03.00; стол ученический с постоянными параметрами, тип I двухместный № 1,2,3,4,5,6,7 ШИ 01.04.00; стол ученический с регулируемыми параметрами, тип II одноместный № 1-3, № 3-5, № 5-7 ШИ 01.05.00; стол ученический с регулируемыми параметрами, тип II двухместный № 1-3, № 3-5, № 5-7 ШИ 01.06.00; стол ученический двухместный для кабинета химии ШИ 01.07.00; стол ученический для кабинета физики и биологии ШИ 01.08.00;-01; стол ученический для кабинета черчения и рисования ШИ 01.09.00;-01;-02; стол компьютерный ШИ 01.10.00; стол компьютерный ШИ 01.11.00; стол для учителя ШИ 01.12.00;-01;-02; стол демонстрационный для кабинета физики и биологии ШИ 01.13.00;-01; стол демонстрационный для кабинета химии ШИ 01.14.00;-01; шкаф для одежды ШИ 01.15.00;-01; шкаф для учебно-наглядных пособий со стеклом ШИ 01.16.00;-01;-02; шкаф для учебно-наглядных пособий открытый ШИ 01.17.00;-01;-02; шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый ШИ 01.18.00;-01;-02; шкаф для учебно-наглядных пособий закрытый ШИ 01.19.00;-01;-02; шкаф демонстрационный ШИ 01.20.00;-01;-02; шкаф угловой ШИ 01.21.00; шкаф вытяжной демонстрационный ШИ 01.22.00; шкаф вытяжной лабораторный ШИ 01.23.00; шкаф для обуви ШИ 01.24.00; тумба для классной доски ШИ 01.25.00; тумба мобильная ШИ 01.26.00;-01;-02; тумба под оргтехнику ШИ 01.27.00;-01;-02; стеллаж библиотечный двухсторонний ШИ 01.28.00; стеллаж библиотечный односторонний ШИ 01.29.00; шкаф картотечный на 48 ячеек ШИ 01.30.00; шкаф картотечный на 24 ячейки ШИ 01.31.00; стол барьер кафедры ШИ 01.32.00; стол барьер ШИ 01.33.00; стол читательский ШИ 01.34.00;-01; стол обеденный ШИ 01.35.00;-01;-02;-03; шкаф для плакатов ШИ 01.36.00; табурет ШИ 01.37.00; скамья ШИ 01.38.00;-01;-02; вешалка гардеробная настенная ШИ 01.39.00; вешалка гардеробная двухсторонняя ШИ 01.40.00; стол лабораторный для кабинета физики, химии и биологии ШИ 01.41.00; стол ученический для кабинета иностранного языка ШИ 01.42.00;-01;-02;-03;-04;-05.

Сертификат выдан на основании: экспертного заключения № 1787/Т от 25.12.2017, о соответствии "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утвержденным Решением комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 года № 299", выданного Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", г.Тюмень, ул.Холодильная,57 (древесно-стружечная плита, облицованная плёнкой на основе терморезистивных полимеров, группы качества А, Б, класса по выделению формальдегида Е1); протокола испытаний №342 от 19.12.2017, выданного Испытательным центром Тюменского некоммерческого фонда сертификации, г. Тюмень, ул. Одесская, 52а, аттестат аккредитации № RA.RU.21AЯ89 от 09.02.2016 (допустимая удельная активность цезия 137 в древесно-стружечной плите, облицованной плёнками на основе терморезистивных полимеров, группы качества А, Б, класса по выделению формальдегида Е1);

продолжение, приложение – бланк №0163188



Зам. руководителя органа
 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Аржиловская Вера Михайловна

(инициалы, фамилия)

Шешукова Елена Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

RU C-RU.AБ33.B.00102

Серия RU № 0163188

Сведения по сертификату соответствия

сертификата соответствия № РОСС RU.AБ33.H00089 (срок действия с 26.12.2017 по 25.12.2020), выданного органом по сертификации промышленной продукции Тюменский некоммерческий фонд сертификации. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AБ33 от 21.01.2016 (плиты древесно-стружечные, облицованные плёнками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида E1); экспертного заключения № 1306/Г от 06.06.2017, о соответствии "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утвержденным Решением комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 года №299", выданного Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", г.Тюмень, ул.Холодильная,57 (древесно-стружечная плита, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров, типа P2, класса эмиссии формальдегида E0,5); сертификата соответствия № РОСС RU.AБ33.H00072 (срок действия с 13.06.2017 по 12.06.2020), выданного органом по сертификации промышленной продукции Тюменский некоммерческий фонд сертификации. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AБ33 от 21.01.2016 (плиты древесно-стружечные, облицованные плёнкой на основе термореактивных полимеров, типа P2, класса эмиссии формальдегида E0,5); сертификата соответствия № РОСС RU.ДМ31.H02370 (срок действия с 30.12.2015 по 30.12.2018), выданного органом по сертификации продукции деревообработки Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕССЕРТИКА», г. Балабаново, Калужской области, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ДМ 31 (плиты древесноволокнистые ламинированные класс эмиссии E1); декларации о соответствии № РОСС.RU.AГ81.Д09533 от 06.06.2017 по 05.06.2020, выданной органом по сертификации продукции, Общество с ограниченной ответственностью «Бирюза», г. Видное, Московской области, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AГ81 от 12.08.2015 (фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород, марка ФК (толщина 4,6,8,10,12,14,16, 18,20 мм); сертификата соответствия № РОСС RU.AГ81.H02957 (срок действия с 27.03.2017 по 26.03.2020), выданного органом по сертификации продукции, Общество с ограниченной ответственностью «Бирюза», г. Видное, Московской области, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AГ81 (пластик декоративный бумажно-слоистый торговая марка «СЛОТЕКС»); свидетельства о государственной регистрации № RU.67.СО.01.008.E.000026.05.15 от 29.05.2015 г. выданного Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области (клей-расплав Йоватерм 260.00 – 299.90); свидетельства о государственной регистрации № RU.23.КК.08.015.E.000088.01.15 от 23.01.2015 г., выданного Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (краска порошковая эпоксидно-полиэфирная торговой марки «Pulver»).

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Отделсервис", место нахождения (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): Россия, 659315, Алтайский край, город Бийск, улица Имени Героя Советского Союза Васильева, дом № 83, корпус 1, ОГРН: 1022200563550, телефон 73854306605, адрес электронной почты: otdelserviz@mail.ru



Зам. руководителя органа

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Аржиловская Вера Михайловна

(инициалы, фамилия)

Шешукова Елена Александровна

(инициалы, фамилия)