

**Прайс-лист
на продукцию ООО "Ринери"**

02.08.2019 г.

Все цены указаны БЕЗ НДС!

№ п/п	Артикул (код товара)	Наименование продукции	Описание	Цена, руб.
-------	-------------------------	------------------------	----------	------------

1. Грунты-стеллажи и их комплектации

Серия 20104

1.1	RNR20104	Грунтент RNR20104 (без полок)	Габариты (высота*ширина*глубина) - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительных полок.	8 600,00
1.2	RNR20104-1S	Грунтент-стеллаж RNR20104-1S (1 полка)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка.	9 500,00
1.3	RNR20104-2S	Грунтент-стеллаж RNR20104-2S (2 полки)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки.	10 400,00
1.4	RNR20104-1L60	Грунтент RNR20104-1L60 (без полок, 1 фитолампа 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 9W.	9 900,00
1.5	RNR20104-2L60	Грунтент RNR20104-2L60 (без полок, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Без дополнительной полки. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Две фитолампы 9W.	10 900,00
1.6	RNR20104-3L60	Грунтент RNR20104-3L60 (без полок, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 9W.	12 400,00
1.7	RNR20104-1S-2L60	Грунтент-стеллаж RNR20104-1S-2L60 (1 полка, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 9W.	11 900,00
1.8	RNR20104-1S-3L60	Грунтент-стеллаж RNR20104-1S-3L60 (1 полка, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 9W.	13 300,00
1.9	RNR20104-2S-3L60	Грунтент-стеллаж RNR20104-2S-3L60 (2 полки, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 9W.	14 100,00
1.10	RNR20104-1L90	Грунтент-стеллаж RNR20104-1L90 (без полок, 1 фитолампа 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 15W.	9 900,00
1.11	RNR20104-2L90	Грунтент-стеллаж RNR20104-2L90 (без полок, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 15W.	11 700,00

1.12	RNR20104-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-3L90 (без полок, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,4 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 15W.	13 500,00
1.13	RNR20104-1S-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-1S-2L90 (1 полка, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 15W.	12 600,00
1.14	RNR20104-1S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-1S-3L90 (1 полка, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 15W.	14 400,00
1.15	RNR20104-2S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20104-2S-3L90 (2 полки, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W.	15 200,00
1.16	RNR20104-Max	Гроутент-стеллаж RNR20104-Max (2 полки, 3 фитолампы 15W + циркуляция + вытяжка с фильтром и таймером)	Габариты - 1950*1000*400 мм. Внутренний объем - 0,78 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W. Циркуляционная система. Вытяжка. Фильтр угольный. Таймер.	19 500,00
Серия 20106				
1.17	RNR20106	Гроутент RNR20106 (без полок)	Габариты (высота*ширина*глубина) - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительных полок.	9 700,00
1.18	RNR20106-1S	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S (1 полка)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка.	11 000,00
1.19	RNR20106-2S	Гроутент-стеллаж RNR20106-2S (2 полки)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки.	12 200,00
1.20	RNR20106-1L60	Гроутент RNR20106-1L60 (без полок, 1 фитолампа 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 9W.	10 900,00
1.21	RNR20106-2L60	Гроутент RNR20106-2L60 (без полок, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 9W.	12 100,00
1.22	RNR20106-3L60	Гроутент RNR20106-3L60 (без полок, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 9W.	13 500,00
1.23	RNR20106-1S-2L60	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-2L60 (1 полка, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 9W.	13 300,00
1.24	RNR20106-1S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-3L60 (1 полка, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 9W.	14 700,00

1.25	RNR20106-2S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20106-2S-3L60 (2 полки, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 9W.	15 900,00
1.26	RNR20106-1L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-1L90 (без полок, 1 фитолампа 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 15W.	11 000,00
1.27	RNR20106-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-2L90 (без полок, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 15W.	12 800,00
1.28	RNR20106-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-3L90 (без полок, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,6 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 15W.	14 600,00
1.29	RNR20106-1S-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-2L90 (1 полка, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 15W.	14 000,00
1.30	RNR20106-1S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-1S-3L90 (1 полка, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,2 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 15W.	15 800,00
1.31	RNR20106-2S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20106-2S-3L90 (2 полки, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W.	16 900,00
1.32	RNR20106-Max	Гроутент-стеллаж RNR20106-Max (2 полки, 3 фитолампы 15W + циркуляция + вытяжка с фильтром и таймером)	Габариты - 1950*1000*600 мм. Внутренний объем - 1,17 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,8 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W. Циркуляционная система. Вытяжка. Фильтр угольный. Таймер.	21 300,00
Серия 20108				
1.33	RNR20108	Гроутент RNR20108 (без полок)	Габариты (высота*ширина*глубина) - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительных полок.	11 700,00
1.34	RNR20108-1S	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S (1 полка)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка.	13 300,00
1.35	RNR20108-2S	Гроутент-стеллаж RNR20108-2S (2 полки)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки.	14 900,00
1.36	RNR20108-1L60	Гроутент RNR20108-1L60 (без полок, 1 фитолампа 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 9W.	12 900,00
1.37	RNR20108-2L60	Гроутент RNR20108-2L60 (без полок, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 9W.	14 000,00

1.38	RNR20108-3L60	Гроутент RNR20108-3L60 (без полок, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 9W.	15 500,00
1.39	RNR20108-1S-2L60	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-2L60 (1 полка, 2 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 9W.	15 600,00
1.40	RNR20108-1S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-3L60 (1 полка, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 9W.	16 700,00
1.41	RNR20108-2S-3L60	Гроутент-стеллаж RNR20108-2S-3L60 (2 полки, 3 фитолампы 9W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 9W.	18 500,00
1.42	RNR20108-1L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-1L90 (без полок, 1 фитолампа 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Одна фитолампа 15W.	12 900,00
1.43	RNR20108-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-2L90 (без полок, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Две фитолампы 15W.	14 700,00
1.44	RNR20108-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-3L90 (без полок, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 0,8 м2. Без дополнительной полки. Три фитолампы 15W.	16 500,00
1.45	RNR20108-1S-2L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-2L90 (1 полка, 2 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Две фитолампы 15W.	16 300,00
1.46	RNR20108-1S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-1S-3L90 (1 полка, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 1,6 м2. Одна дополнительная полка. Три фитолампы 15W.	18 000,00
1.47	RNR20108-2S-3L90	Гроутент-стеллаж RNR20108-2S-3L90 (2 полки, 3 фитолампы 15W)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W.	19 500,00
1.48	RNR20108-Max	Гроутент-стеллаж RNR20108-Max (2 полки, 3 фитолампы 15W + циркуляция + вытяжка с фильтром и таймером)	Габариты - 1950*1000*800 мм. Внутренний объем - 1,56 м3. Площадь рабочей поверхности - 2,4 м2. Две дополнительные полки. Три фитолампы 15W. Циркуляционная система. Вытяжка. Фильтр угольный. Таймер.	23 800,00
2. Фито-свет				
2.1	L9W60-1	Фито-светильник 9W-60см - комплект No.1 (L9W60-1)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 9 ватт. Длина светильника - 60 см. Соотношение Red:Blue - 9:2. Кабель питания к сети 220В.	1 300,00

2.2	L9W60-2	Фито-светильник 9W-60см - комплект No.2 (L9W60-2)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 9 ватт. Длина светильника - 60 см. Соотношение Red:Blue - 9:2. Кабель соединительный между светильниками	1 500,00
2.3	L15W90-1	Фито-светильник 15W-90см - комплект No.1 (L15W90-1)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 15 ватт. Длина светильника - 90 см. Соотношение Red:Blue - 3:1. Кабель питания к сети 220В.	1 650,00
2.4	L15W90-2	Фито-светильник 15W-90см - комплект No.2 (L15W90-2)	Светодиодный светильник для подсветки растений. Мощность - 15 ватт. Длина светильника - 90 см. Соотношение Red:Blue - 3:1. Кабель соединительный между светильниками	1 850,00
3. Аксессуары и комплектующие для гроутентов-стеллажей				
Укрытия тентовые с внутренней отражающей поверхностью				
3.1	2010F	Укрытие переднее (2010F)	Тентовое укрытие передней стороны гроутента. С дверью на молнии. Размер - 1900*1030 мм.	1 150,00
3.2	2010B	Укрытие заднее (2010B)	Тентовое укрытие задней стороны гроутента. Размер - 1900*1030 мм.	950,00
3.3	20104S1	Укрытие боковое для RNR20104 (20104S1)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. С вентиляционными отверстиями сверху и снизу. Размер - 1900*430 мм.	650,00
3.4	20104S2	Укрытие боковое для RNR20104 (20104S2)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. Размер - 1900*430 мм.	510,00
3.5	20104BT	Днище для RNR20104 (20104BT)	Днище на пол внутри гроутента. Размер - 1000*400*150 мм.	410,00
3.6	20106S1	Укрытие боковое для RNR20106 (20106S1)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. С вентиляционными отверстиями сверху и снизу. Размер - 1900*630 мм.	860,00
3.7	20106S2	Укрытие боковое для RNR20106 (20106S2)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. Размер - 1900*630 мм.	740,00
3.8	20106BT	Днище для RNR20106 (20106BT)	Днище на пол внутри гроутента. Размер - 1000*600*150 мм.	480,00
3.9	20108S1	Укрытие боковое для RNR20108 (20108S1)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. С вентиляционными отверстиями сверху и снизу. Размер - 1900*830 мм.	1 250,00
3.10	20108S2	Укрытие боковое для RNR20108 (20108S2)	Тентовое укрытие боковой стороны гроутента. Размер - 1900*830 мм.	1 200,00
3.11	20108BT	Днище для RNR20108 (20108BT)	Днище на пол внутри гроутента. Размер - 1000*800*150 мм.	920,00
3.12	T20104	Комплект тентовых укрытий (T20104)	Полный комплект укрытий для RNR20104	3 300,00
3.13	T20106	Комплект тентовых укрытий (T20106)	Полный комплект укрытий для RNR20106	3 700,00
3.14	T20108	Комплект тентовых укрытий (T20108)	Полный комплект укрытий для RNR20108	4 900,00

Дополнительные стеллажные полки				
3.15	S104	Полка для RNR20104 (S104)	Габариты (длина, ширина, высота) - 1000*400*30 мм. С отверстиями по краям для циркуляции воздуха и протяжки кабелей.	990,00
3.16	S106	Полка для RNR20106 (S106)	Габариты (длина, ширина, высота) - 1000*600*30 мм. С отверстиями по краям для циркуляции воздуха и протяжки кабелей.	1 350,00
3.17	S108	Полка для RNR20108 (S108)	Габариты (длина, ширина, высота) - 1000*800*30 мм. С отверстиями по краям для циркуляции воздуха и протяжки кабелей.	1 700,00
Вытяжная система				
3.18	OUT100	Вытяжка вентиляционная D100 (OUT100)	Система вытяжки воздуха. Производительность - 110 м3/ч	1 400,00
3.19	OUT100T	Вытяжка вентиляционная D100 с таймером (OUT100T)	Система вытяжки воздуха. Производительность - 110 м3/ч. Таймер для автоматического включения и отключения в заданное время суток.	1 750,00
3.20	OUT100FT	Вытяжка вентиляционная D100 с фильтром и таймером (OUT100FT)	Система вытяжки воздуха. Производительность - 110 м3/ч. Таймер-розетка для автоматического включения и отключения в заданное время суток. Фильтр угольный для очистки воздуха от посторонних запахов.	3 800,00
3.21	Time30	Таймер механический суточный (Time30)	Таймер-розетка для автоматического включения и отключения в заданное время суток.	450,00
3.22	FilterC100	Фильтр угольный воздушный D100 (FilterC100)	Фильтр угольный для очистки воздуха от посторонних запахов.	2 100,00
Циркуляционная система				
3.23	Cirk80	Система циркуляции воздуха (Cirk80)	Система для циркуляции воздуха и выравнивания температуры внутри грутента -стеллажа.	1 000,00