

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.01805/21

**Заявитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", место нахождения: 344016, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 1-Й МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21, ОГРН: 1026104141260, телефон: +7 8632786808

**Изготовитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", место нахождения: 344016, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 1-Й МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21, ОГРН: 1026104141260, телефон: +7 8632786808

**Заявитель подтверждает, что продукция** Покрытие эмали акриловой глянцевой торговой марки «ОРЕОЛ», для внутренней отделки помещений, толщиной сухого слоя от 18 мкм до 23 мкм, с расходом на один слой 144 г/м<sup>2</sup>., выпускаемое по СТО 05744283-062-2010 «Эмаль акриловая. Технические условия».

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России: 3209100009

**Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности**

Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Приложение. Таблица 3, 27; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 7, метод 2; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20;

**Схема декларирования соответствия 2д**

**Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия НМ93-149/05-2021** выдан 25.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21NM93;

**Иные сведения:** Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ 1.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 27.05.2021 по 26.05.2026



**М.П. EMPILS Заявитель**

(подпись)

**СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ**  
инициалы, фамилия