



**SIMILDIET**  
LABORATORIOS

коктейли для мезотерапии



# Содержание

<b>О продукции Simildiet</b>	4
<b>Simildiet Xtra</b>	
FACE ANTIAGING	6
FACE LIFT	8
LIGHTENING	9
HAIR RESTORER	10
SKIN FIRMING	12
SKIN REPAIR	14
<b>Simildiet Professional basic line</b>	
IDEBENONE	16
DNA 3	17
<b>Simildiet Serum Intensive</b>	
CONDROTROFIN	18
LIPOTROFIN	19
METABOLITES	21
MUSCLEBIG	23
<b>Постпроцедурный уход</b>	
SIMILCARE	25
SUNSCREEN SPF 50+	26

# Комбинированные мезококтейли – это питание и увлажнение кожи изнутри

## О продукции

1. «Similis diet» (лат.) – «аналогичный диете», т.е. «полноценное питание кожи».
2. Испанская фармацевтическая лаборатория, созданная в 1993 г.
3. Основателем фирмы, а также научным руководителем, является практикующий врач, мезотерапевт, магистр эстетической медицины, ученик основателя мезотерапии Мишеля Пистора (№ в коллегии 7.406) Карлос Азнар Санчес.
4. Компания производит коктейли для мезотерапии, биоревитализации, сыворотки для аппаратной косметологии, пилинги, пищевые добавки, препараты для домашнего ухода.
5. Продукция представлена в более 45 странах – Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Португалии, Англии, Греции, Финляндии, России, Украине, Казахстане, США, Аргентине, Австралии, Египте, Китае и др.
6. Все препараты SIMILDIET прошли клинические испытания.

## Линии для проф. использования

Extra, Professional basic line, Serum Intensive.



## Требования к продукции

1. Качество ингредиентов.
2. Доказанная эффективность.
3. Отсутствие побочных эффектов, противопоказаний.
4. Возможность системного решения проблем.
5. Возможность использования одного препарата в различных методиках.
6. Возможность сочетанного использования различных методик.

## Собственное производство

Испанская фармацевтическая лаборатория, созданная в 1993 году. Главный офис находится в г. Сарагоса (Испания), где располагается технический, административный, рекламный, медицинский и руководящий центр. Производственная часть находится в г. Барселона.



# FACE ANTIAGING

## Состав

Противовоспалительное, увлажняющее, регенерирующее действие, питание тканей	Гиалуроновая кислота, глицерин, маннитол, глюкоза, глютамин, глицин, аминокислотная кислота, глюкозамин гидрохлорид, глюкуронолактон, глюкуронат натрия, хлорид кальция, магния сульфат, тиамин дифосфат, пантенол (противовоспалительное действие), лактат натрия, пальмитоил тетрапептид-7 (противовоспалительные агенты).
Витамины	Ретинола ацетат (А), инозитол (В8), никотинамид (В3, РР), тиамин гидрохлорид (В1), пиридоксин гидрохлорид (В6), биотин (Н), пиридоксаль 5-фосфат (В6), фолиевая кислота (В9), никотиновая кислота (ниацин, витамин РР, витамин В3), цианокобаламин (В12), токоферол (Е), рибофлавин (В2).
Мощное антиоксидантное действие	Диметиламиноэтанола тартрат (лифтинговое действие), аспарагиновая кислота, глутаминовая и аскорбиновая кислоты (осветляющее действие), глутатион.
Аминокислоты	Лизин, аланин, аргинин, гистидин, валин, тирозин, лейцин, треонин, изолейцин, триптофан, фенилаланин, цистин, серин, орнитин, аспарагин, метионин, таурин, гидроксипролин, пролин.
Тканевое дыхание (энергообразование)	Никотинамидадениндинуклеотид (НАД <sup>+</sup> ), адениндинуклеотидфосфат никотиновой кислоты (НАДФ <sup>+</sup> ), флавинадениндинуклеотид (ФАД), кофермент А.



Нуклеозиды	Цитидин, гуанозин, тимидин, уридин.
Азотистые основания	Аденозин, цитозин.
Пептиды	Декапептид-4, ацетил декапептид-3, олигопептид-24 (активизирует регенерацию, повышает тонус, сокращает морщины), пальмитоил трипептид-1, пальмитоил трипептид-1 (стабилизация синтеза коллагена), ацетил гексапептид-8 (Argireline®) – ботуломиметик / миорелаксант, ацетиларгинилтриптофил дифенилглицин (борьба с дряблостью).

### **Области применения и показания**

Лицо, шея, декольте,  
кисти рук, тело.

Расход препарата на процедуру до 2 мл – лицо,  
5 мл – лицо, шея,  
декольте, кисти.

1. Морщины разной глубины.
2. Гравитационный птоз.
3. Нечеткий овал, обеспечивает «посадку» кожи.
4. Дряблость и атония кожи лица и тела 40+, сухость кожи.

### **Протокол**

1 раз в 1-2 недели терапевтическим курсом  
2-6 процедур.

### **Объем**

Стерильный флакон 5 мл.

# FACE LIFT

## Состав

Основные компоненты

1. Гиалуроновая кислота, глицерин – противовоспалительное, увлажняющее, регенерирующее действие.
2. Ацетил-гексапептид-8 (Argireline®), пентапептид-18 (Leuphasyl®), ацетил-гексапептид-30 (Inyline®) – ботуломиметики / миорелаксанты.
3. Аргинин, гидролизат коллагена – уплотнение кожи.

## Области применения и показания

Морщины вокруг глаз, морщины лба, кисетные морщины, морщины шеи.


1. Мимические морщины разной локализации: глабеллярные, периорбитальные, кисетные.
2. Атония кожи нижней трети лица, субментальной зоны, шеи, декольте.

## Протокол

1 раз в 7-10 дней терапевтическим курсом  
2-6 процедур на области активной мимики.

## Объем

Стерильный флакон 5 мл.





# LIGHTENING

## Состав

### Основные компоненты

1. Гиалуроновая кислота, глицерин, масло соевых бобов – противовоспалительное, увлажняющее, регенерирующее действие.
2. Арбутин, транексамовая кислота, аскорбиновая кислота, CG-Glamerin, CG-Purilux, декапептид-15, олигопептид 34 – осветляющие компоненты.
3. Экстракт корня солодки – успокаивающее действие.
4. Липохроман-6, гидрогенизированный лецитин – антиоксиданты.

## Области применения и показания

Лицо, шея, декольте,  
кисти рук, тело.

1. Коррекция и профилактика пигментации любого генеза (фотоиндуцированная, постакне, возрастные пигментные пятна и т.п.).
2. Тусклый цвет кожи.
3. «Кожа курильщика».

## Протокол

1 раз в 7-10 дней терапевтическим курсом  
2-6 процедур.

## Объем

Стерильный флакон 5 мл.



# HAIR RESTORER

## Состав

Противовоспалительное, увлажняющее, регенерирующее действие, питание тканей	Гиалуроновая кислота, пропиленгликоль, глюкоза, глутамин, глицин, аминокислотная кислота, глюкозамина гидрохлорид, глюкуронолактон, глюкуронат натрия, троксерутин, хлорид кальция, магния сульфат, пантенол.
Аминокислоты	Лизин, аланин, аргинин, гистидин, валин, тирозин, лейцин, треонин, изолейцин, триптофан, фенилаланин, цистеин, серин, орнитин, аспарагин, метионин, таурин, пролин, гидроксипролин.
Мощное антиоксидантное действие	Аспарагиновая кислота, глутатион, глутаминовая кислота, аскорбиновая кислота.
Тканевое дыхание (энергообразование)	Никотинамидадениндинуклеотид (НАД+), флавинаденин динуклеотид (ФАД), адениндинуклеотидфосфат никотиновой кислоты (НАДФ+), кофермент А.
Витамины	Цианокобаламин (В12), ретинола ацетат (А), инозитол, никотинамид (В3, РР), пиридоксина гидрохлорид (В6), биотин (Н), фолиевая кислота (В9), рибофлавин (В2), тиамин гидрохлорид (В1), пиридоксаль 5-фосфат (В6), токоферол (Е) (активизация роста волос и питание волосяных луковиц).
Экстракты	Экстракт ромашки аптечной, экстракт гинкго билоба (противовоспалительное действие, активизация микроциркуляции).



Пептиды	Октапептид-2, декапептид-4, ацетил декапептид-3, трипептид меди, биотиноил трипептид-1 (активизируют регенерацию, повышают тонус, сокращают выраженность морщин).
Азотистые основания	Цитозин, аденозин.
Нуклеозиды	Цитидин, гуанозин, тимидин, уридин.

**Протокол**

1 раз в 7-10 дней терапевтическим курсом  
2-6 процедур.

**Показания**

1. Алоpecia различного генеза как у мужчин, так и у женщин.
2. Выпадение волос.
3. Ломкость и секущиеся концы волос.
4. Раннее поседение волос.
5. Сухая / жирная себорея волосистой части головы.

**Объем**

Стерильный флакон 5 мл.

# SKIN FIRMING

## Состав

Противовоспалительное, увлажняющее, регенерирующее действие, питание тканей

Гиалуроновая кислота, глицерин, глюкоза, глюкозамина гидрохлорид, глюкуронолактон, хлорид кальция, магния сульфат, пантенол (противовоспалительное действие), маннитол (ингибитор распада гиалуроновой кислоты), лецитин.

Аминокислоты

*Гидрализат коллагена*, глутамин, лизин, аланин, аргинин, гистидин, валин, тирозин, лейцин, треонин, изолейцин, триптофан, фенилаланин, цистин, глицин, серин, орнитин, аспарагин, пролин, метионин, таурин, гидроксипролин, гамма-аминомасляная кислота (защищает клетки от воздействия неблагоприятных факторов).

Мощное антиоксидантное действие

Аскорбиновая кислота, глутатион, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, трипептид-10 цитруллин (осветляющее средство), диметиламиноэтанола тартрат, метилсиланол маннуронат (биодоступное производное кремния), глюкуронат натрия (лифтинговое действие).

Витамины

Цианокобаламин (B12), тиамин гидрохлорид (B1), ретинолацетат, инозитол, ниацинамид (B3), пиридоксин (B6), биотин (H), фолиевая кислота (B9), пиридоксаль-5-фосфат (B6), токоферол (E), рибофлавин (борьба с дряблостью).

Тканевое дыхание (энергообразование)

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД+), флавинадениндинуклеотид (ФАД), адениндинуклеотидфосфат



	никотиновой кислоты (НАДФ+), кофермент А.
Нуклеозиды	Цитидин, гуанозин, тимидин.
Азотистые основания	Аденозин, цитозин.
Пептиды	Пальмитоил Трипептид-28 (ингибитор MMP), пальмитоил трипептид-5 (Syn-Coll®), пальмитоил трипептид-38 (активизаторы механизма выработки собственного коллагена).

### **Области применения и показания**

Лицо, шея, декольте, кисти рук, тело.	1. Коррекция дряблости и атонии кожи на фоне липодистрофии. 2. Коррекция возрастных изменений качества кожи на фоне антицеллюлитных программ области лица и тела.
---------------------------------------	--

### **Протокол**

1 раз в 7-10 дней терапевтическим курсом  
2-6 процедур.

### **Объем**

Стерильный флакон 5 мл.

# SKIN REPAIR

## Состав

### Основные компоненты

1. Гиалуроновая кислота, глицерин – противовоспалительное, увлажняющее, регенерирующее действие.
2. Маннитол – ингибитор распада гиалуроновой кислоты.
3. Троксерутин – работа с сосудистыми звездочками.
4. Метилсиланол маннуронат (соединение органического кремния и маннуроновой кислоты) – восстановление структуры соединительной ткани.
5. Экстракт алярии (минеральные вещества и витамины группы В и С), ацетил трипептид-30 цитруллин (антиоксидантная защита).
6. Экстракт центеллы азиатской, пальмитоил тетрапептид-7, лактат натрия – противовоспалительное действие.
7. Флавинадениндинуклеотид, рибофлавин, антарктин – борьба с дряблостью.
8. Пентапептид-18 (Leuphasyl®) – ботуломиметик / миорелаксант.
9. Пальмитоил трипептид-1 – стабилизация синтеза коллагена.

## Протокол

1 раз в 7-10 дней терапевтическим курсом  
2-6 процедур.

## Объем

Стерильный флакон 5 мл.



**Показания**

1. Выравнивание рельефа кожи при постакне.
2. Коррекция стрий после беременности, гормональных сбоев и резких колебаний веса (восстановление тона кожи, эластичности).
3. Морщины разной глубины (кольца венеры, морщины улыбки).
4. Атония кожи на фоне липодистрофии.

# IDEBENONE

## Состав

- Основные компоненты
1. DMAE 1% – лифтинг и тонус кожи.
  2. Идебенон – антиоксидантная защита, повышение иммунного статуса, нормализация меланогенеза.
  3. Экстракт семян рожкового дерева – купирование воспаления, увлажнение.

## Области применения и показания

- |  |  |
|--|--|
| Лицо, шея, декольте,<br>кисти рук, тело.   | 1. Усталый тип старения.                                       |
| Расход препарата на про-<br>цедуру 1,5-2 мл – лицо,<br>5 мл – лицо, шея,<br>декольте, кисти. | 2. Дряблость и атония кожи.                                    |
|  | 3. Тусклый цвет кожи.  |
|  | 4. Признаки фото-хроностарения.                                |
|  | 5. Усиление местного иммунного статуса кожи<br>при высыпаниях. |

## Протокол

1 раз в 7-10 дней терапевтическим курсом  
2-6 процедур.

## Объем

Стерильный флакон 5 мл.





# DNA 3

## Состав

- Основные компоненты
1. Гиалуроновая кислота 1% – длительная гидратация.
  2. Дезоксирибонуклеиновая кислота 1% – восстановление синтетической активности.
  3. Гидролизованный коллаген 1% – уплотнение и тонус кожи.

## Протокол

1 раз в 7-10 дней терапевтическим курсом 2-6 процедур. Повтор лечебного курса не ранее, чем через 4 месяца. Внимание! После применения препарата может наблюдаться небольшое покраснение и отек в течение 1-2 суток. Расход препарата на процедуру: от 2 мл.

## Объем

Стерильная ампула 2 мл.

## Показания

1. Дряблость кожи средней и нижней трети лица.
2. Коррекция «второго подбородка».
3. Гравитационный птоз кожи лица 50+.
4. Послеродовая атония кожи тела.
5. Сухость кожи.



# CONDROTROFIN

Обеспечивает противовоспалительное, обезболивающее, антиоксидантное, регенерирующее, дезинтоксикационное и хондропротекторное действие.

## Состав

### Основные компоненты

Acido Formicicum: D1; Rhus Toxicodendrum: D4 D6; Bryonia: D4; Arnica: D4; Spiraea Ulmaria: D4; Cartilago Suis: D8; Aconitum: D4 – оказывает противовоспалительное, обезболивающее, антиоксидантное, регенерирующее, дезинтоксикационное и хондропротекторное действие.

## Протокол

1-2 раза в неделю курсом 4-8 процедур. Важно! Максимально допустимое количество препарата на процедуру – 4 мл (2 ампулы препарата). Если обрабатываемая зона довольно большая, то можно увеличить расстояние между точками введения, не увеличивая при этом дозу препарата.

## Объем

Стерильная ампула 2 мл.

## Показания

Регенерация соединительной ткани лица и тела в комплексной антиэйдж терапии.



# LIPOTROFIN

Комплексный коктейль, уменьшает отеки различного происхождения; купирует темные круги под глазами, припухлость в области век, обеспечивает детоксикацию соединительной ткани, показан при всех формах целлюлита. Препарат для активации работы кровеносной и лимфатической системы. Оказывает липолитическое, лимфодренажное, противоотечное, регенерирующее действие.

## Состав

Комплекс 14 компонентов растительного происхождения

Placenta Suis D6, Vena Suis D8, Arteria Suis D10, Funiculus Umbilicalis Suis D10, Secale Cornutum D4, Tabacum D10, Barium Carbonicum D1, Vipera Berus D10, Juglans D4, Fumaria Officinalis D4, Levothyroxin D12, Sepia D4, Pulsatilla D4, Aesculus D4 – улучшение кровообращения в зонах ишемии, профилактика и лечение атеросклероза сосудов, укрепление и повышение тонуса сосудистой стенки.

Другие компоненты

1. Экстракт ядра грецкого ореха – улучшает микроциркуляцию, корректируя застойные явления в тканях, оказывает антиоксидантное, противовоспалительное действие.
2. Экстракт конского каштана – богатый витаминами В, флавоноидами, оказывает мощное трофическое, тонизирующее, общеукрепляющее и ранозажив-



ляющее действие.

### **Протокол**

1-3 раза в неделю курсом 4-8 процедур. Важно! Максимально допустимое количество препарата на процедуру – 4 мл (2 ампулы препарата). Если обрабатываемая зона довольно большая, то можно увеличить расстояние между точками введения, не увеличивая при этом дозу препарата. Поддерживающие процедуры можно начинать с момента проявления повторных признаков (спустя 1-4 мес) – 1-2 раза в 1-2 недели.

### **Объем**

Стерильная ампула 2 мл.

### **Показания**

1. Периорбитальные отеки и темные круги под глазами.
2. Отечность и пастозность лица и тела.
3. Купероз, акне.
4. Застойные пятна постакне.
5. Признаки фотостарения.
6. «Кожа курильщика», «стрессированная кожа».
7. Реабилитация после агрессивных процедур химическими пилингами, лазерных шлифовок.
8. Отечная форма целлюлита, «апельсиновая корка».

# METABOLITES

Коктейль в терапии для снижения веса и лечения целлюлита. Уменьшает локальные жировые отложения на лице и теле; способствует удалению отеков на лице, темных кругов под глазами и грыжевых мешков. Препарат оказывает выраженное липолитическое действие. Предназначен для лечения ожирения и излишних жировых отложений в области живота, бедер, рук, второго подбородка.

## Состав

### Основные компоненты

1. Graphites: D10, D30, D200 – нормализует лимфо- и кровообращение, улучшает местный и регионарный кровоток, нормализует кишечную перистальтику.
2. L-echothyroxin: D12 – оптимизация работы щитовидной железы.
3. Fucus Vesiculosus: D6 – детокс, усиливает кровообращение, стимулирует все обменные процессы.
4. Adenosin-5'-Triphosphat Dinatrium Salz: D8 – поставщик энергии к клеткам для поддержания их оптимальной синтетической функции.
5. 3', 5'-Adenosinmono-Hydrogen-phosphat (ц-АМФ): D6 – вторичный посредник при клеточном гормональном контроле, медиатор выработки гормонов и контроля их функционирования.



6. Triac (Tiratricol) Acido 3,5,3' Triyodotiroacetico: D10, D12 – оптимизирует протекание всех процессов обмена веществ внутри клеток и во внеклеточном пространстве, стимулирует ЖКТ, подавляет аппетит.
7. Экстракт фукуса пузырчатого – регулирует обменные процессы, нормализует процесс деления клеток, активирует липолиз, защищает кожу от обезвоживания и сухости, улучшает местное и регионарное кровообращение, оказывает детокс-эффект, антивирусное и противоопухолевое действие, мощное антиоксидантное действие.

### **Протокол**

1-2 раза в неделю курсом 4-8 процедур. Важно! Максимально допустимое количество препарата на процедуру – 4 мл (2 ампулы препарата). Если обрабатываемая зона довольно большая, то можно увеличить расстояние между точками введения, не увеличивая при этом дозу препарата. Поддерживающие процедуры можно начинать с момента проявления повторных признаков (спустя 1-4 мес) – 1-2 раза в 1-2 недели.

### **Объем**

Стерильная ампула 2 мл.

### **Показания**

1. Грыжевые мешки верхнего и нижнего века.
2. Локальные жировые отложения в области лица, подбородка.
3. Отеки лица и тела.
4. В комплексной терапии целлюлита и локальных жировых отложений.
5. В комплексной терапии по коррекции общего ожирения, нарушения обмена веществ, повышенного аппетита.

# MUSCLEBIG

Мультикомплексный препарат для повышения тонуса мышц лица и тела; обеспечивает лифтинг кожи. Препарат улучшает качество, структуру и тонус мышц. Обладает метаболическим, антиоксидантным, трофическим действием на кожу лица и тела. Эффективная антиэйдж профилактика, терапия морщин, растяжек. Корректирует овал лица, устраняет дряблость мышц и кожи лица (в т.ч. верхнего и нижнего века), бедер, живота, ягодиц при хроностарении, потере веса, после родов.

## Состав

### Основные компоненты

Musculus Suis Acidum Cis-aconiticum, Acidum Citricum, Acidum Fumaricum, Acidum 2-Oxoglutaricum, Acidum DL-malicum, Acidum Succinicum, Barium Oxalsuccinicum, Natrium Oxalaceticum, Natrium Pyruvicum, Acidum Lipoicum) – улучшение нервно-мышечной передачи, обезболивающее действие, укрепление связочно-мышечного каркаса.

### Витаминный комплекс

Ниацинамид, тиамин (витамин B1), рибофлавин (витамин B2), пироксидин (витамин B6) – мощный трофический комплекс обеспечивает оптимизацию процессов иннервации мышц.



## Другие компоненты

1. Цистеин – участвует в коллагенообразовании и синтезе антиоксидантов.
2. Аденозин трифосфат (АТФ) – обеспечивает энергообмен в клетках.
3. Никотин-аденин-динуклеотид (коэнзим Q10) – кофермент, участник метаболических процессов в клетках.
4. Гидролизированный коллаген – готовый строительный компонент для укрепления связочного аппарата, повышения эластичности и тонуса мышечных волокон.

## Протокол

1 процедура в 7-14 дней курсом 4-8 процедур. Важно! Максимально допустимое количество препарата на процедуру – 4 мл (2 ампулы препарата). Поддерживающие процедуры можно начинать с момента проявления повторных признаков (спустя 1-4 мес) – 1-2 раза в 1-2 недели.

## Объем

Стерильная ампула 2 мл.

## Показания

1. Коррекция овала лица.
2. Дряблость мышц кожи лица и тела (живота, бедер, ягодиц).
3. Реабилитационная терапия в программах гиперкоррекции ботулотоксина (антагонист БТА).
4. Преждевременное старение.



# SIMILCARE

Завершающая крем-маска после процедур.

## Способ применения

В большем количестве работает как маска, в меньшем – как крем. Как маска: нанести толстым слоем, экспозиция от 5 до 20 минут, остатки промокнуть салфеткой, не требует смывания. Как крем: нанести массажными движениями на очищенную кожу лица, зоны декольте и шеи.

## Объем

3 мл, 50 мл, 300 мл.

## Активные компоненты

1. Масло Сириасо – обладает высокой водной абсорбирующей способностью. Крем с содержанием масла купуасу уменьшает трансэпидермальную потерю воды на четверть через 2 часа уже после одного применения, а также повышает содержание влаги в роговом слое.
2. Аллантоин – обладает увлажняющим и смягчающим действием, стимулирует заживление поврежденной кожи.
3. Лецитин – питает, смягчает кожу, эмульгатор и проводник жировых компонентов крема.
4. Масло зародышей пшеницы – уменьшает отеки и покраснения, устраняет сухость и шелушение.
5. Протеины шелка – смягчают и делают кожу гладкой.
6. Пантенол – ускоряет заживление ран.
7. Трутневый гриб – обладает дренажным и общеукрепляющим действием.
8. Витамин Е – защищает кожу от вредных факторов внешней среды.
9. Фитостеролы – структурные компоненты мембран клеток, регулируют баланс липидов кожи, стимулируют процессы регенерации, обладают противовоспалительными свойствами.



# SUNSCREEN SPF 50+

Солнцезащитный крем, обеспечивает высокую степень защиты кожи от UVA и UVB благодаря комбинации современных фильтров, защищает клетки от повреждений, вызываемых УФ-лучами. Оказывает регенерирующее, питательное, смягчающее действие, поддерживает оптимальный уровень увлажнения.

## Способ применения

Равномерно нанести солнцезащитный крем на сухую кожу лица, шеи и декольте за полчаса до выхода на улицу. При постоянном нахождении на солнце обновлять каждые 2 часа, а также после каждого купания.

## Объем

50 мл.

## Активные компоненты

Октокрилен, диоксид титана, протеины сои, масло Сирисао.

## Показания

Эффективная защита кожи от воздействия солнечного излучения, предотвращение возникновения различных признаков старения в результате окислительного стресса, вызванного солнечным излучением, дополнительный смягчающий, увлажняющий уход за кожей.







Москва, м. Таганская, ул. Воронцовская, 20  
2 подъезд, 2 этаж.  
+7 (499) 391-99-71  
[info@estekom.ru](mailto:info@estekom.ru)