



SIMILD IET
LABORATORIOS



О продукции SIMILDIET

- «Similis diet» (лат.) – «аналогичный диете», т.е. «полноценное питание кожи».
- Компания производит коктейли для мезотерапии, биоревитализации, сыворотки для аппаратной косметологии, пилинги, пищевые добавки, препараты для домашнего ухода.
- Продукция представлена в более 45 странах – Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Португалии, Англии, Греции, Финляндии, России, Украине, Казахстане, США, Аргентине, Австралии, Египте, Китае и др.
- Все препараты SIMILDIET прошли клинические испытания.



CEO Simildiet

Карлос Азнар Санчес

Основатель и научный руководитель Simildiet Laboratorios, практикующий врач-мезотерапевт, магистр эстетической медицины, ученик основателя мезотерапии Мишеля Пистора. (№ в коллегии 7.406)



Simildiet

Производство – Испания

Представлена в 45 странах

Государственная регистрация

ЕАЭС

Собственное производство

Испанская фармацевтическая лаборатория, созданная в 1993 году. Главный офис находится в г. Сарагоса (Испания), где располагается технический, административный, рекламный, медицинский и руководящий центр. Производственная часть находится в г. Барселона.

Требования к продукции

качество ингредиентов

доказанная эффективность

возможность системного решения проблем

возможность сочетанного использования различных методик

возможность использования одного препарата в различных методиках

отсутствие побочных эффектов, противопоказаний



Государственная регистрация ЕАЭС



Независимые исследования



«Бюро Веритас» (Bureau Veritas) – французская инспекционно-сертификационная компания, вторая по выручке на мировом рынке сертификационных услуг. Оказывает услуги в области сертификации, промышленного аудита, технической инспекции, технического надзора, инспекции и верификации судов и грузов, проверки соответствия стандартам в области качества, экологии, безопасности и охраны труда.

Intertek Group plc — британская компания по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации. Компания Intertek имеет свыше 1000 офисов и лабораторий по всему миру. Численность сотрудников достигает 36000.



SIMILCARE POST-TREATMENT / Завершающая постилинг-крем-маска

Масло Суриасо

Высокая абсорбирующая способность, уменьшение трансэпидермальной потери воды на четверть через 2 часа уже после одного применения.

Аллантоин

Увлажняющее, смягчающее действие.

Масло зародышей пшеницы

Уменьшение отеков, покраснений.
Устранение сухости и шелушения.

Трутневый гриб

Дренажное, общеукрепляющее действие.

Лецитин

Питание, смягчение кожи. Эмульгатор и проводник жировых компонентов крема.

Фитостеролы

Компоненты мембран клеток, регулируют баланс липидов, обладают противовоспалительными свойствами.

Пантенол

Ускорение заживления ран.

Витамин E

Защита кожи от вредных факторов внешней среды.

Протеины шелка

Смягчение и гладкость кожи.



3 мл

50 мл

300 мл

Состав

Масло Суриасо

Фитостеролы

Аллантоин

Пантенол

Витамин E

Масло зародышей пшеницы

Лецитин

Трутневый гриб

Протеины шелка

Способ применения: как маска

Нанести толстым слоем. Экспозиция от 5 до 20 минут.

Способ применения: как крем

Легкие массажные движения на очищенной коже.

SIMILDIET AGUA MICELAR / DEGREASING LOTION



Мицеллярная вода

Жидкость, с содержанием микроскопических частиц мицелл, состоящих из сложных эфиров жирных кислот. Мицеллы – сферы, которые связывают излишки кожного сала и загрязнения в своей мицеллярной структуре, чтобы потом бережно удалить с поверхности кожи. При этом не нарушается липидный баланс кожи. Не содержит щелочи и спирта, может использоваться для самой чувствительной кожи.



Обезжиривающий лосьон

Обезжиривает кожу перед различными эстетическими процедурами, обладает легким отшелушивающим действием, обеспечивает более глубокое и равномерное проникновение последующих применяемых средств.



10 мл

100 мл

400 мл

Состав

Мицеллярная вода

Aqua, Acetone, Hydrolyzed soy protein, Butylene glycol, Phenoxyethanol, Potassium sorbate, Trisodium EDTA, Biotin, CI 42090, CI 19140.

Снимает даже самый стойкий макияж

Не сушит кожу

Подходит для чувствительной кожи

Обезжиривающий лосьон

Гидролизированный протеин сои, биотин, диметилкетон. Без спирта и кислот.

Отшелушивающее действие

Смягчает рельеф кожи

Решение возможных проблем



До 25 лет

- Акне.
- Вульгарные угри.
- Проблемная кожа.
- Лечение и профилактика контагиозного моллюска и др.

25-35 лет

- Лечение проблемной кожи и последствий ранее перенесенной угревой сыпи.
- Профилактика старения кожи.
- Актинический дерматит.
- Гиперпигментация и др.

35 и более

- Профилактика и коррекция косметических дефектов кожи (морщины, складки, увядающая кожа).
- Гиперпигментация различной этиологии.
- Кератоз.
- Профилактика и лечение папилломавирусной инфекции.
- Подготовка к глубокой дермабразии и кожнопла-стическим операциям.



- Argilac Mask
- Peeling Ferulico
- Peeling Mandelico
- Peeling Azelaico
- Lightening Peel
- Peeling Glicolico
- Yellow Peel

Simildiet

- Производство – Испания
- Представлена в 45 странах
- Государственная регистрация
- ЕАЭС

SIMILDIET Argilac Mask / Аргининовый пилинг



Стандартный протокол

Провести очищение средством по типу кожи, обезжиривание не требуется. Равномерно нанести и распределить раствор пилинга на коже обрабатываемой области, от 1 до 3 слоев в зависимости от толщины и чувствительности кожи, общее время экспозиции 5-15 мин. Остатки пилинга смыть прохладной водой, просушить кожу бумажными салфетками. Завершающий этап – маска SIMILCARE на 15 минут. 4-5 процедур 1 раз в 7 дней.

Купероз

1 слой на 30 минут. Окончание экспозиции: выраженный дискомфорт у пациента во время экспозиции, появление легкой эритемы. 6-10 процедур 1 раз в 7 дней.

pH 5.5

Состав

L-аргинин 25%

Молочная кислота 9%

Пировиноградная кислота 4,5%

Оксид витамина К 1%

Ацетил-тетрапептид-5 0,005%

Ацетил-гексапептид-49 0,0005%

Предподготовка

Simildiet DEGREASING LOTION

Simildiet AGUA MICELAR

Завершающий этап

Маска Similcare

Клинический случай. Аргининовый пилинг



Клинический случай. Мезопилинг



43 года

Пациентка

Отечность, пигментация, сухость кожи,
темные круги.

Жалобы

1. ARGILAC MASK 1 раз в неделю, 4 процедуры.
2. Lipotrofin 1 мл в одну сессию микропапульно в инфраорбитальную область.

Терапия



SIMILDIET Peeling Ferulico / Феруловый пилинг

Легкая форма эритематозной и папулезной розацеа

1-3 слоя, по 5 минут на слой. Окончание экспозиции: выраженный дискомфорт у пациента во время экспозиции, появление легкой эритемы / общее время – не более 15 минут на всю процедуру. В деликатных зонах наносится 1 слой в последние 5 минут 5-8 процедур 1 раз в 10-12 дней.

Выраженный актинический кератоз

1-3 слоя. Окончание экспозиции: выраженный дискомфорт у пациента во время экспозиции, появление легкой эритемы / общее время – не более 15 минут на всю процедуру. 6-10 процедур 1 раз в 10-14 дней.



pH 2.4

Состав

Феруловая кислота 8%

Яблочная кислота 5%

Лимонная кислота 5%

Молочная кислота 5%

Предподготовка

Simildiet DEGREASING LOTION

Simildiet AGUA MICELAR

Завершающий этап

Маска Similcare

Клинический случай. Феруловый пилинг



Клинический случай. Мезопилинг



26 лет

Пациентка

Высыпания, темные круги под глазами, расширенные поры, сухость кожи, купероз, сниженный тонус.

Жалобы

1. Феруловый пилинг №4 один раз в 10 дней.
2. Lipotrofin 2 мл микропапульно.
3. 3DNA 2 мл на глубину 2-4 мм один раз в 2 недели №3.

Терапия



SIMILDIET Peeling Mandelico / Миндальный пилинг

Слабо выраженное фотостарение

1-2 слоя. Окончание экспозиции:
выраженный дискомфорт у пациента
во время экспозиции, появление легкой
эритемы / общее время – не более
15 минут на всю процедуру.
6-8 процедур 1 раз в 10 дней.

Легкая степень акне, подростковая кожа

1-2 слоя. Окончание экспозиции:
выраженный дискомфорт у пациента
во время экспозиции, появление легкой
эритемы / общее время – не более
15 минут на всю процедуру.
6-10 процедур 1 раз в 10-14 дней.

Эритематозная и папулезная розацеа

1-3 слоя, по 5 минут на слой. Окончание
экспозиции: выраженный дискомфорт у
пациента во время экспозиции, появление
легкой эритемы / общее время – не более
15 минут на всю процедуру. В деликатных
зонах наносится 1 слой в последние
5 минут. 6-8 процедур 1 раз в 10-14 дней.

Умеренно выраженный актинический кератоз

1-2 слоя. Окончание экспозиции:
выраженный дискомфорт у пациента
во время экспозиции, появление легкой
эритемы / общее время – не более
15 минут на всю процедуру.
6-8 процедур 1 раз в 10 дней.



pH 3.2

Состав

Миндальная кислота 50%

Противовоспалительная и антибактериальная активность,
мягкое и безопасное эксфолирующее действие

DMAE 2%

При местном применении повышает уровень гидратации
и эластичности кожи, оптимизирует антиоксидантный статус

Предподготовка

Simildiet DEGREASING LOTION

Simildiet AGUA MICELAR

Завершающий этап

Маска Similcare

Клинический случай. Миндальный пилинг



Клинический случай. Экспресс-процедура на выход.
Миндальный пилинг



Клинический случай. Миндальный пилинг



Клинический случай. Миндальный пилинг.
Механическая чистка + Азелаиновый пилинг



Клинический случай



19 лет

Пациентка

Множественные высыпания

Жалобы

Азелаиновый пилинг

Терапия



Клинический случай. Мезопилинг

29 лет

Пациентка

На высыпания, рубцы постакне, пигментные пятна, расширенные поры жирность кожи.

Жалобы

1. Азелаиновый пилинг + механическая чистка 5 процедур 1 раз в 10 дней.
2. Condrotrofin 2 мл микропапульная по всему лицу №5.
3. Миндальный пилинг с ДМАЕ №4.

Терапия



SIMILDIET Peeling Azelaico / Азелаиновый пилинг



pH 3.2

Состав

Азелаиновая кислота 20%

Молочная кислота 3%

Салициловая кислота 2%

Арника 1%

Пустулезная розацеа

1-3 слоя, по 5 минут на слой. Окончание экспозиции: выраженный дискомфорт у пациента во время экспозиции, появление легкой эритемы / общее время – не более 15 минут на всю процедуру. В области вокруг глаз и губ не используется. 6-8 процедур 1 раз в 10-14 дней.

Средняя степень акне, подростковая кожа

1-3 слоя, по 5 минут на слой. Окончание экспозиции: выраженный дискомфорт у пациента во время экспозиции, появление легкой эритемы / общее время – не более 15 минут на всю процедуру. В области вокруг глаз и губ не используется. 6-10 процедур 1 раз в 10 дней.

Предподготовка

Simildiet DEGREASING LOTION

Simildiet AGUA MICELAR

Завершающий этап

Маска Similcare

Клинический случай. Азелаиновый пилинг



Antes

Después

SIMILDIET Lightening Peel / Осветляющий пилинг

Смешанная мелазма, выраженное лентиго

Протокол: 1 слой локально на 1-2 минуты, затем 1 слой на всю обрабатываемую область. В деликатных зонах наносится 1 слой в последние 5 минут. Окончание экспозиции: до появления легкой гиперемии / дискомфорта пациента во время процедуры. 6-10 процедур 1 раз в 10-14 дней.

Стандартный протокол

Провести очищение средством по типу кожи, обезжиривание не требуется. Равномерно нанести и распределить раствор пилинга на коже обрабатываемой области, от 1 до 3 слоев в зависимости от толщины и чувствительности кожи, общее время экспозиции 5-15 мин. Остатки пилинга смыть прохладной водой, просушить кожу бумажными салфетками. 4-8 процедур 1 раз в 7-10 дней. Общее количество процедур зависит от фототипа кожи пациента и выраженности пигментации.



pH 1.3-1.6

Состав

Гликолевая кислота 49%

Койевая кислота 7%

Транексамовая кислота 5%

Лимонная кислота 4%

Молочная кислота 2,7%

Салициловая кислота 2%

Предподготовка

Simildiet DEGREASING LOTION

Simildiet AGUA MICELAR

Завершающий этап

Маска Similcare

Клинический случай. Осветляющий пилинг



Клинический случай. Осветляющий пилинг



SIMILDIET Peeling Glicolico / Гликолевый пилинг

Умеренно выраженное фотостарение

1-3 слоя, по 5 минут на слой.
В деликатных зонах наносится 1 слой в последние 5 минут. Окончание экспозиции: до появления легкой гиперемии / дискомфорт пациента во время процедуры. 6-10 процедур 1 раз в 10-14 дней.

Сниженный тургор кожи внутренней поверхности плеч и бедер

1-3 слоя, по 5 минут на слой. Окончание экспозиции: до появления легкой гиперемии / дискомфорт пациента во время процедуры. 10-15 процедур 1 раз в 10-14 дней.

Умеренно выраженное фотостарение кистей рук, шеи, декольте

1-3 слоя, по 5 минут на слой. В деликатных зонах наносится 1 слой в последние 5 минут. Окончание экспозиции: до появления легкой гиперемии / дискомфорт пациента во время процедуры. 6-10 процедур 1 раз в 10-14 дней.

Стрии

1-3 слоя, по 5 минут на слой. Окончание экспозиции: выраженный дискомфорт у пациента во время экспозиции, появление легкой эритемы / общее время – не более 15 минут на всю процедуру. 10-15 процедур 1 раз в 10-14 дней.



pH 0.3-0.8

Состав

Гликолевая кислота 70%

Предподготовка

Simildiet DEGREASING LOTION

Simildiet AGUA MICELAR

Завершающий этап

Маска Similcare

Клинический случай. Гликолевый пилинг



SIMILDIET Yellow Peel / Жёлтый пилинг

Умеренно выраженные рубцы постакне

Протокол подбирается индивидуально,
стандартно – 1-2 слоя на 3 минуты.
Окончание экспозиции: время /
дискомфорт пациента во время
процедуры, появление «фроста».
2-3 процедуры 1 раз в 30 дней.

Выраженное фотостарение

Протокол подбирается индивидуально,
стандартно – 1-2 слоя на 3 минуты.
Окончание экспозиции: время /
дискомфорт пациента во время
процедуры, появление «фроста».
2-3 процедуры 1 раз в 30 дней.

Смешанная мелазма, сильно выраженное лентиго

Протокол подбирается индивидуально,
стандартно – 1-2 слоя на 3 минуты.
Окончание экспозиции: время /
дискомфорт пациента во время
процедуры, появление «фроста».
2-3 процедуры 1 раз в 30 дней.

*К Жёлтому пилингу в качестве
омолаживающих процедур можно
приступать только в случае, когда снята
или приведена в состояние ремиссии
сопутствующая проблема.*



pH 1.2-1.5

Состав

Резорцинол 14%

Салициловая кислота 5%

Молочная кислота 13%

Ретинол 0,1%

Предподготовка

Simildiet DEGREASING LOTION

Simildiet AGUA MICELAR

Завершающий этап

Маска Similcare

Клинический случай. Желтый пилинг



Клинический случай. Желтый пилинг



Клинический случай. Желтый пилинг



Клинический случай. Желтый пилинг



Клинический случай. Азелаиновый и желтый пилинги



Клинический случай. Азелаиновый и желтый пилинги



До

После

Клинический случай. Мезопилинг



32 года

Пациентка

На мимические морщины, сухость кожи, снижение тонуса кожи тусклый цвет лица.

Жалобы

1. Metabolites + Lipotrofin 1:1 (носогубный валик, нижняя треть) №5.
2. Желтый пилинг №2.
3. Face Antiaging XTRA объем 1.5 мл на глубину 2-4 мм. 1 раз в 2 недели №3.

Терапия





SIMILD IET
LABORATORIOS

