



Прайс-лист на сетчатые ограждения 3D

06.03.18г.

Наименование	Внешний вид	Цвет	Стоимость, руб.
ПАНЕЛИ			
Панель ЭКО 1,53*2,5м 3,0 мм 4 ребра жесткости		RAL 6005 зелёный	1250
Панель ЭКО 1,73*2,5м 3,0 мм 4 ребра жесткости			1350
Панель ЭКО 1,93*2,5м 3,0 мм 4 ребра жесткости			1450
Панель Fit 1,53*2,5м 3,5мм (3/4мм) 3 ребра жесткости			1430
Панель Fit 1,73*2,5м 3,5мм (3/4мм) 3 ребра жесткости			1540
Панель Fit 1,93*2,5м 3,5мм (3/4мм) 3 ребра жесткости			1730
Панель LIGHT 1,53*2,5м 4,0 мм 3 ребра жесткости			1715
Панель LIGHT 1,73*2,5м 4,0 мм 3 ребра жесткости			1830
Панель LIGHT 1,93*2,5м 4,0 мм 3 ребра жесткости			1950
Панель LIGHT 2,03*2,5м 4,0 мм 4 ребра жесткости			2150

СТОЛБЫ

Столб 60*40*1,2 мм, длина 2,0м		RAL 6005 зелёный	620
Столб 60*40*1,2 мм, длина 2,3м			750
Столб 60*40*1,2 мм, длина 2,5м			790
Столб 60*40*1,5 мм, длина 2,0м			750
Столб 60*40*1,5 мм, длина 2,3м			850
Столб 60*40*1,5 мм, длина 2,5м			950
Столб 60*40*1,5 мм, длина 2,0м черная труба в полимере			600
Столб 60*40*1,5 мм, длина 2,5м черная труба в полимере			900

КРЕПЛЕНИЯ

Крепление шайба + саморез (ЦИНК)		ЦИНК	17	
Крепление скоба+ саморез			RAL 6005 зелёный	45
Крепление скоба + болт				60

Остальные виды ограждений рассчитываются индивидуально

ВОРОТА И КАЛИТКИ

06.03.2018

КАЛИТКИ

Наименование	Описание	Стоимость, руб.		
		Заполнение панелью	покрытие грунт	полимерно-поршковое покрытие
Каркас калитки высота 1,6 м, (под сетку 1,53м) ширина проема 1,0м.	Столбы из трубы профильной 60*60*2 (углубление в землю на ~ 1,0м), рамка калитки из профильной трубы 40*40*1,5. Проушины под навесной замок. Заполнение - панель сетчатая 3,5мм - прикручивается саморезами.	920	7850	9050
Каркас калитки высота 1,8 м, (под сетку 1,73м) ширина проема 1,0м.		970	8150	8750
Каркас калитки высота 2,0 м, (под сетку 1,93м) ширина проема 1,0м.		1070	8250	9150

ВОРОТА

Наименование	Описание	Стоимость, руб.		
		Заполнение панелью	покрытие грунт	полимерно-поршковое покрытие
Каркас ворот 1,6*3,0м, высота 1,6 м, (под сетку 1,53м) ширина проема 3,0 м.	Столбы из трубы профильной 80*80*2 (углубление в землю на ~ 1,0м), рамка ворот из профильной трубы 40*40*1,5. Проушины под навесной замок.Щеколда. Заполнение - панель сетчатая 3,5мм - прикручивается саморезами.	3270	15800	11200
Каркас ворот 1,8*3,0м, (под сетку 1,73м) ширина проема 1,0м.		3490	16100	17500
Каркас ворот 2,0*3,0м, (под сетку 1,93м) ширина проема 1,0м.		3870	16300	17700
Каркас ворот 1,6*4,0м, высота 1,6 м, (под сетку 1,53м) ширина проема 3,0 м.		3270	18800	14600
Каркас ворот 1,8*4,0м, (под сетку 1,73м) ширина проема 1,0м.		3490	19100	20900
Каркас ворот 2,0*4,0м, (под сетку 1,93м) ширина проема 1,0м.		3870	19300	21100

Дополнительные опции


Установить врезной замок		2500
Приварить панель		250
Приварить закладную 180*180*4 (фланец) на любое изделие		450
Автоматический привод, доводчики на ворота и калитки		Рассчитывается индивидуально

Стоимость откатных ворот рассчитывается индивидуально.

Изготовим нестандартные изделия по Вашим запросам.

ЭСКИЗ КАЛИТКИ И РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Каркас калитки:
Высота XX м, ширина проема 1,0м



Каркас ворот:
Высота XX м, ширина проема XX м

