Муниципальное бюджетное общеобра	зовательное учреждение
«Хара - Улахская средняя общеобр	разовательная школа»
2.6	_
Методическая разра	
Технологическая карта «Последователь	ность обработки ровдуги»
I	Проект разработан учителем.
1	пехнологии Хантаковой А.В.
2024Γ .	

Инструменты для обработки оленей замши (Ровдуги)

№	Наименование инструментов	Графическое изображение
1	Камень для мездры (Куочай тааьа)	
2	Чочун (Соноьоон)	
3	Кэрдэ (Кэдэрээн)	

Технологическая карта обработки оленей замши (Ровдуги)

№	Наименование	Графическое изображение	Описание	Инструмент
	Технологической			ы и
	операции			приспособле
				ния
	Сушка шкуры	MAL	При сушки шкуры	Гвозди,
		TASK MANS BAN	сильно не	молоток.
			растягивать	
	Снятия мездры	200	После сушки	Камень для
			шкуры необходимо	мездры
			снять мездру	(куочай
		(куочай), с помощю	тааьа).	
			камня мездра	
			(Куочай тааьа),	
			нужно работать	
			осторожно чтобы	

			не повредить шкуры.	
		1		
	Сушка шкуры		Сушим шкуру	
			после снятия	
			мездры возле печи	
			или батареи.	
	Ломка покрова		Слегка замачиваем	Чочун
	волос		водой, если шкура	(Соноьоон)
			толстая и с	
			помощью Чочун	
			(Соноьоон) ломать	
			основу волосяного	
			покрова. Сильно	
			довить не нужно	
			можно повредить	
			шкуру.	
	Обрезка волос		Сначала снять	
	шкуры		ножом или	
			большими	
			ножницами шерсть,	
			после соскоблить	
			основу волосного	
			покрова.	
	Замачивание		Раствор для	Смесь из
	раствором		замачивание можно	сухого
			сделать кашица	молока,
			образную смесь из	веревка и
			мох-сфагнум или с	мешочек.
			порошком из	
			гнилого дерева, я	
			использовала смесь	
			из сухого молока.	
			После нанесение	

	смесь на кожу раскладываем и оставляем простоят на судку.	
Мять мялкой	После всей процедуры нужно мять мялкой кэрдэ (Кэдэрээн) до полного готовности оленей замши (Ровдуги)	Кэрдэ (Кэдэрээн)