

UNIVERSAL[®]



серия

7 цветовых решений!

«АФНИА»



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	3
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ	4
АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД	5
цвет «БЕЛЫЙ»	5
цвет «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»	7
цвет «СЕРЕБРО»	9
цвет «ШАМПАНЬ»	11
цвет «ВЕНГЕ»	13
цвет «ЖЕМЧУГ»	15
цвет «ГРАФИТ»	17



ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Новая серия «Афина» выделяется современным и лаконичным исполнением, а широкая палитра цветов позволяет вписать изделия в любой интерьер.

Чёткие прямые линии, геометричность, ясность композиции – вот основные черты древнегреческого стиля, которые воплощены в новой серии «Афина». Классика вне времени, которая украсит любой интерьер.

Благодаря разнообразию ассортимента функциональных модулей и возможности цветового комбинирования, серия «Афина» позволяет полностью решить архитектурную задачу в одном стиле.

В серию входят клавишные выключатели, переключатели (выключатели проходные), перекрёстные выключатели, электромеханические светорегуляторы (диммеры), штепсельные розетки, телекоммуникационные розетки стандартов RJ 11 (телефонные), RJ 45 («компьютерные») телевизионные розетки, розетки USB Type-A + Type-C, универсальные рамки.

Все изделия серии «Афина» прошли лабораторные испытания и имеют сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

7 цветовых решений!



Примеры использования рамок и изделий различных цветовых решений.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Установка	Скрытая
Тип контактных зажимов	винтовой
Степень защиты	IP20
Напряжение в сети	250 В
Номинальный ток:	
розетки	16 А
выключателя	10 А
диммера	2,5 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение подключаемых проводников	от 1,0 до 2,5 мм ²
Срок службы:	
розетки	5 000 циклов («вкл.–откл.»)
выключателя	40 000 циклов («вкл.–откл.»)
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


**РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ
ДВУХМЕСТНАЯ С/З**




РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ С/З




РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ Б/З




РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С/З




РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ Б/З




**РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ
С КРЫШКОЙ С/З**




**РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С
ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ С/З**




**РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДВОЙНАЯ**




**РОЗЕТКА
USB Type-A + Type-C**




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ




ДИММЕР




**РАМКА ОДНОМЕСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**




**РАМКА ДВУХМЕСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**




РАМКА ТРЕХМЕСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ




РАМКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ




РАМКА ПЯТИМЕСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



РАМКА ШЕСТИМЕСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ



1 Винт фиксирует лицевую панель. Имеет гальваническое покрытие, которое надежно защищает винт от коррозии.

2 Лицевая панель из прочного АБС-пластика обеспечивает превосходную ударпрочность и высокую атмосферостойкость.

3 Накладка изолирующая токопроводящие жилы обеспечивает электробезопасность монтажа розетки.

4 Контакт заземления имеет гальваническое покрытие и обеспечивает безопасность эксплуатации подключенного к розетке оборудования.

5 Декоративная универсальная рамка из плотного АБС-пластика идеально подходит под лицевую панель розетки и выключателя.

6 Металлический суппорт с антикоррозийным покрытием имеет толщину 1мм, поэтому практически неуязвим, он не прогнется даже при установке на неровную стену. Сглаженные углы делают монтаж суппорта максимально безопасным. Накладка изолирующая токопроводящие жилы обеспечивает электробезопасность монтажа розетки.

7 Контакты изготовлены из сплава латуни Л63. Материал контактов обладает свойствами высокой электропроводности и упругости, что обеспечивает долгосрочную безаварийную эксплуатацию розетки.

8 Винт и гайка фиксируют провод. Гальваническое покрытие винтов обеспечивает качественное соединение токоведущих частей розетки.

9 Корпус механизма из негорючего пластика.

10 Винт имеет антикоррозийное покрытие и позволяет установить розетку в подрозетник буквально за три-четыре оборота винта.

11 Анкерное крепление (распорные лапки). Зарекомендовавшая себя система фиксации суппорта гарантирует быстрое и простое выравнивание.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "БЕЛЫЙ"

A0021
Выключатель
одноклавишный



A0025
Выключатель
одноклавишный проходной



A0024
Выключатель
одноклавишный перекрестный



A0125
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023
Выключатель
двухклавишный



A0026
Выключатель
двухклавишный проходной




A0123
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043
Выключатель
трехклавишный



A0101
Диммер



A0028
Розетка
одноместная
с/з



A0049
Розетка
одноместная
с/з с 3/ш



A0022
Розетка
одноместная
б/з



A0047
Розетка
одноместная
б/з с 3/ш



A0027
Розетка
телевизионная



A0051
Розетка
компьютерная



A1086
Розетка
компьютерная
двухместная



A0052
Розетка
компьютерная
и телефонная



A0059
Розетка
USB Type-A + Type-C



A0030
Розетка
одноместная
с прозрачной
крышкой с/з



A0031
Розетка
двухместная с/з
с прозрачной
крышкой



A0128
Розетка
двухместная с/з



A0050
Розетка
двухместная с/з с 3/ш



A0102
Розетка
двухместная б/з



A0048
Розетка
двухместная б/з с 3/ш




A0053
Рамка
одноместная универсальная



A0044
Рамка
двухместная универсальная



A0045
Рама трехместная универсальная




A1042
Рама пятиместная универсальная



A0046
Рама четырехместная универсальная



A1043
Рама шестиместная универсальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный перекрестный	A0024	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный проходной	A0026	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043	0,07	10	215×165×77	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101	0,088	10	215×165×77	100	410×340×230	8,8	10
Рама одноместная универсальная	A0053	0,016	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	100
Рама двухместная универсальная	A0044	0,028	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	10
Рама трехместная универсальная	A0045	0,038	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	10
Рама четырехместная универсальная	A0046	0,049	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	10
Рама пятиместная универсальная	A1042	0,063	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	10
Рама шестиместная универсальная	A1043	0,071	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	10
Розетка двухместная б/з	A0102	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	10
Розетка двухместная с/з с прозрачной крышкой	A0031	0,086	10	245×235×93	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	10
Розетка телевизионная	A0027	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6	10
Розетка одноместная б/з	A0022	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	10
Розетка компьютерная двухместная	A1086	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка компьютерная	A0051	0,056	10	215×265×77	100	410×340×230	5,6	10
Розетка компьютерная и телефонная	A0052	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка одноместная с/з	A0028	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049	0,066	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	10
Розетка одноместная с/з с прозрачной крышкой	A0030	0,087	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100
Розетка USB Type-A + Type-C	A0059	0,85	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100

*Новинки ассортимента

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "СЛОНОВАЯ КОСТЬ"

A0021-I
Выключатель
одноклавишный



A0025-I
Выключатель
одноклавишный проходной



A0024-I
Выключатель
одноклавишный перекрёстный



A0125-I
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121-I
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023-I
Выключатель
двухклавишный



A0026-I
Выключатель
двухклавишный проходной



A0123-I
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043-I
Выключатель
трехклавишный



A0101-I
Диммер



A0028-I
Розетка
одноместная
с/з



A0049-I
Розетка
одноместная
с/з с 3/ш



A0022-I
Розетка
одноместная
б/з



A0047-I
Розетка
одноместная
б/з с 3/ш



A0027-I
Розетка
телевизионная



A0051-I
Розетка
компьютерная



A1086-I
Розетка
компьютерная
двухместная



A0052-I
Розетка
компьютерная
и телефонная



A0059-I
Розетка
USB Type-A + Type-C



A0029-I
Розетка
одноместная
с крышкой с/з



A0031-I
Розетка
двухместная с/з
с крышкой



A0128-I
Розетка
двухместная с/з



A0050-I
Розетка
двухместная с/з с 3/ш



A0102-I
Розетка
двухместная б/з




A0048-I
Розетка
двухместная б/з с 3/ш



A0053-I
Рамка
одноместная универсальная



A0044-I
Рамка
двухместная универсальная



A0045-I
Рамка трехместная универсальная



A1042-I
Рамка пятиместная универсальная



A0046-I
Рамка четырехместная универсальная



A1043-I
Рамка шестиместная универсальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021-I	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025-I	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный перекрёстный*	A0024-I	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125-I	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121-I	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023-I	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный проходной	A0026-I	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123-I	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043-I	0,07	10	215×165×77	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101-I	0,088	10	215×165×77	100	410×340×230	8,8	10
Рамка одноместная универсальная	A0053-I	0,016	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	100
Рамка двухместная универсальная	A0044-I	0,028	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	10
Рамка трехместная универсальная	A0045-I	0,038	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	10
Рамка четырехместная универсальная	A0046-I	0,049	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	10
Рамка пятиместная универсальная	A1042-I	0,063	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	10
Рамка шестиместная универсальная	A1043-I	0,071	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	10
Розетка двухместная б/з	A0102-I	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048-I	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	10
Розетка двухместная с/з с крышкой	A0031-I	0,086	10	245×235×93	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128-I	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050-I	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	10
Розетка телевизионная	A0027-I	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6	10
Розетка одноместная б/з	A0022-I	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047-I	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	10
Розетка компьютерная двухместная	A1086-I	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка компьютерная	A0051-I	0,056	10	215×265×77	100	410×340×230	5,6	10
Розетка компьютерная и телефонная	A0052-I	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка одноместная с/з	A0028-I	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049-I	0,066	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	10
Розетка одноместная с/з с крышкой	A0029-I	0,087	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100
Розетка USB Type-A + Type-C*	A0059-I	0,85	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100

*Новинки ассортимента

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "СЕРЕБРО"

A0021-S
Выключатель
одноклавишный



A0025-S
Выключатель
одноклавишный проходной



A0024-S
Выключатель
одноклавишный перекрёстный



A0125-S
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121-S
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023-S
Выключатель
двухклавишный




A0026-S
Выключатель
двухклавишный проходной



A0123-S
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043-S
Выключатель
трехклавишный



A0101-S
Диммер



A0028-S
Розетка одноместная
с/з



A0049-S
Розетка одноместная
с/з с з/ш



A0022-S
Розетка одноместная
б/з



A0047-S
Розетка одноместная
б/з с з/ш



A0027-S
Розетка телевизионная



A0051-S
Розетка компьютерная



A1086-S
Розетка компьютерная
двухместная



A0052-S
Розетка компьютерная
и телефонная



A0059-S
Розетка
USB Type-A + Type-C



A0029-S
Розетка одноместная
с крышкой с/з



A0031-S
Розетка двухместная с/з
с крышкой



A0128-S
Розетка двухместная с/з



A0050-S
Розетка двухместная с/з с з/ш



A0102-S
Розетка двухместная б/з



A0048-S
Розетка двухместная б/з с з/ш



A0053-S
Рамка одноместная универсальная



A0044-S
Рамка двухместная универсальная



A0045-S
Рамка трехместная универсальная



A1042-S
Рамка пятиместная универсальная



A0046-S
Рамка четырехместная универсальная



A1043-S
Рамка шестиместная универсальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021-S	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025-S	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный перекрёстный*	A0024-S	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125-S	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121-S	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023-S	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный проходной	A0026-S	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123-S	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043-S	0,07	10	215×165×77	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101-S	0,088	10	215×165×77	100	410×340×230	8,8	10
Рамка одноместная универсальная	A0053-S	0,016	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	100
Рамка двухместная универсальная	A0044-S	0,028	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	10
Рамка трехместная универсальная	A0045-S	0,038	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	10
Рамка четырехместная универсальная	A0046-S	0,049	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	10
Рамка пятиместная универсальная	A1042-S	0,063	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	10
Рамка шестиместная универсальная	A1043-S	0,071	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	10
Розетка двухместная б/з	A0102-S	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048-S	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	10
Розетка двухместная с/з с крышкой	A0031-S	0,086	10	245×235×93	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128-S	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050-S	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	10
Розетка телевизионная	A0027-S	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6	10
Розетка одноместная б/з	A0022-S	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047-S	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	10
Розетка компьютерная двухместная	A1086-S	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка компьютерная	A0051-S	0,056	10	215×265×77	100	410×340×230	5,6	10
Розетка компьютерная и телефонная	A0052-S	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка одноместная с/з	A0028-S	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049-S	0,066	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	10
Розетка одноместная с/з с крышкой	A0029-S	0,087	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100
Розетка USB Type-A + Type-C*	A0059-S	0,85	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100

*Новинки ассортимента

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "ШАМПАНЬ"

A0021-Br
Выключатель
одноклавишный



A0025-Br
Выключатель
одноклавишный проходной



A0024-Br
Выключатель
одноклавишный перекрёстный



A0125-Br
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121-Br
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023-Br
Выключатель
двухклавишный




A0026-Br
Выключатель
двухклавишный проходной




A0123-Br
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043-Br
Выключатель
трехклавишный



A0101-Br
Диммер




A0028-Br
Розетка
одноместная
с/з



A0049-Br
Розетка
одноместная
с/з с э/ш



A0022-Br
Розетка
одноместная
б/з



A0047-Br
Розетка
одноместная
б/з с з/ш



A0027-Br
Розетка
телевизионная



A0051-Br
Розетка
компьютерная



A1086-Br
Розетка
компьютерная
двухместная



A0052-Br
Розетка
компьютерная
и телефонная



A0059-Br
Розетка
USB Type-A + Type-C



A0029-Br
Розетка
одноместная
с крышкой с/з



A0031-Br
Розетка
двухместная с/з
с крышкой



A0128-Br
Розетка
двухместная с/з



A0050-Br
Розетка
двухместная с/з с з/ш




A0102-Br
Розетка
двухместная б/з




A0048-Br
Розетка
двухместная б/з с з/ш



A0053-Br
Рамка
одноместная универсальная



A0044-Br
Рамка
двухместная универсальная



A0045-Br

Рамка трехместная универсальная




A1042-Br

Рамка пятиместная универсальная



A0046-Br

Рамка четырехместная универсальная



A1043-Br

Рамка шестиместная универсальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021-Br	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025-Br	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный перекрёстный*	A0024-Br	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125-Br	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121-Br	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023-Br	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный проходной	A0026-Br	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123-Br	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043-Br	0,07	10	215×165×77	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101-Br	0,088	10	215×165×77	100	410×340×230	8,8	10
Рамка одноместная универсальная	A0053-Br	0,016	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	100
Рамка двухместная универсальная	A0044-Br	0,028	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	10
Рамка трехместная универсальная	A0045-Br	0,038	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	10
Рамка четырехместная универсальная	A0046-Br	0,049	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	10
Рамка пятиместная универсальная	A1042-Br	0,063	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	10
Рамка шестиместная универсальная	A1043-Br	0,071	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	10
Розетка двухместная б/з	A0102-Br	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048-Br	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	10
Розетка двухместная с/з с крышкой	A0031-Br	0,086	10	245×235×93	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128-Br	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050-Br	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	10
Розетка телевизионная	A0027-Br	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6	10
Розетка одноместная б/з	A0022-Br	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047-Br	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	10
Розетка компьютерная двухместная	A1086-Br	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка компьютерная	A0051-Br	0,056	10	215×265×77	100	410×340×230	5,6	10
Розетка компьютерная и телефонная	A0052-Br	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка одноместная с/з	A0028-Br	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049-Br	0,066	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	10
Розетка одноместная с/з с крышкой	A0029-Br	0,087	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100
Розетка USB Type-A + Type-C*	A0059-Br	0,85	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100

*Новинки ассортимента

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "БЕНГЕ"

A0021-V
Выключатель
одноклавишный



A0025-V
Выключатель
одноклавишный проходной



A0024-V
Выключатель
одноклавишный перекрёстный



A0125-V
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121-V
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023-V
Выключатель
двухклавишный



A0026-V
Выключатель
двухклавишный проходной



A0123-V
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043-V
Выключатель
трехклавишный



A0101-V
Диммер



A0028-V
Розетка одноместная
с/з



A0049-V
Розетка одноместная
с/з с 3/ш



A0022-V
Розетка одноместная
б/з



A0047-V
Розетка одноместная
б/з с 3/ш



A0027-V
Розетка телевизионная



A0051-V
Розетка компьютерная



A1086-V
Розетка компьютерная
двухместная



A0052-V
Розетка компьютерная
и телефонная



A0059-V
Розетка
USB Type-A + Type-C



A0029-V
Розетка одноместная
с крышкой с/з



A0031-V
Розетка двухместная с/з
с крышкой



A0128-V
Розетка двухместная с/з



A0050-V
Розетка двухместная с/з с 3/ш



A0102-V
Розетка двухместная б/з




A0048-V
Розетка двухместная б/з с 3/ш



A0053-V
Рамка одноместная универсальная



A0044-V
Рамка двухместная универсальная



A0045-V
Рамка трехместная универсальная



A1042-V
Рамка пятиместная универсальная



A0046-V
Рамка четырехместная универсальная



A1043-V
Рамка шестиместная универсальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021-V	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025-V	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный перекрестный*	A0024-V	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125-V	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121-V	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023-V	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный проходной	A0026-V	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123-V	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043-V	0,07	10	215×165×77	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101-V	0,088	10	215×165×77	100	410×340×230	8,8	10
Рамка одноместная универсальная	A0053-V	0,016	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	100
Рамка двухместная универсальная	A0044-V	0,028	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	10
Рамка трехместная универсальная	A0045-V	0,038	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	10
Рамка четырехместная универсальная	A0046-V	0,049	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	10
Рамка пятиместная универсальная	A1042-V	0,063	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	10
Рамка шестиместная универсальная	A1043-V	0,071	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	10
Розетка двухместная б/з	A0102-V	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048-V	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	10
Розетка двухместная с/з с крышкой	A0031-V	0,086	10	245×235×93	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128-V	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050-V	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	10
Розетка телевизионная	A0027-V	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6	10
Розетка одноместная б/з	A0022-V	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047-V	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	10
Розетка компьютерная двухместная	A1086-V	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка компьютерная	A0051-V	0,056	10	215×265×77	100	410×340×230	5,6	10
Розетка компьютерная и телефонная	A0052-V	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка одноместная с/з	A0028-V	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049-V	0,066	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	10
Розетка одноместная с/з с крышкой	A0029-V	0,087	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100
Розетка USB Type-A + Type-C*	A0059-V	0,85	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100

*Новинки ассортимента

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "ЖЕМЧУГ"

A0021-OBr
Выключатель
одноклавишный



A0025-OBr
Выключатель
одноклавишный проходной



A0024-OBr
Выключатель
одноклавишный перекрёстный



A0125-OBr
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121-OBr
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023-OBr
Выключатель
двухклавишный



A0026-OBr
Выключатель
двухклавишный проходной



A0123-OBr
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043-OBr
Выключатель
трехклавишный



A0101-OBr
Диммер



A0028-OBr
Розетка одноместная
с/з



A0049-OBr
Розетка одноместная
с/з с 3/ш



A0022-OBr
Розетка одноместная
б/з



A0047-OBr
Розетка одноместная
б/з с 3/ш



A0027-OBr
Розетка телевизионная



A0051-OBr
Розетка компьютерная



A1086-OBr
Розетка компьютерная
двуместная



A0052-OBr
Розетка компьютерная
и телефонная



A0059-OBr
Розетка
USB Type-A + Type-C



A0029-OBr
Розетка одноместная
с крышкой с/з



A0031-OBr
Розетка двухместная с/з
с крышкой



A0128-OBr
Розетка двухместная с/з



A0050-OBr
Розетка двухместная с/з с 3/ш




A0102-OBr
Розетка двухместная б/з




A0048-OBr
Розетка двухместная б/з с 3/ш



A0053-OBr
Рамка одноместная универсальная



A0044-OBr
Рамка двухместная универсальная



A0045-OBp

Рамка трехместная универсальная



A1042-OBp

Рамка пятиместная универсальная



A0046-OBp

Рамка четырехместная универсальная



A1043-OBp

Рамка шестиместная универсальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021-OBp	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025-OBp	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный перекрестный*	A0024-OBp	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125-OBp	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121-OBp	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023-OBp	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный проходной	A0026-OBp	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123-OBp	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043-OBp	0,07	10	215×165×77	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101-OBp	0,088	10	215×165×77	100	410×340×230	8,8	10
Рамка одноместная универсальная	A0053-OBp	0,016	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	100
Рамка двухместная универсальная	A0044-OBp	0,028	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	10
Рамка трехместная универсальная	A0045-OBp	0,038	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	10
Рамка четырехместная универсальная	A0046-OBp	0,049	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	10
Рамка пятиместная универсальная	A1042-OBp	0,063	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	10
Рамка шестиместная универсальная	A1043-OBp	0,071	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	10
Розетка двухместная б/з	A0102-OBp	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048-OBp	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	10
Розетка двухместная с/з с крышкой	A0031-OBp	0,086	10	245×235×93	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128-OBp	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050-OBp	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	10
Розетка телевизионная	A0027-OBp	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6	10
Розетка одноместная б/з	A0022-OBp	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047-OBp	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	10
Розетка компьютерная двухместная	A1086-OBp	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка компьютерная	A0051-OBp	0,056	10	215×265×77	100	410×340×230	5,6	10
Розетка компьютерная и телефонная	A0052-OBp	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка одноместная с/з	A0028-OBp	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049-OBp	0,066	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	10
Розетка одноместная с/з с крышкой	A0029-OBp	0,087	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100
Розетка USB Type-A + Type-C*	A0059-OBp	0,85	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100

*Новинки ассортимента

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "ГРАФИТ"

A0021-Gr
Выключатель
одноклавишный



A0025-Gr
Выключатель
одноклавишный проходной



A0024-Gr
Выключатель
одноклавишный перекрёстный



A0125-Gr
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121-Gr
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023-Gr
Выключатель
двухклавишный



A0026-Gr
Выключатель
двухклавишный проходной



A0123-Gr
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043-Gr
Выключатель
трехклавишный



A0101-Gr
Диммер



A0028-Gr
Розетка одноместная
с/з



A0049-Gr
Розетка одноместная
с/з с з/ш



A0022-Gr
Розетка одноместная
б/з



A0047-Gr
Розетка одноместная
б/з с з/ш



A0027-Gr
Розетка телевизионная



A0051-Gr
Розетка компьютерная



A1086-Gr
Розетка компьютерная
двухместная



A0052-Gr
Розетка компьютерная
и телефонная



A0059-Gr
Розетка
USB Type-A + Type-C



A0029-Gr
Розетка одноместная
с крышкой с/з



A0031-Gr
Розетка двухместная с/з
с крышкой



A0128-Gr
Розетка двухместная с/з



A0050-Gr
Розетка двухместная с/з с з/ш




A0102-Gr
Розетка двухместная б/з




A0048-Gr
Розетка двухместная б/з с з/ш




A0053-Gr
Рамка одноместная универсальная




A0044-Gr
Рамка двухместная универсальная




A0045-Gr
Рамка трехместная универсальная



A1042-Gr
Рамка пятиместная универсальная



A0046-Gr
Рамка четырехместная универсальная



A1043-Gr
Рамка шестиместная универсальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021-Gr	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025-Gr	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный перекрёстный*	A0024-Gr	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125-Gr	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	10
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121-Gr	0,063	10	215×165×77	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023-Gr	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный проходной	A0026-Gr	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123-Gr	0,066	10	215×165×77	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043-Gr	0,07	10	215×165×77	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101-Gr	0,088	10	215×165×77	100	410×340×230	8,8	10
Рамка одноместная универсальная	A0053-Gr	0,016	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	100
Рамка двухместная универсальная	A0044-Gr	0,028	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	10
Рамка трехместная универсальная	A0045-Gr	0,038	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	10
Рамка четырехместная универсальная	A0046-Gr	0,049	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	10
Рамка пятиместная универсальная	A1042-Gr	0,063	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	10
Рамка шестиместная универсальная	A1043-Gr	0,071	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	10
Розетка двухместная б/з	A0102-Gr	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048-Gr	0,057	10	230×190×93	100	490×390×245	5,7	10
Розетка двухместная с/з с крышкой	A0031-Gr	0,086	10	245×235×93	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128-Gr	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050-Gr	0,067	10	235×235×93	100	490×470×250	6,7	10
Розетка телевизионная	A0027-Gr	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6	10
Розетка одноместная б/з	A0022-Gr	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047-Gr	0,059	10	215×265×77	100	410×340×230	5,9	10
Розетка компьютерная двухместная	A1086-Gr	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка компьютерная	A0051-Gr	0,056	10	215×265×77	100	410×340×230	5,6	10
Розетка компьютерная и телефонная	A0052-Gr	0,058	10	215×265×77	100	410×340×230	5,8	10
Розетка одноместная с/з	A0028-Gr	0,06	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049-Gr	0,066	10	215×265×77	100	410×340×230	6,6	10
Розетка одноместная с/з с крышкой	A0029-Gr	0,087	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100
Розетка USB Type-A + Type-C*	A0059-Gr	0,85	10	230×190×93	100	490×390×245	8,7	100

*Новинки ассортимента



UNIVERSAL[®]

ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

105275, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ БУДЕННОГО,
Д. 53, ОФИС 226. ТЕЛ.: +7 (495) 788-52-42
E-MAIL: INFO@UNIV.SU WWW.UNIV.SU

