



Утверждаю
Генеральный директор ООО "МИВАМАКС"
Давтян В.Ю.

*Альбом технических решений
по благоустройству общественных пространств*

(версия №01.01)

Москва 2025

Содержание

1. Применение Альбома технических решений	3
2. Серийные ограждения	4
2.1 Универсальная серия	5
2.1.1 Универсальная горизонтальная серия	6
2.1.2 Универсальная вертикальная серия	19
2.2 Город	32
2.3 Перф. альтернатива	34
2.4.1 Перф. волна (Исполнение 1)	36
2.4.2 Перф. волна (Исполнение 2)	38
3 Скамья со спинкой "Город "	40
4 Урна "Город"	44
5 Мангал "Город"	48
6 Пергола "Город"	52
7. Стойка велопарковки "Город"	56
8. Качели "Город"	59
9. Опора освещения "Город"	63
10. Комплекс качель	66
11. Комплекс пергол	68

12. Комплексный навес	70
13. Пергола	72
14. Пергола	74
15. Пергола	76
16. Вазон	78
17. Вазон "Венеция 600"	80
18. Вазон "Венеция 800"	82
19. Скамейка	84
20. Скамейка	86
21. Радиусная лавка	88
22. Радиусная лавка	90
23. Лавка	92
24. Беседка	94
25. Качели	96
26. Скамья	98
27. Навес	100
28. Пергола	102
29. Качели	104

1. Применение Альбома технических решений

Альбом технических решений содержит типовые решения для благоустройства общественных пространств: набережной, площади, сквера, парка, улицы, бульвара, с учетом возможного функционального зонирования, климатических особенностей, включающие перечень элементов наполнения среды в соответствии с функцией (малые архитектурные формы и оборудование для микроклиматического комфорта).

Альбом технических решений по благоустройству общественных пространств предназначен для применения заказчиками при формировании технического задания на разработку проектно-сметной (рабочей) документации на благоустройство общественных пространств.

Размеры на всех принципиальных схемах указаны в миллиметрах, геометрические параметры малых архитектурных форм указаны в миллиметрах.

Типовые решения, содержащиеся в Альбоме, требуют уточнения в зависимости от конкретного населенного пункта, его архитектурно-планировочной организации, принадлежности к определенной природной зоне, климатическому району, гидрогеологическим условиям, что отражается на особых требованиях к проектированию.

Такие особенности климата, как ветер, снеговой покров, наиболее холодные и жаркие температуры, а также продолжительность комфортных дней, необходимо учитывать при создании комфортных условий для отдыха.

2. Серийные ограждения

В Альбоме представлены готовые решения ограждений производства ООО «МИВАМАКС», а также входные группы (калитки, откатные и распашные ворота). Мы создаем ограждения любых форм и видов по Вашим эскизам. Начиная от декоративных небольших ограждений заканчивая высокими ограждениями.

Альбом содержит следующие ограждения:

- “Универсальная горизонтальная” серия;*
- “Универсальная вертикальная” серия;*
- “Город”;*
- “Перф. альтернатива”;*
- “Перф. волна (Исполнение 1)”;*
- “Перф. волна (Исполнение 2)”.*



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8 METADEK®

Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
6

2.1.1 Универсальная горизонтальная серия

Ограждение универсальной горизонтальной серии изготавливается из профильной трубы 40х40х2 с металлическим орнаментом. Стойки столбов изготавливаются из профильной трубы 100х100х4. Присутствуют другие исполнения универсальной горизонтальной серии, с которыми можно ознакомиться в представленном Альбоме технических решений.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
7




№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 4)
2	Рама секции (труба 40х40х2)
3	Заполнение секции (труба 40х40х2)
4	Стойка (труба 100х100х4)
5	Шпилька М12х140
6	Гайка М12
7	Декоративная накладка


1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента




№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 4)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x40x2)
4	Стойка (труба 100x100x4)
5	Шпилька М12х140
6	Гайка М12
7	Декоративная накладка




1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента




№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама секции (труба 40х40х2)
3	Заполнение секции (труба 40х40х2)
4	Стойка (труба 100х100х4)
5	Шпилька М12х140
6	Гайка М12
7	Декоративная накладка




- * Размеры для справки.
- **Возможность размещения любого орнамента.




№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 2)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x20x1,5)
4	Стойка (труба 80x80x3)
5	Шпилька M12x120
6	Гайка M12
7	Декоративная накладка




1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента.




№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 2)
2	Рама секции (труба 40х40х2)
3	Заполнение секции (труба 40х20х1,5)
4	Стойка (труба 80х80х3)
5	Шпилька М12х120
6	Гайка М12
7	Декоративная накладка



1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента.




№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 2)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x20x1,5)
4	Стойка (труба 80x80x3)
5	Шпилька M12x120
6	Гайка M12
7	Декоративная накладка



1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента.

Исполнения стоек с креплением под фланец с усилением




2-х метровая

2,5-х метровая


3-х метровая

- Альтернативные варианты крепления стоек:
- под фланец;
 - под фланец (усиленная);
 - скрытый фланец;
 - под бетонирование.

A-A(1:5)



B(1:2,5)



1 * Размеры для справки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
14

Распашные ворота



Калитка



Откатные ворота




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Метадек	ООО «МИВАМАКС»	Лист
							15

Копировал

Формат А3

Распашные ворота



№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 4)
2	Рама ворот (труба 40x40x3)
3	Заполнение ворот (труба 40x40x2)
4	Петля усиленная регулировочная
5	Стойка (труба 100x100x4)
6	Устройство фиксации ворот

1. * Размерная сетка L: 4000мм, 5000мм, 6000мм.
 2. ** Размерная сетка H: 2000мм, 2500мм, 3000мм.
 3. Возможность установки автоматики.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Откатные ворота



№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама ворот (труба 60х60х3)
3	Заполнение ворот (труба 40х40х2)
4	П-образная стойка (труба 100х100х4)
5	Направляющая роликов
6	Закладная под ролики (швеллер 20П)

1. * Размерная сетка L: 4000мм, 5000мм, 6000мм.
 2. ** Размерная сетка H: 2000мм, 2500мм.
 3. Возможность установки автоматики.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Калитка




№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама калитки (труба 40x40x2)
3	Заполнение калитки (труба 40x40x2)
4	Петля регулировочная
5	Стойка (труба 100x100x4)


1. * Размерная сетка L: 1000мм, 1250мм, 1500мм.
 2. ** Размерная сетка H: 2000мм, 2500мм, 3000мм.

Орнаменты


Виттория




Венеция




Сан-Ремо



Мозаик



Палермо *



Альбери *




По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

2.1.2 Универсальная вертикальная серия

Ограждение универсальной вертикальной серии изготавливается из профильной трубы 40х40х2 с металлическим орнаментом. Стойки столбов изготавливаются из профильной трубы 100х100х4. Также присутствуют и другие исполнения универсальной вертикальной серии, с которыми можно ознакомиться в представленном Альбоме технических решений.




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

 METADEK®
Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
21



№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x40x2)
4	Стойка (труба 100x100x4)
5	Шпилька M12x140
6	Гайка M12
7	Декоративная накладка



1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

80 METADEK®
Копировал


ООО «МИВМАКС»

Формат А3

Лист
22




№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x40x2)
4	Стойка (труба 100x100x4)
5	Шпилька M12x140
6	Гайка M12
7	Декоративная накладка




1. * Размеры для справки.
2. **Возможность размещения любого орнамента.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x40x2)
4	Стойка (труба 100x100x4)
5	Шпилька M12x140
6	Гайка M12
7	Декоративная накладка



1. * Размеры для справки.
2. **Возможность размещения любого орнамента.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8 METADEK®
Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3


Лист
24




№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 2)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x20x1,5)
4	Стойка (труба 80x80x3)
5	Шпилька M12x120
6	Гайка M12
7	Декоративная накладка




1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента.





№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 2)
2	Рама секции (труба 40x40x2)
3	Заполнение секции (труба 40x20x1,5)
4	Стойка (труба 80x80x3)
5	Шпилька М12х120
6	Гайка М12
7	Декоративная накладка



1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента.




№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 2)
2	Рама секции (труба 40х40х2)
3	Заполнение секции (труба 40х20х1,5)
4	Стойка (труба 80х80х3)
5	Шпилька М12х120
6	Гайка М12
7	Декоративная накладка



1. * Размеры для справки.
2. ** Возможность размещения любого орнамента.

Исполнения стоек с креплением под фланец с усилением




2-х метровая

2,5-х метровая


3-х метровая

- Альтернативные варианты крепления стоек:
- под фланец;
 - под фланец (усиленная);
 - скрытый фланец;
 - под бетонирование.

A-A(1:5)



Б(1:2,5)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
28


Распашные ворота



Калитка



Откатные ворота




						ООО «МИБАМАКС»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.				29

Копировал

Формат А3


Распашные ворота



№ п/п	Наименование
1	Орнамент ** (лист 4)
2	Рама ворот (труба 40x40x3)
3	Заполнение ворот (труба 40x40x2)
4	Петля усиленная регулировочная
5	Стойка (труба 100x100x4)
6	Устройство фиксации ворот

1. * Размерная сетка L: 4000мм, 5000мм, 6000мм.
 2. ** Размерная сетка H: 2000мм, 2500мм, 3000мм.
 3. Возможность установки автоматики.

Откатные ворота




№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама ворот (труба 60х60х3)
3	Заполнение ворот (труба 40х40х2)
4	П-образная стойка (труба 100х100х3)
5	Направляющая роликов
6	Закладная под ролики (швеллер 20П)

1. * Размерная сетка L: 4000мм, 5000мм, 6000мм.
 2. ** Размерная сетка H: 2000мм, 2500мм.
 3. Возможность установки автоматики.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Калитка




№ п/п	Наименование
1	Орнамент** (лист 4)
2	Рама калитки (труба 40x40x2)
3	Заполнение калитки (труба 40x40x2)
4	Петля регулировочная
5	Стойка (труба 100x100x4)


1. * Размерная сетка L: 1000мм, 1250мм, 1500мм.
 2. ** Размерная сетка H: 2000мм, 2500мм, 3000мм.

Орнаменты

Город



Сан-Ремо



Палермо



Мозаик



Виттория



Венеция



По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
33



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал


ООО «МИБАМАКС»

Формат А3

Лист
34

2.2 Город

Ограждение "Город" изготавливается из профильной трубы 60х60х2 с металлическим орнаментом выполненным из листа толщиной 4 мм. Стойки изготавливаются из профильной трубы 80х80х3. Для придания жесткости конструкции на задней стенке ограждения выполнены усиления из профильной трубы 20х20х2.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
35



№ п/п	Наименование
1	Стойка (труба 80x80x3)
2	Орнамент ** (лист 4)
3	Рама секции (труба 60x60x2)
4	Шпилька M10x20
5	Гайка M10
6	Декоративная накладка

1. * Размер для справки.
 2. ** Возможность установки осветительных элементов по периметру задней стенки ограждения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
36



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копирован


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
37

2.3 Перф. альтернатива

Ограждение "Перф. альтернатива" изготавливается из профильной трубы 60х60х2 с металлическим орнаментом выполненным из листа толщиной 4 мм. Стойки изготавливаются из профильной трубы 80х80х3. Для придания жесткости конструкции на задней стенке ограждения выполнены усиления из профильной трубы 20х20х2.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
38




№ п/п	Наименование
1	Стойка (труба 80x80x3)
2	Орнамент (лист 4)
3	Рама секции (труба 60x60x2)
4	Шпилька M10x20
5	Гайка M10
6	Декоративная накладка

- 1 * Размер для справки.
 2. ** Возможность установки осветительных элементов по периметру задней стенки ограждения.



2.4.1 Перф. волна (Исполнение 1)

Ограждение "Перф. волна" изготавливается из профильной трубы 60х60х2 с металлическим орнаментом выполненным из листа толщиной 4 мм. Стойки изготавливаются из профильной трубы 80х80х3. Для придания жесткости конструкции на задней стенке ограждения выполнены усиления из профильной трубы 20х20х2.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
41



№ п/п	Наименование
1	Стойка (труба 80х80х3)
2	Орнамент (лист 4)
3	Рама секции (труба 60х60х2)
4	Шпилька М10х20
5	Гайка М10
6	Декоративная накладка

1. * Размер для справки.
 2. ** Возможность установки осветительных элементов по периметру задней стенки ограждения.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копирован


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
43

2.4.2 Перф. волна (Исполнение 2)

Ограждение "Перф. волна" изготавливается из профильной трубы 60х60х2 с металлическим орнаментом выполненным из листа толщиной 4 мм. Стойки изготавливаются из профильной трубы 80х80х3. Для придания жесткости конструкции на задней стенке ограждения выполнены усиления из профильной трубы 20х20х2.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
44



№ п/п	Наименование
1	Стойка (труба 80x80x3)
2	Орнамент (лист 4)
3	Рама секции (труба 60x60x2)
4	Шпилька M10x20
5	Гайка M10
6	Декоративная накладка

1. * Размер для справки.
2. ** Возможность установки осветительных элементов по периметру задней стенки ограждения.

3. Скамья "Город"




Скамья "Город" спроектирована простыми линиями, прочная и очень комфортная. Изготавливается в двух исполнениях: "Город 1500" и "Город 2000". Несмотря на ее простоту и лаконичность, она является прекрасным решением для размещения её в парковой зоне или на территории жилого комплекса. Доски могут быть покрыты любым декоративным материалом, что позволит декорировать скамью и вписать ее в любое окружение.

Каркас изготовлен из профильной трубы и окрашен в стойкую краску черного матового цвета. По бокам располагаются металлические вставки с орнаментом. Конструкция разборная.



								ООО «МИВАМАКС»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					46

Скамья "Город" 1500



№ п/п	Наименование
1	Каркас (труба 60x30x2)
2	Спинка (брус 60x40)
3	*Орнамент (лист 4)
4	Сиденье (брус 60x40)
5	Подлокотник (брус 60x40)

1. *Возможность размещения любого орнамента.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Скамья "Город" 2000



№ п/п	Наименование
1	Каркас (труба 60x30x2)
2	Спинка (друс 60x40)
3	*Орнамент (лист 4)
4	Сиденье (друс 60x40)
5	Подлокотник (друс 60x40)

1. *Возможность размещения любого орнамента.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3


Орнаменты




Пальманова




Альбери*




Флоренция




Сан-Ремо



Модена



Бергамо



Верона

По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
49

4. Урна "Город"

Урна уличная металлическая для мусора "Город" – это революционное решение для обеспечения чистоты и комфорта. Она сочетает в себе несколько функциональных возможностей, которые облегчают ее обслуживание. Материалы, использованные в изделии, такие как сталь, обладают высокой стойкостью к коррозии, солнечному излучению и влаге, что является идеальным решением для уличных территорий, парков, аэропортов, торговых площадей и других общественных мест.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
50

Урна "Город" закрытая



№ п/п	Наименование
1	Замок
2	*Орнамент (S=4мм)
3	Опорный фланец (S=4мм)
4	Вкладыш оцинкованный



1. *Возможность размещения любого орнамента

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Метадек®
Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
51

Урна "Город" открытая



№ п/п	Наименование
1	Вкладыш оцинкованный
2	*Орнамент (S=4мм)
3	Опорный фланец (S=4мм)



1. *Возможность размещения любого орнамента.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3


Орнаменты




Пальманова




Альбери*




Флоренция




Сан-Ремо



Модена



Бергамо



Верона

По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
53

5. Мангал "Город"

Мангал "Город" выполнен в авторском орнаменте из металла толщиной 4 мм, что гарантирует прочность и долгий срок службы. Оборудован двумя боковыми полками, для удобства эксплуатации. Размер жаровни 800x400x180 мм позволяет разместить до 9 шампуров. Мангал покрыт термостойкой краской, что обеспечивает его долговечность и стойкость к внешним воздействиям. В зависимости от модели мангал "Город" комплектуется разными по высоте консолями.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
55

Мангал "Город" L



№ п/п	Наименование
1	Консоль L (S=4мм)
2	Мангал (S=4мм)
3	Полка (S=4мм)



1. Возможность размещения любого орнамента.
2. Сборно-разборная/сварная конструкция (не разборная).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Мангал "Город" XL



№ п/п	Наименование
1	Консоль XL (S=4мм)
2	Мангал (S=4мм)
3	Полка (S=4мм)



1. Возможность размещения любого орнамента.
2. Сборно-разборная/сварная конструкция (не разборная).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------




Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
57


Орнаменты




Пальманова




Сан-Ремо




Флоренция




Верона



Альберти*



Модена



Бергамо

По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
58

6. Пергола "Город"

Пергола "Город" состоит из несущего металлокаркаса выполненного из профильной трубы и обшитый листовым металлом. Зона посадки изготавливается из деревянного бруска 60х40. Пергола представлена в двух исполнениях:

- 1) Исполнение 1 – со сплошным посадочным местом выполненным из дерева и с возможностью установки осветительных элементов по периметру наружной части и внутри перголы;
- 2) Исполнение 2 – с двумя посадочными местами и столиком по середине. На боковой части сиденья расположен орнамент выполненный из металла, который позволит декорировать перголу и вписать ее в любое окружение. Так же присутствует возможность установки осветительных элементов по периметру наружной части и внутри перголы.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
59

Пергола "Город" исполнение 1




№ п/п	Наименование
1	Вставка со светодиодами IP65
2	Сиденье (брус 60х40)
3	Обшивка (брус 60х40)
4	Обшивка (лист 4)




1. *Размер для справки.

Пергола "Город" исполнение 2



№ п/п	Наименование
1	Вставка со светодиодами IP65
2	Сиденье (брус 60х40)
3	Стол
4	Орнамент с подложкой (лист 4, поликарбонат)
5	Обшивка (лист 4)



1. *Размер для справки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3


Орнаменты




Палермо



Альбери*



Сан-Ремо



По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
62

7. Велопарковка "Город"

Многофункциональная стойка велопарковки "Город" объединяет в себе место для отдыха и возможность парковки велосипеда. Модульность конструкции позволяет изготавливать стойку велопарковки любой длины с разным количеством посадочных мест. Боковой орнамент придает уникальность и подчеркивает индивидуальность данной конструкции.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





Копировал



ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
63




№ п/п	Наименование
1	Сиденье (брус 60х40)
2	Модуль каркаса (труба 60х40)
3	Соединитель (труба 25х2)
4	**Орнамент (лист 4)




1. *Размер для справки.
 2. **Возможность размещения любого орнамента.
 3. Модульность конструкции.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.						

Орнаменты



Сан-Ремо



Палермо

По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
65

8. Качели "Город"

Современный дизайн и качественные материалы – это про качели "Город". Каркас изготовлен из стальной профильной трубы, место для посадки деревянное из лиственницы или сосны. Механизм качения содержит шарикоподшипниковый узел, что обеспечивает плавность и долговечность работы механизма.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копировал


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
66



№ п/п	Наименование
1	Рама (труба 60х60)
2	**Орнамент (лист 4)
3	Сиденье (доска 100х25)
4	Подшипниковый узел



1. *Размер для справки.
2. **Возможность размещения любого орнамента.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
67


Орнаменты




Палермо



Пальманова



Сан-Ремо



Флоренция

По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
68


Орнаменты



Бергамо



Верона



Модена

По запросу предоставляется множество вариантов орнаментов в электронном виде (.dxf).

*Авторский орнамент разработанный в компании ООО "МИВАМАКС".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
69

9. Опора освещения "Город"

Опоры предназначены для установки на площади, улице и дороге с низкой и средней интенсивностью движения, дворы, территории микрорайонов, АЗС, парковки, автостоянки, функционально-декоративное освещение, скверы, парки и др.

Для размещения автоматов, вводных щитков и других элементов электросистемы, в опоре предусмотрено ревизионное окно с лючком антивандального типа.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3



Лист
70

Опора освещения "Город" исполнение 1



№ п/п	Наименование
1	Модуль освещения
2	Столб (труба 150х150)
3	Накладка щитка
4	Декоративная накладка (лист 2)
5	Опорный фланец (лист 10)

Опорный фланец



- * Размеры для справки.
- ** Размерная сетка Н: 5000мм, 6000мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»



Формат А3

Лист
71

Опора освещения "Город" исполнение 2



№ п/п	Наименование
1	Модуль освещения
2	Столб (труба 150х150)
3	Накладка щитка
4	Декоративная накладка (лист 2)
5	Опорный фланец (лист 10)



1. * Размеры для справки.
2. ** Размерная сетка H: 5000мм, 6000мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

10. Пергола с качелями



Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата



Копирован

ООО «МИВАМАКС»



Формат А3

Лист
73

Артикул: ПК404029-1


Артикул: ПК404029-2

Исполнение качели с двумя сиденьем





Крепление – скрытый фланец

№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 80х40)
2	Окантовка (труба 100х100)
3	Стойка (труба 100х100)
4	Веревка для качелей
5	Подшипниковый узел



Исполнение качели с одним сиденьем



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
74

11. Пергола



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копирован

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
75




Артикул: П402029-1

Артикул: П402029-2

Исполнение качели с сиденьем



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (друс 80х40)
2	Оконтовка (труба 100х100)
3	Стойка (труба 100х100)
4	Сиденье (друс 40х40)
5	Панель (лист 2)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
76

12. Пергола



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





Копирован





ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
77



Крепление – скрытый фланец



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 100х60)
2	Окантовка (труба 100х100)
3	Стойка (труба 100х100)
4	Кресло (8 шт.)
5	Стол (4 шт.)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

13. Навес



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата








Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
79



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 40х40)
2	Стойка (100х100)
3	Лист (поликарбонат, 4 мм)
4	Уголок (36х36)
5	Опорный фланец (10 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
80

14. Навет








Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

 METADEK®
Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
81



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 60х30)
2	Стойка (120х120)
3	Швеллер (8П)
4	Опорный фланец (10 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

15. *Навес*



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копирован


ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
83



Поз.3
Опорный фланец



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (друс 60x30)
2	Стойка (120x120)
3	Опорный фланец (10 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВМАКС»

Формат А3

16. Вазон



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
85



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 30х30)
2	Стальные листы (3 мм)
3	Вкладыш оцинкованный

17. Вазон "Венеция 600"



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
87



№ п/п	Наименование
1	Стальные листы (5 мм)

18. Вазон "Венеция 800"



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
89



№ п/п	Наименование
1	Стальные листы (5 мм)

19. Лавка



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копирован

ООО «МИВАМАКС»


Формат А3

Лист
91



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 150х100)
2	Стальные листы (5 мм)

20. Скамья



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата







Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
93



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 40х50)
2	Стальные листы (5 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИБАМАКС»

Формат А3

21. Радиусная лавка



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
95



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 100х50)
2	Стальные листы (5 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

22. Радиусная лавка



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
97



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (друс 100х50)
2	Стальные листы (5 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

23. Лавка



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата







Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
99



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 150х100)
2	Стальные листы (5 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
100

24. Пергола



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата







Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
101



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 40х40)
2	Стальные листы (10 мм)
3	Каркас (труба 40х40)

25. Качели



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





Копирован




ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
103



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 60х40)
2	Качели (труба 40х40)
3	Стойка (труба 80х60)
4	Опорный фланец (10 мм)
5	Цепь (8 мм, шаг 24 мм)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

26. Скамья



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата







Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
105



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 100х40)
2	Труба 80х40

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИБАМАКС»

Формат А3

Лист
106

27. На́вес



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата








Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
107



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 90х35)
2	Деревянные лаги (брус 60х40)
3	Труба 50х25
4	Стойка (труба 80х60)
5	Труба 60х40
6	Опорный фланец (10 мм)
7	Стальной трос (5 мм)

28. Набес



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





Копирован




ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
109



Поз.6
Опорный фланец



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 90х40)
2	Деревянные лаги (брус 60х40)
3	Труба 100х50
4	Стойка (труба 100х100)
5	Скамья (труба 40х40)
6	Опорный фланец (10 мм)

29. Пергола с качелями



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата








Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
111



№ п/п	Наименование
1	Деревянные лаги (брус 100х40)
2	Деревянные лаги (брус 40х40)
3	Стальные листы (5 мм)
4	Стойка (труба 80х80)
5	Опорный фланец (10 мм)
6	Цепь (8 мм, шаг 24 мм)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Копировал

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
«ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» рег. № РОСС RU. 31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НН06.Н22776
Срок действия с 03.05.2024 по 02.05.2027
№ 0009046

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.НН06
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.e.k.s.p@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Ограждения защитные для создания физического препятствия проезжаению транспортных средств и людей на защищаемую территорию «Универсальная серия». Серийный выпуск.

код ОК
25.99.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.99.29-001-82175969-2024 ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ»

код ТН ВЭД
7326

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МИВАМАКС". ОГРН: 1237700609684. Адрес: 117342, РОССИЯ, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, помещение 199/5, адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143502, Московская область, город Истра, поселок Красная Горка, улица Заводская, дом 3А, телефон: +7 (495) 532-68-18, адрес электронной почты: info@mivamax.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "МИВАМАКС". ОГРН: 1237700609684. Адрес: 117342, РОССИЯ, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, помещение 199/5, телефон: +7 (495) 532-68-18, адрес электронной почты: info@mivamax.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/Н-03/05/24 от 03.05.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0 ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: Ic



Руководитель органа
Эксперт

А.В. Босик
инженер, фотометр
А.А. Белянин
инженер, фотометр

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

40-0249001, Москва 2024 г., 40-7019-100

40-0249001, Москва 2024 г., 40-7019-100

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



ООО «МИВАМАКС»

Лист
113

Копирован

Формат А3

The certification system

«Standart-Garant»

SYSTEM CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEM, WORKS AND SERVICES «STANDART-GARANT»

Registered with the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology.
Registration number in the register of voluntary certification: POCC RU.И556.04ЖК00
Body forming system: ANO Certification headquarter of quality management system «STANDART»
121374, Moscow, Krasnih Zor street, 21, b.1
Leading certification body: RS Quality 105143, Moscow, 6th Parkovaya street, 6, room 4

CONFORMANCE CERTIFICATE

№ ISM.RU/05.24. – 8096

Granted to:

"MIVAMAX" LLC

117342, Moscow, in.ter.c. Konkovo Municipal district, Butlerova str., 17, room 199/5
TIN 9728105750

THIS CERTIFICATE IS TO CERTIFY THAT:

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

With respect to
production of metal structures, preparation of design documentation,
manufacture of metal products

CONFORMS WITH REQUIREMENTS OF
GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015),
GOST R ISO 45001-2020 (ISO 45001:2018),
GOST R ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015)

This Certificate obliges the company to maintain the state of works being executed in conformity with requirements of the above-said standard, and it will be under control of main authority of the system certification STANDART-GARANT and be confirmed at passing annual inspection control

The Certificate was granted by virtue of Decision of Expert Committee No. 4272 of May 29, 2024

Its number in the unified register of the System: 8096

Date of registration: May 31, 2024

Valid until: May 31, 2027

Head of authority


A.B. Veselkov


I.B. Balash



018300

Система сертификации

"Стандарт-Гарант"

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, РАБОТ И УСЛУГ "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"

Зарегистрирована в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии.
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации: POCC RU.И556.04ЖК00
Орган, образующий систему: АНО Центр сертификации систем менеджмента качества "СТАНДАРТ"
121374, г. Москва, ул. Красных Зорь, д. 21, стр.1 Головной орган по сертификации:
ООО «РС Квалити» 105143, г. Москва, ул. 6-ая Парковая, д. 6, пом. 4

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ

Знака соответствия Системы сертификации работ, услуг и систем менеджмента "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"

№ P.RU/05.24. – 8096

Выдано

ООО "МИВАМАКС"

Юридический адрес: 117342, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 199/5

Разрешение выдано на основании сертификата соответствия
№ ИСМ.RU/05.24. – 8096

Настоящее Разрешение предоставляет право на применение
Знака соответствия системы сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"

Условия применения Знака соответствия:

Фирменные бланки предприятия, договоры, рекламные
и печатные издания и др.

Срок действия Разрешения до 29 мая 2027 г.

Руководитель органа по сертификации


A.B. Veselkov



014283

Система сертификации

S

G

"Стандарт-Гарант"

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, РАБОТ И УСЛУГ "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"

Зарегистрирована в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии.

Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации: РОСС RU.И556.04ЖН00

Орган, образующий систему: АНО Центр сертификации систем менеджмента качества "СТАНДАРТ"

121374, г. Москва, ул. Красных Зорь, д. 21, стр.1 Головной орган по сертификации:

ООО «РС Квалити» 105143, г. Москва, ул. 6-ая Парковая, д. 6, пом. 4

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

№ ЭВП.RU/05.24. – 8096-2

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Давтян Ваге Юрьевич

соответствует требованиям, предъявляемым системой сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ" к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и вправе выполнять указанные внутренние проверки.

Срок действия: с 31 мая 2024 г. по 31 мая 2027 г.

Настоящий сертификат предоставляет право на проведение работ по внутреннему аудиту системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, системы экологического менеджмента.

Сертификат выдан на основании решения аттестационной комиссии № 4968 от 29 мая 2024 г.

Зарегистрирован в Реестре экспертов внутренних проверок систем сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ".

Регистрационный № 12378

Дата выдачи: 31 мая 2024 г.

Руководитель органа по сертификации

Веселков А.Б.

Председатель аттестационной комиссии

Балаш И.Б.

014285

Система сертификации

S

G

"Стандарт-Гарант"

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, РАБОТ И УСЛУГ "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"

Зарегистрирована в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии.

Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации: РОСС RU.И556.04ЖН00

Орган, образующий систему: АНО Центр сертификации систем менеджмента качества "СТАНДАРТ"

121374, г. Москва, ул. Красных Зорь, д. 21, стр.1 Головной орган по сертификации:

ООО «РС Квалити» 105143, г. Москва, ул. 6-ая Парковая, д. 6, пом. 4

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

№ ЭВП.RU/05.24. – 8096-1

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Кольжецов Дмитрий Алексеевич

соответствует требованиям, предъявляемым системой сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ" к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и вправе выполнять указанные внутренние проверки.

Срок действия: с 31 мая 2024 г. по 31 мая 2027 г.

Настоящий сертификат предоставляет право на проведение работ по внутреннему аудиту системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, системы экологического менеджмента.

Сертификат выдан на основании решения аттестационной комиссии № 4968 от 29 мая 2024 г.

Зарегистрирован в Реестре экспертов внутренних проверок систем сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ".

Регистрационный № 12377

Дата выдачи: 31 мая 2024 г.

Руководитель органа по сертификации

Веселков А.Б.

Председатель аттестационной комиссии

Балаш И.Б.

014284

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копирован

ООО «МИВАМАКС»

Формат А3

Лист
115

Система сертификации

S

G

"Стандарт-Гарант"

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, РАБОТ И УСЛУГ "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"

Зарегистрирована в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии.
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации: РОСС RU.4556.04ЖЮ00
Орган, образующий систему: АНО Центр сертификации систем менеджмента качества "СТАНДАРТ"
121374, г. Москва, ул. Красных Зорь, д. 21, стр.1 Головной орган по сертификации:
ООО «РС Квалити» 105143, г. Москва, ул. Б-ая Парковая, д. 6, пом. 4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ИСМ.RU/05.24. – 8096

Выдан

ООО "МИВАМАКС"

117342, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коньково,
ул. Бутлерова, д. 17, пом. 199/5
ИНН 9728105750

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

применительно к

производству металлоконструкций, подготовке конструкторской документации, изготовлению металлоизделий

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018),
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта, что будет находиться под контролем головного органа по сертификации добровольной системы "СТАНДАРТ-ГАРАНТ" и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии № 4272 от 29 мая 2024 г.

Номер в едином реестре системы: 8096

Дата регистрации: 31 мая 2024 г.

Руководитель органа

Исполнитель А.И.

Председатель комиссии

Балаш И.Б.

Срок действия до: 31 мая 2027 г.

017911

017911

I. СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА:

- обеспечить соответствие объекта сертификации требованиям документов на соответствие, которым он был сертифицирован;

- создавать условия для проведения органом по сертификации ежегодного инспекционного контроля по правилам, принятым в системе сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ";

- применять знак соответствия по правилам, установленным в системе сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ";

- приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия в случае приостановки действия (аннулирования) данного сертификата;

- своевременно извещать Орган по сертификации, выдавший сертификат, о произошедших у владельца сертификата изменениях.

II. СЕРТИФИКАТ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Подтверждение проведения плановых инспекционных проверок

Номер инспекционной проверки	1.	2.	3.
Дата плановой проверки			
Подпись руководителя органа по сертификации			
М.П. Органа по сертификации	М.П.	М.П.	М.П.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		ООО «МИВАМАКС»	Лист
					Копировал	Формат А3	116