









02-2017-CZ-PL-RUS

Содержание


KW 85	4
Картер - Цилиндр	6
Пусковое устройство - Шумоглушитель	8
Система зажигания - Муфта	10
Воздушный фильтр - Топливный бак	12
Карбюратор C1Q-S157, C1Q-S69	15
Карбюратор C1Q-S63 (15.2003)	18
Карбюратор C1Q-S56 (16.2001)	21
Карбюратор C1Q-S45	23
Ручка	25
Ручка (24.2002)	27
Хвостовик - Круговая рукоятка	29
Защитное приспособление	31
Защитное приспособление (03.2005)	33
Передача - Реверсивный валок	35
Инструмент - Специальные принадлежности	37
Заводской номер агрегата	39




Картер - Цилиндр

Пусковое устройство -
ШумоглушительСистема зажигания -
МуфтаВоздушный фильтр -
Топливный бакКарбюратор C1Q-S157,
C1Q-S69Карбюратор C1Q-S63
(15.2003)Карбюратор C1Q-S56
(16.2001)







Карбюратор C1Q-S45



Ручка



Ручка (24.2002)

Хвостовик - Круговая
рукояткаЗащитное
приспособлениеЗащитное
приспособление
(03.2005)Передача - Реверсивный
валокИнструмент -
Специальные
принадлежностиЗаводской номер
агрегата

Наименование

Картер - Цилиндр

Пусковое устройство - Шумоглушитель

Система зажигания - Муфта

Воздушный фильтр - Топливный бак

Карбюратор C1Q-S157, C1Q-S69

Карбюратор C1Q-S63 (15.2003)

Карбюратор C1Q-S56 (16.2001)

Карбюратор C1Q-S45

Ручка

Ручка (24.2002)

Хвостовик - Круговая рукоятка

Защитное приспособление


Защитное приспособление (03.2005)

Передача - Реверсивный валок

Инструмент - Специальные принадлежности

Заводской номер агрегата


Картер - Цилиндр



392ET065 GM

Картер - Цилиндр


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4137 020 2800	1	Половина картера - Сторона пускового устройства	2, 3	
2	0000 988 8600	2	Гильза		
3	9503 003 0242	2	Радиальный шарикоподшипник 6201		
4	9640 003 1195	2	Сальник 12 x 22 x 2		
5	4137 020 2601	1	Половина картера - Сторона вентилятора	3	
6	4137 030 0401	1	Коленчатый вал		25.2005
7	9022 371 1050	3	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25		
8	4137 020 1202	1	Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм	10 - 13, 17	
9	* 4137 020 1201	1	Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм	10 - 13, 17	
10	4137 030 2010	1	Поршень, Ø 34 мм	11 - 13	
11	4137 034 3000	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,5 мм		
12	4137 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22		
13	9463 650 0805	2	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7		
14	9512 003 1830	1	Комплект игольчатых роликов 8 x 11 x 10		
15	4140 029 2300	1	Уплотнение цилиндра		
16	* 4137 029 2300	1	Уплотнение цилиндра		15.2003
17	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24		
18	4137 084 2200	1	Защитное приспособление		
19	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F		
19	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A		
20	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)		



225ET018 GM

Пусковое устройство - Шумоглушитель


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4133 190 2002	1	Поводок	2, 3	
2	4133 195 7201	1	Защёлка		
3	0000 998 0612	1	Витая изгибная пружина		
	4137 190 4000	1	Пусковое устройство	4 - 7, 10, 11	
4	4137 190 0400	1	Крышка пускового устройства		
5	4137 190 1100	1	Тросиковый шкив с возвратной пружиной		
6	0000 190 3403	1	Рукоятка ElastoStart, Ø 2,7 мм	7, 10	
7	4137 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм		
	0000 930 2281	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 мм x 30,8 м (А, В)		
8	* 0000 190 3400	1	Рукоятка ElastoStart, Ø 3 мм	9, 10	24.2002
9	* 0000 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 3 x 800 мм		24.2002
	* 0000 930 2208	1	Пусковой тросик, Ø 3 мм x 30,5 м (А, В)		24.2002
10	0000 195 7000	1	Колпачок		
11	9104 003 0960	1	Винт с цилиндрической головкой P5,5 x 12		
12	4602 967 1501	1	Фирменная табличка KW 85		
13	* 0000 967 2129	1	Фирменный знак MADE IN USA		
14	4137 149 0600	1	Уплотнение глушителя		
15	4137 140 0602	1	Шумоглушитель	14, 17	
16	9022 341 0980	6	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16		
17	4137 141 9000	1	Решётка USA, AUS, CDN		



4602-GET-0000-A0

Система зажигания - Муфта

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4137 400 1200	1	Маховик		25.2005
2	4137 400 1350	1	Модуль зажигания	3 - 5, 7	
3	4137 442 0400	1	Изоляционный шланг		
4	1106 405 1000	1	Штекер провода системы зажигания		
5	0000 998 0606	1	Витая изгибная пружина		
6	4137 405 1600	1	Штекерный соединитель		
7	* 4137 404 9300	2	Шайба		
8	9022 371 0710	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M4 x 20		
9	4137 160 2001	1	Муфта	10 - 12	
10	1129 162 0800	3	Центробежный грузик		
11	1127 162 3000	3	Держатель		
12	0000 997 5625	3	Пружина растяжения		
13	* 1121 162 3000	3	Держатель		42.2004
14	4137 080 1800	1	Корпус вентилятора	15	
15	9991 003 5087	3	Гильза 7,5 x 6,8		
16	9022 341 0980	5	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16		
17	4137 160 2900	1	Барабан сцепления		
18	9455 621 1130	1	Пружинное стопорное кольцо 12 x 1		
19	4137 791 9300	1	Резиновый элемент		
20	9457 621 4481	1	Пружинное стопорное кольцо		
21	4137 790 7202	1	Гильза	22	
22	9075 478 4115	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 16		
23	* 9075 478 4095	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 12		
24	9022 371 1020	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20		
25	4137 080 1604	1	Кожух		
26	* 4602 967 1500	1	Фирменная табличка KW 85		

Воздушный фильтр - Топливный бак



223ET014 AM

Воздушный фильтр - Топливный бак

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4137 129 0905	1	Уплотнение		
2	9007 319 1130	2	Винт с шестигранной головкой M5 x 62		
3	4137 121 1601	1	Промежуточный фланец		
4	9291 021 0121	2	Шайба 5,3		
5	9022 371 1050	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25		
6	4137 182 7600	1	Зажимный элемент		
7	4137 123 8900	1	Палец		
8	9417 003 7512	2	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8		
9	9022 313 0680	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16		
10	4137 129 0900	1	Уплотнение		
11	4137 120 0614	1	Карбюратор C1Q-S157C		
11	* 4137 120 0606	1	Карбюратор C1Q-S63A		15.2003
11	* 4137 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S45		
11	* 4137 120 0604	1	Карбюратор C1Q-S56A		
12	4227 122 1805	1	Отражательный лист		
13	4114 149 1205	2	Уплотнение		
14	4137 140 2802	1	Корпус фильтра	2, 3, 5	
15	4137 141 3700	1	Рычаг		
16	4137 141 3801	1	Воздушная заслонка (дроссель)		
17	9210 261 0700	2	Шестигранная гайка M5		
18	4137 124 2801	1	Фильтр		
19	4137 124 1501	1	Фильтр грубой очистки		
20	4137 140 1000	1	Крышка фильтра	21	
21	9022 319 0981	1	Винт IS-M5 x 17		
22	* 4137 140 2801	1	Корпус фильтра	8, 15, 16	41.2013
23	* 4137 124 2800	1	Фильтр		41.2013
24	* 4137 124 1500	1	Фильтр грубой очистки		41.2013
25	* 4137 141 0500	1	Крышка фильтра		41.2013
26	4137 350 0410	1	Топливный бак	27 - 29	
27	0000 989 0516	2	Наконечник		
28		1	Шланг 3,1x5,7x180 мм, R3 (D)		
29		1	Шланг 3,1x5,7x135 мм, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (A,B)		

Воздушный фильтр - Топливный бак

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
30	4137 352 8100	1	Прокладка		
31	4137 352 8105	2	Прокладка		
32	0000 350 3502	1	Всасывающая головка		
33	4128 350 0505	1	Запорное устройство топливного бака	34, 35	
34	0000 350 0900	1	Тросик		
35	0000 353 0800	1	Предохранитель от потери		
36	0000 967 3693	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA, CDN		




Карбюратор C1Q-S157, C1Q-S69

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4137 120 0614	1	Карбюратор C1Q-S157C	3 - 34	
2	* 4137 120 0608	1	Карбюратор C1Q-S69A (C)	3 - 12, 14 - 28, 30 - 32, 34 - 39	45.2009
3	4137 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом		
4	1123 122 3000	1	Пружина		
5	4128 121 8900	1	Палец		
6	4137 121 8600	1	Шайба		
7	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		
8	4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка		
9	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		
10	1125 122 9001	1	Стопорная шайба		
11	1129 121 4800	1	Диафрагма насоса		
12	1123 129 0905	1	Уплотнение		
13	4134 121 0802	1	Запорная крышка		
14	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой		
15	4116 121 5100	1	Впускная игла		
16	1120 122 3004	1	Пружина		
17	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		
18	1120 121 9200	1	Ось		
19	1120 122 6600	1	Шпилька		
20	4229 129 0901	1	Уплотнение		
21	4229 121 4700	1	Регулировочная мембрана		
22	4228 120 2200	1	Фланец		
23	4226 122 7100	4	Винт		
24	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт		
25	4229 122 6800	1	Винт настройки оборотов холостого хода		
26	1123 121 7800	1	Сетка фильтра		
27	4140 121 0800	1	Запорная крышка		
28	4226 121 2700	1	Колпачок		
29	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		
30	1125 122 4200	1	Зажимная деталь		
31	4229 121 2701	1	Колпачок		

Карбюратор C1Q-S157, C1Q-S69

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
32	4229 121 5602	1	Фиксированный жиклер 0.35		
33	4137 120 9700	1	Комплект - Поршень насоса		
34	1120 121 7801	1	Сетка фильтра		
35	* 1123 121 0800	1	Запорная крышка		45.2009
36	* 4180 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		45.2009
37	* 4229 121 5800	1	Поршень насоса		45.2009
38	* 4140 122 3600	1	Уплотнительное кольцо		45.2009
39	* 4229 122 3001	1	Пружина		45.2009
	4140 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали	11, 12, 20 - 22	




392ET046 GM

Карбюратор C1Q-S63 (15.2003)

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	* 4137 120 0606	1	Карбюратор C1Q-S63A	1 - 34	15.2003
1	* 4137 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом		15.2003
2	* 1123 122 3000	1	Пружина		15.2003
3	* 4128 121 8900	1	Палец		15.2003
4	* 4137 121 8600	1	Шайба		15.2003
5	* 1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		15.2003
6	* 4229 121 3303	1	Дроссельная заслонка		15.2003
7	* 1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		15.2003
8	* 1125 122 9001	1	Стопорная шайба		15.2003
9	* 1129 121 4800	1	Диафрагма насоса		15.2003
10	* 1123 129 0905	1	Уплотнение		15.2003
11	* 1123 121 0800	1	Запорная крышка		15.2003
12	* 1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой		15.2003
13	* 4116 121 5100	1	Впускная игла		15.2003
14	* 1120 122 3004	1	Пружина		15.2003
15	* 1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		15.2003
16	* 1120 121 9200	1	Ось		15.2003
17	* 1120 122 6600	1	Шпилька		15.2003
18	* 1129 129 0900	1	Уплотнение		15.2003
19	* 4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана		15.2003
20	* 4140 120 2200	1	Фланец		15.2003
21	* 4226 122 7100	4	Винт		15.2003
22	* 4229 122 6700	1	Главный регулировочный винт		15.2003
23	* 4229 122 6800	1	Винт настройки оборотов холостого хода		15.2003
24	* 1123 121 7800	1	Сетка фильтра		15.2003
25	* 4140 121 0800	1	Запорная крышка		15.2003
26	* 4226 121 2700	1	Колпачок		15.2003
27	* 4229 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		15.2003
28	* 1125 122 4200	1	Зажимная деталь		15.2003
29	* 4229 121 2700	1	Колпачок		15.2003
30	* 4137 121 5603	1	Фиксированный жиклер 0.34		15.2003
31	* 4229 121 5800	1	Поршень насоса		15.2003


Карбюратор C1Q-S63 (15.2003)

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
32	* 4140 122 3600	1	Уплотнительное кольцо		15.2003
33	* 4229 122 3001	1	Пружина		15.2003
34	* 1120 121 7801	1	Сетка фильтра		15.2003
	* 1129 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали	9, 10, 18, 19	15.2003



Карбюратор C1Q-S56 (16.2001)


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	* 4137 120 0604	1	Карбюратор C1Q-S56A	1 - 30
1	* 4226 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом	
2	* 1123 122 3000	1	Пружина	
3	* 4137 121 3300	1	Дроссельная заслонка	
4	* 1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой	
5	* 1125 122 9001	1	Стопорная шайба	
6	* 4137 121 8900	1	Палец	
7	* 1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо	
8	* 1129 121 4800	1	Диафрагма насоса	
9	* 1123 129 0905	1	Уплотнение	
10	* 4128 121 0800	1	Запорная крышка	
11	* 1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой	
12	* 4116 121 5100	1	Впускная игла	
13	* 1123 122 3001	1	Пружина	
14	* 1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг	
15	* 1120 121 9200	1	Ось	
16	* 1120 122 6600	1	Шпилька	
17	* 4129 129 0902	1	Уплотнение	
18	* 4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана	
19	* 4140 120 2250	1	Фланец	17, 18, 20, 28
20	* 4226 122 7100	4	Винт	
21	* 4137 122 6300	1	Винт настройки оборотов холостого хода холостом ходе	
23	* 1123 121 7800	1	Сетка фильтра	
24	* 4137 122 5100	1	Выпускной клапан	
25	* 4137 121 5601	1	Фиксированный жиклер 0.42	
26	* 4119 121 0700	1	Запорная пластина	
27	* 4129 121 0700	1	Запорная пластина	
28	*	1	Запорная крышка (D)	
29	* 4226 121 2700	1	Колпачок	
30	* 4137 121 8600	1	Шайба	
	* 4227 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали	8, 9, 17, 18



392ET008 GM

Карбюратор C1Q-S45


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	* 4137 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S45	1 - 30
1	* 4226 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом	
2	* 1123 122 3000	1	Пружина	
3	* 4137 121 3300	1	Дроссельная заслонка	
4	* 1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой	
5	* 1125 122 9001	1	Стопорная шайба	
6	* 4137 121 8900	1	Палец	
7	* 1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо	
8	* 1129 121 4800	1	Диафрагма насоса	
9	* 1123 129 0905	1	Уплотнение	
10	* 4128 121 0800	1	Запорная крышка	
11	* 1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой	
12	* 4116 121 5100	1	Впускная игла	
13	* 1123 122 3001	1	Пружина	
14	* 1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг	
15	* 1120 121 9200	1	Ось	
16	* 1120 122 6600	1	Шпилька	
17	* 4129 129 0902	1	Уплотнение	
18	* 4129 121 4700	1	Регулировочная мембрана	
19	* 4226 120 2200	1	Фланец	
20	* 4226 122 7100	2	Винт	
21	* 4137 122 6300	1	Винт настройки оборотов холостого хода холостом ходе	
22	* 1128 122 7100	2	Винт	
23	* 1123 121 7800	1	Сетка фильтра	
24	* 4137 122 5100	1	Выпускной клапан	
25	* 4137 121 5601	1	Фиксированный жиклер 0.42	
26	* 4119 121 0700	1	Запорная пластина	
27	* 4129 121 0700	1	Запорная пластина	
28	* 4226 121 0800	1	Запорная крышка	
29	* 4226 121 2700	1	Колпачок	
30	* 4137 121 8600	1	Шайба	
	* 4227 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали	8, 9, 17, 18



223ET013 SC

Ручка


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	4137 790 1307	1	Рукоятка управления	1 - 12
1	4137 790 0300	1	Ручка	
2	4137 791 9400	2	Зажимная скоба	
3	9022 341 0960	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12	
4	4137 182 4505	1	Витая изгибная пружина	
5	4137 182 1701	1	Комбинированный шиббер	
6	4137 182 1001	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой	
7	4137 182 4504	1	Витая изгибная пружина	
8	4137 182 0802	1	Стопорный рычаг	
9	4128 182 4501	1	Витая изгибная пружина	
10	4128 793 3000	1	Заслонка	
11	4128 791 3100	1	Пружина	
12	9074 478 3025	4	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16	
13	4137 180 1107	1	Трос управления дроссельной заслонкой	



390ET016 SC

Ручка (24.2002)


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	* 4137 790 1350	1	Рукоятка управления	1 - 10	24.2002
1	* 4137 790 1101	1	Половина рукоятки, внутренняя		24.2002
2	* 4137 791 9400	2	Зажимная скоба		24.2002
3	* 9022 341 0960	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12		24.2002
4	* 4137 442 1600	1	Контактная пружина		24.2002
5	* 4137 182 1700	1	Комбинированный шибер		24.2002
6	* 4137 182 1000	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой		24.2002
7	* 4137 182 4500	1	Витая изгибная пружина		24.2002
8	* 4137 182 0801	1	Стопорный рычаг		24.2002
9	* 4137 791 0800	1	Половина рукоятки, наружная		24.2002
10	* 9074 478 3025	4	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16		24.2002
11	* 4137 180 1103	1	Трос управления дроссельной заслонкой	12 - 15	24.2002
11	* 4137 180 1150	1	Трос управления дроссельной заслонкой	1, 8, 12 - 15	24.2002
12	* 4137 440 1101	1	Провод короткого замыкания		24.2002
13	* 0000 442 2100	1	Усадочный шланг		24.2002
14	* 4137 182 4503	1	Витая изгибная пружина		24.2002
15	*	1	Шланг 185 мм (D)		24.2002
	* 4203 711 7201	1	Шланг 960 мм		24.2002



223ET017 SC

Хвостовик - Круговая рукоятка


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4602 710 7103	1	Штанга Ø 25,4 мм	3 - 6
2	4602 710 7104	1	Штанга Ø 25,4 мм USA	3 - 5, 7
3	4137 711 7300	1	Опорная труба 1455 мм	
4	4137 711 2101	2	Пробка	
5	4602 738 0201	1	Гильза	
6	0000 967 7317	1	Табличка с предупредительной надписью KW	
7	0000 967 7318	1	Табличка с предупредительной надписью KW USA	
8	4137 711 3200	1	Ведущий вал	
9	0000 790 8801	1	Проушина переносного ремня	10, 11
10	9022 341 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16	
11	9210 261 0700	1	Шестигранная гайка M5	
12	0781 120 1110	1	Трансмиссионная смазка 225 g (B)	
13	4140 791 2300	1	Рукоятка скоба	
14	9007 319 1420	1	Винт с шестигранной головкой M6 x 45	
15	9291 021 0140	1	Шайба 6,4	
16	9245 003 0900	1	Барашковая гайка M6	
17	4140 792 0800	1	Фрикционная прокладка	
18	4140 791 9100	1	Распорная деталь	



227ET036 SC

Защитное приспособление


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	4601 710 8103	1	Защитное приспособление (B)	1 - 6
1		1	Защитное приспособление (B,D)	
2	4123 791 7400	2	Накладка (B)	
3	9022 341 1270	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 14 (B)	
4	9222 068 0900	2	Квадратная гайка M6 (B)	
5		1	Фартук (B,D)	
6		1	Фартук (B,D)	



227ET019 GM

Защитное приспособление (03.2005)


Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование
1	*	4130 791 0606	1	Зажимная полусфера (B)
2	*	4137 791 6800	1	Зажимная деталь (B)
3	*	9022 341 1380	4	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 35 (B)
4	*		1	Защитное приспособление (B, D)
5	*	4602 716 0800	1	Уголок (B)
6	*	9022 341 1270	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 14 (B)
7	*	9307 021 0140	2	Шайба 6,4 (B)
8	*	9212 260 0900	2	Шестигранная гайка M6 (B)



223ET015 SC

Передача - Реверсивный валок


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4602 640 0100	1	Редуктор	2 - 5
2	9022 341 1370	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30	
3	9321 630 0140	1	Пружинящее кольцо A6	
4	9291 021 0140	2	Шайба 6,4	
5	9210 319 0900	1	Шестигранная гайка M6	
6	4602 732 1000	2	Предохранительное устройство от наматывания травы	
7	4602 732 0600	2	Вал	
8	9395 021 2780	2	Шплинт 5 x 50	
9	4602 738 1500	2	Палец	
10	9340 021 0302	2	Пружинящий штекер 2 x 25	
	4602 730 0600	1	Подметальный валик	11 - 13
11		4	Барабан (D)	
	4602 730 2600	1	Пластинчатый пояс	12, 13
12		2	Пластинчатый пояс (D)	
13	4602 732 0900	6	Зажим	
14	* 4602 732 0900	12	Зажим	



223ET003 GM

Инструмент - Специальные принадлежности

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование
1	4130 710 9000	1	Лямка
2	4128 890 3400	1	Комбинированный гаечный ключ
3	0000 890 2300	1	Отвертка
4	0000 884 0307	1	Защитные очки
5	0000 891 0810	1	Инструментальная сумка (B)



392ET095 SC

Заводской номер агрегата

Ссылка №	К-во	Наименование
1	1	Положение агрегата номер