

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОРПУСНЫХ ШКАФОВ

ALU Force[®]
ADJUST

ШИРОКИЕ НАВЕСНЫЕ ФАСАДЫ ЗАКРЫВАЮТ МЕХАНИЗМЫ И КОРПУС ШКАФА

- **2 КОМПЛЕКТА ДОВОДЧИКОВ**


- **КОМБИНИРОВАНИЕ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

- **РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ В 2-х ПЛОСКОСТЯХ**


PREMIAL
ALUMINIUM PROFILE

РАМОЧНАЯ СИСТЕМА ALUFORCE® ADJUST ИНТЕГРИРУЕТСЯ С СИСТЕМОЙ ELEPHANT


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEPHANT



FOX





FISH



CAT

ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ALUFORCE® ADJUST




FROG

Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец, Чёрный муар

**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ELEPHANT НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ALUFORCE®
(ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)**



ДВУСТОРОННИЙ (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ) ПРОФИЛЬ

ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ.



**ДВУСТОРОННИЙ
ПРОФИЛЬ ELEPHANT**

для рамочной системы ALUFORCE® ADJUST



**РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ**

для безрамочной системы ALUFORCE® ADJUST



**СПЕЦИАЛЬНЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ
В ДВУСТОРОННИЙ
ПРОФИЛЬ ELEPHANT**

Цвет: прозрачный, чёрный

СОСТАВ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМОВ



Комплектность зависит от количества дверей шкафа:

- Верхние регулируемые ролики внешней двери
- Верхние регулируемые ролики внутренней двери
- Нижние ролики внешней двери
- Нижние ролики внутренней двери
- Опорные планки
- Доводчики
- Крепление доводчика для внутренней двери
- Активатор доводчика внешней двери
- Комплект крепежа (доводчиков и роликов)
- Стопор для средней двери (только для 3-дверного шкафа)





СТОПОР
для средней двери




x2


**ДВА КОМПЛЕКТА ДОВОДЧИКОВ ВХОДЯТ
В БАЗОВЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ**





Верхняя
направляющая



Горизонтальный
профиль верхний



Нижняя
направляющая




Горизонтальный
профиль нижний

РОЛИКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ



ALU Force[®]
ADJUST

Регулировка дверей по высоте в навесной системе производится только в верхних роликах!



Диапазон регулировки
по высоте - 8 мм (±4 мм)

8 мм
(±4 мм)



ВЕРХНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ РОЛИК
внутренней двери

Регулировка по глубине
на нижнем ролике



НИЖНИЙ РОЛИК
внешней двери
(регулируемый)



НИЖНИЙ РОЛИК
внутренней двери

Регулировка по высоте в нижних роликах не производится (система верхнеопорная, навесная)

ЛИНЕЙКА КОМПЛЕКТОВ ПРОФИЛЕЙ ПО ДЛИНЕ ШКАФА

НА 2-ДВЕРНЫЙ ШКАФ:

- 1665 мм
- 1930 мм
- 2500 мм
- 2910 мм

НА 3-ДВЕРНЫЙ ШКАФ:

- 2500 мм
- 2910 мм
- 3320 мм
- 3900 мм

НА 4-ДВЕРНЫЙ ШКАФ:

- 3900 мм
- 4165 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ALUFORCE® ADJUST

I Двери полностью закрывают корпус шкафа.

Возможность проектировать широкий отдельностоящий корпусный шкаф, где механизмы и направляющие спрятаны за фасад.

II Плавное открывание и закрывание дверей.

Два комплекта доводчиков на открывание и закрывание входят в комплект фурнитуры!

III Зеркало/стекло не нужно наклеивать на дверное полотно.

Наполнение двери в алюминиевой рамке. Используется вертикальный профиль Elephant (видимая часть 13 мм).

IV Удобная и простая регулировка дверей по высоте и глубине.

Диапазон регулировки по высоте - 8 мм (± 4 мм), по глубине - 30 мм.

V Комбинируйте разнородные материалы - стекло/МДФ, зеркало/ЛДСП.

Стекланные/зеркальные поверхности 4-10 мм в алюминиевой рамке. ДСП, ЛДСП, МДФ, композитные материалы: 8-10 мм в алюминиевой рамке, 16-22 мм без рамки.



Преимущества навесной системы
с регулировкой ALUFORCE® ADJUST

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

ALU Force[®]
ADJUST

Тех. поддержка

Сообщения в мессенджеры:



Телефон горячей линии:

+7 (930) 665-56-70

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ПРЕМИАЛ-ФУРНИТУРА»



PREMIAL-FURNITURE.RU



+7 (920) 007-90-37