

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM03.H00078

Срок действия с 29.11.2018

по 28.11.2021

№ 0315847

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон: +7 4956642398. Адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11AM03. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

**ПРОДУКЦИЯ** Полимерная порошковая краска Limerton на полиэфирной, полиэфирно-эпоксидной и эпоксидной смоле; глянцевая, матовая с гладким или текстурным покрытием  
ТУ 2329-002-50754307-2016  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
20.30.22.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2329-002-50754307-2016

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Порошковая краска»  
Адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевикская д.92  
ИНН: 5405951860

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Порошковая краска»  
Адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевикская д.92  
Телефон: 8(383)2227799, Факс: 8(383)2227799, E-mail: proizv@limerton.ru  
ИНН: 5405951860

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 1221-11/12-ЭСТ от 28.11.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*Boif*  
подпись

Эксперт

*Хан*  
подпись

И. К. Богословов

инициалы, фамилия

В.Г. Хан

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации